

Swiss Viva Junior S



⊗ Elektrorollstuhl **Swiss Viva Junior S**
Länge ca. 107cm
Breite 59 cm

005.40.4011

€
27'650.00

Geschwindigkeit 6 km/h

Swiss VIVA Junior S HMV Nr.18.99.03.2040

- Kostenvoranschlag Bestellung
 Akquise SKS Akquise Händler Kopie Formular mitsenden

Firma: _____ Telefon: _____

Strasse: _____ Fax: _____

PLZ, Ort: _____ e-mail: _____

Ansprechperson: _____

Endkunde: _____

Strasse: _____ Telefon: _____

PLZ, Ort: _____ e-mail: _____

Voraussichtliches Datum Klinikaustritt: _____ Unterschrift: _____

Grundausrüstung


- Einzelradaufhängung (4 Dämpfungselemente individuell einstellbar)
- Ladegerät (8A)
- LED-Beleuchtung
- Transportsicherungsglaschen
- Wartungsfreie Batterien (2x 63 Ah, C20)
- Elektrischer Sitzlift (30 cm)
- Armlehnen zurückklappbar, mitlaufend mit der Rückenlehne
- Dynamische Kniepelotten abnehmbar, 3D-einstellbar
- Rückenneigung elektrisch mit Rückenlängenausgleich
- Stehvorrichtung mit drei verschiedenen Stehkurven
- Sitzneigung elektrisch verstellbar
- Mittelbeinstütze elektrisch hochstellbar

- Standard Option

Angaben zur Person*

Patientengröße in cm:
 Patientengewicht in kg:

Indikation:
 Kostenträger:



- | | | | | | |
|------------------|-------|----|------------------|-------|----|
| 1. Hüftbreite | | cm | 6. Oberschenkel | | cm |
| 2. Brustbreite | | cm | 7. Unterarm | | cm |
| 3. Kopfbreite | | cm | 8. Ellbogenhöhe | | cm |
| 4a. Fusslänge | | cm | 9. Achselhöhe | | cm |
| 4b. Fussaufflage | | cm | 10. Schulterhöhe | | cm |
| 5. Unterschenkel | | cm | 11. Scheitelhöhe | | cm |

Price ex. VAT

€

1 Basismasse, Farbset etc.

Sitzbreite (zwischen den Seitenpolstern, Mass 1):

- 27 bis 38 cm (stufenlos verstellbar)

Eingestellt: _____

Sitztiefe (Mass 6)

- 30 cm 32.5 cm 35 cm 37.5 cm 40 cm

Höhe Sitzchassis (ohne Sitzkissen)

- 47.5 cm

(Mit Standardpolsterung SKS anatomisch, Sitzhöhe = Höhe Sitzchassis plus 4 cm)

Rahmenfarbe, Polsterüberzug

Farbset

- | | | | |
|---|----------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> Türkisblau | RAL 5018 | <input type="checkbox"/> Ultramarinblau | RAL 5002 |
| <input type="checkbox"/> Reinorange | RAL 2004 | <input type="checkbox"/> Perlenzian | RAL 5025 |
| <input type="checkbox"/> Himbeerrot | RAL 3027 | | |
| <input type="checkbox"/> Nightrider (leuchtet im Dunkeln) | | | |

25.3051 319.00

Geschwindigkeit

- | | | |
|---|-------------|--------|
| <input type="checkbox"/> EBE inklusive zusätzlichem Transport | 005.20.0100 | 480.00 |
| <input type="checkbox"/> Warndreieck | 30.2669 | 49.50 |
| <input type="checkbox"/> Geschwindigkeit 10 km/h (EBE in eigener Regie) | 005.20.0101 | 400.00 |

2 Sitzteil**Sitzpolster**

- Sitzteil ungepolstert und gerade
 Kissen Sitzkissen VARILITE® Meridian anderes: _____
 Sitzkissen VARILITE® Zoid
- ohne Sitzpolster (Beschläge für Montage sind dabei)

3 Rückenteil**Rumpfrückhaltung**

- Oberkörpergurt
 Bügel wegnehmbar und gepolstert 005.20.0450 250.00
 Oberkörpergurt mit Rasterschnalle 12 x 45 cm 8 x 30 cm 25.3073 528.00
 Tisch Easy-Swing seitlich und nach hinten gegenüber BP-Seite absolute unter 9 spezifizieren
 Tisch <<Mini Table>>, steckbar bitte unter 9 spezifizieren

Rückenpolster

- Rückenpolster Standard mit leichter Kontur
 Rückenpolster width flex, seitliche Führungen, breitenverstellbar 001.20.0433 960.00
 ohne Lumbalstütze mit Lumbalstütze
 Rückenhöhe
 30 cm 35 cm
 seitl. Führungen 8 cm verlängert auf 13 cm 16 cm 005.20.0432 320.00
 Kältelatz (zwischen Rücken und Sitz) 005.20.0406 80.00
 ohne Rückenpolster (Beschläge für Montage sind dabei)

4 Armlehnen

Armlehnenhöhe vom Sitzchassis : _____

- Ellbogenschalen 005.20.0313 380.00
 Armpolster konkav 005.20.0023 62.00
 links rechts
 Armpolster mit äusserer Seitenführung 005.20.0024 85.00
 links rechts
 Arm- oder Seitenpolster im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation) upon request

5 Beinstützen

Beinstützen und Kniepelottenoptionen

- Kniepelotten dynamisch steckbar Schalen um 3 cm tiefer einseitig beidseitig
 Unterschenkellänge (28-40 cm, stufenlos) **eingestellt auf cm**

Fussauflage (Alu, winkelverstellbar)

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> einzeln hochklappbare Fussplatten | 005.20.0309-Duo | 590.00 |
| <input type="checkbox"/> für unterschiedliche Unterschenkellängen (weniger robust!!) | | |
| Fussplatte/Kniepelotte <input type="checkbox"/> standard (270 mm/120-180mm) <input type="checkbox"/> breit (360 mm/180-240mm) | | |
| <input type="checkbox"/> Ablenkrollen | 253089 | 159.50 |
| <input type="checkbox"/> elektr. aufklappbare Fussplatte (nur MonoFp und UL bis Eisenhöhe Sitz ≥ 32 cm) | 22.0361 | 2'350.00 |

6 Räder, Bereifung und Lenkgabelarretierung

- schwarz, non-marking

Antriebsräder 3.00-8 (Block-Profil)

- | | | |
|--|---------|--------|
| <input type="radio"/> Luftbereift (mit Slime Pannenschutz) | | |
| <input type="checkbox"/> Pannensicher (PU) | 20.0620 | 120.00 |

Lenkräder

- | | | | |
|--|---|--------|--|
| <input type="radio"/> Pannensicher (PU) | <input type="checkbox"/> Luftbereift (mit Slime Pannenschutz) | | |
| <input type="checkbox"/> Breitreifen PU-aufgeschäumt für schwieriges Gelände / Hindernisse (nur für mid-wheeler) | 30.4315 | 290.00 | |

Lenkgabelarretierung

- | | | |
|---|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Elektrische Lenkgabelarretierung vorne (+ 2.5 cm Breite) | 005.20.0463 | 1'150.00 |
| <input type="checkbox"/> zusätzlich an den Hinterrädern (nur für mid-wheeler) | 005.20.0463 hi | 750.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Position Funktionsschalter | | |
| <input type="checkbox"/> auf Bedienpultseite | | |
| <input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bedienpultes | <input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bp, unter Armpolster | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsschalterposition gemäss Angaben | | upon request |

7 Bedienelemente

Steuergerät

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Standard CJSM1 R-net (flach mit LCD-Display) | | |
| <input type="checkbox"/> Advanced CJSM2 R-net (grosses LCD-Display mit Bluetooth) | 30.3207 | 980.00 |
| <input type="checkbox"/> Heavy Duty Ausführung (CJSM1 oder 2) | M002-24/M002-44 | 980.00 |
| <input type="checkbox"/> R-net OMNI II Farbdisplay inkl. Infrarot-Interface zur Ansteuerung von IR-Geräten, Bluetooth, und USB-Ladebuchse | 30.3245 | 2'450.00 |
| <input type="checkbox"/> anderes: _____ | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Wegfahrsperrfunktion aktivieren | | |

Bedienpulthalterung

- | | | |
|---|---------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | |
| <input type="radio"/> Standard (steckbar, nach vorne verstellbar) | | |
| <input type="checkbox"/> ausschwenk- und absenkbar (Parallelführung) | 005.20.0910 | 320.00 |
| <input type="checkbox"/> ausschwenk- und absenkbar, mit hinterem Anschlag | 005.20.0910 Anschlag | 420.00 |
| <input type="checkbox"/> Endposition nach innen versetzt (verk. Seitenpolster, nicht mit Tisch) | 005.20.0910 Endposition | |
| <input type="checkbox"/> elektrisch ausschwenkbare Bedieneinheit | 220921 | 1'490.00 |
| <input type="checkbox"/> anderes: _____ | | upon request |
| <input type="checkbox"/> Steuerkasten umsteckbar an den Rücken für Begleitperson | 25.3046 | 185.00 |

Joystick-Aufsatz

- | | | |
|---|-------------|--------------|
| <input type="radio"/> Zylinder | | |
| <input type="checkbox"/> Kugel 30 mm | 004.20.0950 | 35.00 |
| <input type="checkbox"/> Pilz | 22.0086-1 | 95.00 |
| <input type="checkbox"/> Golfball | 001.20.0952 | 49.50 |
| <input type="checkbox"/> Tetra-Bügel | 22.6002 | 104.50 |
| <input type="checkbox"/> Aufsatz im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation) | | upon request |

Externe Schalter für Ein/Aus, Geschwindigkeit und Modus (jeweils 2 Stück)

- | | | |
|---|-------------|--------|
| <input type="checkbox"/> Buddy-Buttons (x 63 mm) | 001.20.0062 | 418.00 |
| <input type="checkbox"/> Piko-Buttons (x 29 mm) | 001.20.0062 | 418.00 |
| <input type="checkbox"/> Twister (x 17 mm), 2 Stk | 001.20.0062 | 480.00 |

Positionierungswunsch angeben oder skizzieren

Externe Schalter für Zusatzfunktionen (Sitz-, Rückenheizung etc.)

- | | | | | |
|--|---|--|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> Schaltermodul | <input type="checkbox"/> Druckschalter (6 Kanäle) nur in Verbindung mit CJSM1/2, kein externer Modebutton möglich | 30.3241/42 | 890.00 | |
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | <input type="checkbox"/> Wippschalter (5 Kanäle) | 30.3231 | 980.00 |

Sondersteuerung

- | | | |
|---|------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Tisch-Steuerung, drehbar, Tisch unter 9 separat wählen | LA 10140 | 3'250.00 |
| <input type="checkbox"/> Version elektrisch drehbar, nach links ausschwenkbar | LA 10141 | 5'450.00 |
| <input type="checkbox"/> Sonder Joystick | | |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 650 HD (Kraft 650g, mit Input für 2 Taster) | P002-73/77 | 2'540.00 |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 250 (Kraft 250g, mit Input für 2 Taster) | P002-71/75 | 1'240.00 |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 120 (Kraft 120g, mit Input für 2 Taster) | P002-72/76 | 1'890.00 |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 50 (Kraft 50g, mit Input für 2 Taster) | P002-6x | 2'490.00 |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 10 (Kraft 10g, kein Tasteranschluss) | P002-5x | 2'640.00 |
| <input type="checkbox"/> Kinn-Steuerung | 001.20.0905 | 3'443.00 |
| <input type="checkbox"/> Kopf-Steuerung mit Proximity-Sensoren | 001.20.0929 | 4'620.00 |
| <input type="checkbox"/> Saug-/Blas-Steuerung | 001.20.0906 | upon request |
| <input type="checkbox"/> Fuss-Steuerung | 001.20.0901 | 3'245.00 |
| <input type="checkbox"/> Bluetooth | 001.20.0926 | |
| <input type="checkbox"/> PC, Android | <input type="checkbox"/> i-Devices | 980.00 |
| <input type="checkbox"/> Dual-Port USB-Ladebuchse 3 Amps | P010-61/62 | 330.00 |
| <input type="checkbox"/> Handyhalterung universell | 35.3059 | 275.00 |
| <input type="checkbox"/> Zusatzsteuerung für Begleitpersonen umschaltbar (inkl. Adaption) | 001.20.0913 | 960.00 |
| <input type="checkbox"/> Begleitpersonensteuerung ScootControl R-net (Lenkersystem) | 001.20.0932 | 2275.90 |
| <input type="checkbox"/> Halterung abklappbar für Begleitperson ScootControl | 001.20.0933 | 480.00 |
| <input type="checkbox"/> Notstopp ferngesteuert (unter 12 Jahre dringsten empfohlen!) | 20.0101 | 940.00 |
| <input type="checkbox"/> Gyrator-Modul für R-net | 30.3209 | 1'419.00 |

8 Autotransport und Ladegerät

Transport

<input type="checkbox"/>	Dahl Autoarretierungssystem (nur MK III!)	20.0405	1105.50
<input type="checkbox"/>	Dahl Docking Station MK II	20.0404	2340.00

Ladegerät

<input type="checkbox"/>	externes Express Ladegerät 10 A (anstatt Einbau)	001.20.0703	181.50
<input checked="" type="checkbox"/>	Externes Ladegerät		

9 Zubehör

<input type="checkbox"/>	Kopfstütze SKS, klein 90 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar	005.25.3020	599.50
<input type="checkbox"/>	mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption	005.25.3020 kl	135.00
<input type="checkbox"/>	Kopfstütze SKS, gross 130 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar	005.25.3021	599.50
<input type="checkbox"/>	mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption	005.25.3021 kl	135.00
<input type="checkbox"/>	Abduktionskeil mit Halter, montiert	005.20.1206	185.00
<input type="checkbox"/>	Fersenband schwarz, paarweise montiert	25.3011	66.00
<input type="checkbox"/>	Ristriemen mit Rastverschluss und Polster	30.4835	93.50
<input type="checkbox"/>	Fersenschale mit Ristriemen, paarweise montiert	25.3013	126.50
<input type="checkbox"/>	Beckengurt 2-Punkt gepolstert, mit Magnetverschluss (leicht entriegelbar)	25.3081	145.00
<input type="checkbox"/>	Tisch Easy-Swing seitlich und nach hinten gegenüber BP-Seite abschenkbar		
<input type="checkbox"/>	für Sitzbreite 27-46, mit oder ohne Standardausschnitte	22.0550-1-....	885.00
<input type="checkbox"/>	für Sitzbreite 47-56, mit oder ohne Standardausschnitte	22.0550-1-....	995.00
<input type="checkbox"/>	andere Sitzbreite und/oder sonstiger Sonderbau	22.0550-1-....	1'250.00
<input type="checkbox"/>	mit "pikoFLEX Magneteinlage" und sonstigem Sonderbau	22.0550-1-....	1'450.00
<input type="checkbox"/>	Tisch <<Mini Table>>, steckbar		
<input type="checkbox"/>	Sitzbreite ab 34 cm/ Tischtiefe 30 cm	25.3075	580.00
<input type="checkbox"/>	Sitzbreite 27- 34 cm/ Tischtiefe 20 cm	25.3075	680.00
<input type="checkbox"/>	links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/>	65.3062	75.90
<input type="checkbox"/>	Seitenlehentasche, anthrazit		
<input type="checkbox"/>	Transfergriffe, Position angeben	Anzahl:	25.3057 upon request
<input type="checkbox"/>	Medizinprodukteplattform (Masse angeben)	25.3065	715.00
<input type="checkbox"/>	Rückspiegel, montiert auf Abschwenkeinheit spezial	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	001.20.1216/25.3004 291.50
<input type="checkbox"/>	Stockhalter für zwei Stöcke, montiert am Rücken	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	001.20.1209 159.50
<input type="checkbox"/>	Karabinersystem zur Befestigung einer Atemgerätsache am Rücken (4 Stück)	005.20.1207	247.50

10 Transport und Lieferung

<input checked="" type="checkbox"/>	Transport- und Verpackungskosten	Transk	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bei Direktimport kommt die gesetzliche Mehrwert/Umsatzeinfuhrsteuer separat auf das Betraagtotal dazu. Diese wird durch die Zollstelle erhoben und ist vollständig vorsteuerabzugsfähig.	MwSt Export	
<input type="checkbox"/>	Auslieferung mit Unterstützung vor Ort durch SKS Rehab-Mitarbeiter	25.3054	495.00
<input type="checkbox"/>	Abklärung vor Ort und Kundenzuweisung mit Klinikverordnung durch SKS Rehab AG	25.3054kl	480.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Preise verstehen sich ab Werk, ohne Mehrwertsteuer		

Price ex. VAT

€

Bitte für Anträge an den Kostenträger beachten: Zusätzlich zur Verordnung, Erprobungsbestätigung und detaillierte Begründungen ist es hilfreich, eine kurze Videodokumentation auf CD oder Memorystick, unaufgefordert mitzuliefern, aus der hervorgeht, dass die wichtigsten Funktionen (Fahren, Stehen, wichtige Spezialfunktionen etc.) vom Nutzer beherrscht werden. (Aus Datenschutzgründen kann ein solches Video nur via MDK vom Kassenmitarbeiter nachgefordert werden, was den Prozess unnötig verkompliziert oder verlängert.)