

€



⊗ **Elektrorollstuhl Swiss VIVA Grand**

Länge mit/ohne Beinstützen 98/73 cm

Breite 63 cm

Nutzlast: 120 kg/ 180 kg mit HD-Paket

005.40.4001

14,950.00

Geschwindigkeit 6 km/h, HMV Nr. 18.99.06.1068

Kostenvoranschlag

Bestellung

Akquise SKS Akquise Händler Kopie Formular mitsenden

Firma:

Telefon:

Strasse:

Fax:

PLZ, Ort:

e-mail:

Ansprechperson:

Endkunde:

Strasse:

Telefon:

PLZ, Ort:

e-mail:

Voraussichtliches Datum Klinikaustritt:

Unterschrift:

Grundausrüstung

- elektrischer Höhenlift (0 - 30 cm)
- Sitz- und Schwerpunktpositionierung einstellbar
- Komfort Armlehnen
- Ladegerät
- LED-Beleuchtung
- Transportsicherungsglaschen
- Beinstützen komplett zurückschwenkbar
- Einzelradaufhängung (Dämpfung einstellbar)
- Wartungsfreie Batterien
- Hochwertige 4-Pol-Antriebe


Standard

Option

Angaben zur Person*

Patientengröße in cm:
 Patientengewicht in kg:

Indikation:
 Kostenträger:



- | | | | | | |
|------------------|-------|----|------------------|-------|----|
| 1. Hüftbreite | | cm | 6. Oberschenkel | | cm |
| 2. Brustbreite | | cm | 7. Unterarm | | cm |
| 3. Kopfbreite | | cm | 8. Ellbogenhöhe | | cm |
| 4a. Fusslänge | | cm | 9. Achselhöhe | | cm |
| 4b. Fussauflage | | cm | 10. Schulterhöhe | | cm |
| 5. Unterschenkel | | cm | 11. Scheitelhöhe | | cm |

Preis ex. MwSt
 €

Basis

Sitzbreite

- 38 bis 50 cm (stufenlos verstellbar)
- Spezial: _____

Eingestellt: _____

auf Anfrage

Sitztiefe

- 40 bis 54 cm (stufenlos verstellbar)
- Spezial auf Anfrage _____

Eingestellt: _____

25.3096

2,617.00

Höhe Sitzchassis (ohne Sitzkissen)

- 42.5 cm 46.5cm 50.5 cm

(Mit Standardpolsterung SKS anatomisch, Sitzhöhe = Höhe Sitzchassis plus 4 cm)

Rahmenfarbe bzw. Farbset, Polsterüberzug

- Chassis mattschwarz RAL 9005

Farbset

- | | | | | | |
|---|----------|---|----------|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> Verkehrsgelb, struktur | RAL 1023 | <input type="checkbox"/> Ultramarinblau | RAL 5002 | 25.3051 | 115.00 |
| <input type="checkbox"/> Smaragdgrün, struktur | RAL 6001 | <input type="checkbox"/> Verkehrsrot | RAL 3020 | 25.3051 | 115.00 |
| <input type="checkbox"/> Sonderfarbe | _____ | | | 25.3051 | 373.00 |

- Textil 3D schwarz, atmungsaktiv
- Kunstleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz)

- Echtleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) 25.3055 283.00
- nur Armpolster

Geschwindigkeit

- EBE inklusive zusätzlichem Transport 005.20.0100 513.00
- Warndreieck 30.2669 58.00
- Geschwindigkeit 12 km/h (EBE in eigener Regie) 005.20.0101 427.00

Sitzteil**elektrische Verstellungen**

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Sitzneigung | 005.20.0306 | |
| <input type="checkbox"/> Heavy Duty Paket (empfohlen ab 120kg, Spezifikation siehe Seite 8) | 25.3061 | 6,783.00 |
| <input type="checkbox"/> Sitzfläche elektrisch nach vorne verschiebbar (<100mm) | 22.0399/22.0379 | 3,099.00 |

Sitzpolster

- | | | |
|--|-----------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Sitzpolster Anatomisch | | |
| <input type="checkbox"/> Sitzpolster comfort, mit Lochausschnitt und Spanngurten (Höhe 5 cm) | 20.0035 | 1,047.00 |
| <input type="checkbox"/> Sitzteil ungepolstert und gerade | | |
| <input type="checkbox"/> Kissen | | |
| <input type="checkbox"/> Sitzkissen VARILITE® Meridian | | |
| <input type="checkbox"/> anderes: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Typ _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Sitzsystem Recaro (Details Seite 7) | | |
| <input type="checkbox"/> Verhauten Polsterfüllung (Inkontinenzschutz) | verhauten | 213.00 |
| <input type="checkbox"/> Überzug abnehmbar | | |
| <input type="checkbox"/> zusätzlicher Überzug | 25.3066 | 232.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Sitzpolster (Beschläge für Montage sind dabei) | | |

Rückenteil**elektrische Verstellungen**

- | | | |
|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Rückenneigung elektrisch verstellbar | 005.20.0403 | 2,250.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückenlängenausgleich | 005.20.0404 | 1,290.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückenschale niedriger montiert (6 cm), Rückenneigung eingeschränkt | 005.20.0405 | 175.00 |

Rückenpolster

- | | | |
|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Rückenpolster Standard mit leichter Kontur | | |
| <input type="checkbox"/> Rückenpolster width flex, seitliche Führungen, breitenverstellbar | 001.20.0433 | 1,122.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Lumbalstütze | | |
| <input type="checkbox"/> mit Lumbalstütze | | |
| Rückenhöhe | | |
| <input type="checkbox"/> 40 cm | | |
| <input type="checkbox"/> 48 cm | | |
| <input type="checkbox"/> seitl. Führungen 10cm verlängert auf | | |
| <input type="checkbox"/> 15 cm | | |
| <input type="checkbox"/> 18 cm | | |
| <input type="checkbox"/> 22 cm | 005.20.0431 | 374.00 |
| <input type="checkbox"/> Kältelatz (zwischen Rücken und Sitz) | 005.20.0406 | 94.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückensystem VARILITE® ICON™ | 70.1129 | 1,509.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Rückenpolster (Beschläge für Montage sind dabei) | | |
| <input type="checkbox"/> Rücken abklappbar für den Transport | 22.0265 | 766.00 |
| (nur ohne Rückenlängenausgleich möglich) | | |

Armlehnen

Armlehnenhöhe vom Sitzchassis (14 bis 40 cm möglich) _____

- | | | |
|---|-------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Standard steckbar | | |
| <input type="checkbox"/> Armlehnen zurückklappbar und in Einheit mit der Rückenlehne mitlaufend | 005.20.0320 | 980.00 |
| <input type="checkbox"/> Armpolster zurückschiebbar (trägt 3 cm auf) | 005.20.0303 | 843.00 |
| <input type="checkbox"/> Ellbogenschalen | 005.20.0313 | 444.00 |
| <input type="checkbox"/> Armpolster konkav | 005.20.0023 | 73.00 |
| <input type="checkbox"/> Arm- oder Seitenpolster im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation) | | auf Anfrage |

Beinstützen**Beinstützen**

<input type="radio"/>	aus- und einschwenkbar (Träger- und Fussplattenwinkel einstellbar)		
<input type="checkbox"/>	zusätzliches Paar Beinstützen aus- und einschwenkbar	005.20.0504	386.00
<input type="checkbox"/>	Kniepolster höhen- und tiefenverstellbar	25.3056	678.00
<input type="checkbox"/>	elektrisch hochstellbar Wadenplattentiefe <input type="radio"/> kurz <input type="checkbox"/> lang	005.20.0503	3,152.00
<input type="checkbox"/>	Verkabelungsvorbereitung für Nachrüstung elektrischer Beinstützen	001.20.0503/vorbereitu	351.00
<input type="checkbox"/>	elektrisch aufklappbare Fussplatten (Paar)	22.0242	3,795.00
<input type="checkbox"/>	Beinstützensauslösung mit verlängertem Hebel	005.20.0550	180.00
<input type="checkbox"/>	elastische Beinstützensaufhängung <input type="checkbox"/> hart <input type="checkbox"/> mittel	22.0234	608.00
<input type="checkbox"/>	Mittelbeinstütze manuell hochstellbar	004.22.0112	1,193.00
<input type="checkbox"/>	Mittelbeinstütze el. hochstellbar mit Längenausgleich und zweiteiliger Fussplatte	004.22.0108	2,485.00
<input type="checkbox"/>	Einteilige Fussplatte	22.0525-11	585.00
<input type="checkbox"/>	Endschalterlösung, sofern Kollisionsgefahr mit Boden besteht (bei EBE Pflicht)	22.0472-3	496.00
<input type="checkbox"/>	elektr. aufklappbare Fussplatte (UL bis Eisenhöhe Sitz ≥ 32 cm)	22.0361	2,748.00

Unterschenkellänge (Sitzhöhe beachten)

<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge 36 bis 58 cm	eingestellt auf cm	
<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge im Sonderbau cm	001.20.0505 94.00

Fussauflagen Alu, 2-achsig, winkelverstellbar

<input type="checkbox"/>	Fussplattenpolster (Polsterung 1 cm Schaumstoff)	25.3031	135.00
<input type="checkbox"/>	Fussauflage durchgehend, aufklappbar nach <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	005.20.0602	185.00

Räder, Bereifung und Lenkgabelarretierung

- schwarz, non-marking

Antriebsräder 3.00-8 (Block-Profil)

<input type="radio"/>	Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)		
<input type="checkbox"/>	Pannensicher (PU)	20.0620	215.00
<input type="checkbox"/>	Outdoor (nur Luft, schwarz, ohne Spritzschutz)	20.0621	529.00

Lenkräder

<input type="radio"/>	Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)		
<input type="checkbox"/>	Pannensicher (PU)	30.4315	350.00
<input type="checkbox"/>	2.80/2.50-4 (klein PU Heckantrieb)	30.4315	350.00
<input type="checkbox"/>	Elektrische Lenkgabelarretierung vorne	005.20.0305	1,345.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Position Funktionsschalter		
<input type="checkbox"/>	auf Bedienpultseite		
<input type="checkbox"/>	auf Gegenseite des Bedienpultes	<input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bp, unter Armpolster	
<input type="checkbox"/>	Funktionsschalterposition gemäss Angaben		auf Anfrage

Bedienelemente**Steuergerät**

- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| <input type="radio"/> Standard CJSM1 R-net (flach mit LCD-Display) | | |
| <input type="checkbox"/> Advanced CJSM2 R-net (grosses LCD-Display mit Bluetooth) | 30.3207 | 1,146.00 |
| <input type="checkbox"/> R-net OMNI II Farbdisplay inkl. Infrarot-Interface zur Ansteuerung von IR-Geräten, | 30.3245 | 2,865.00 |
| <input type="radio"/> Bedienpult CJSM1 als Begleitsteuerung | 30.3212 | |
| <input type="checkbox"/> Halter mit Verkabelung für Bedienpult CJSM1 PGDT R-net als Begleitsteuerung | 25.3100/M1+OMNI | 450.00 |
| <input type="checkbox"/> anderes: _____ | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Wegfahrsperrfunktion aktivieren | | |

Bedienpulthalterung

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | |
| <input type="radio"/> Standard (steckbar, nach vorne verstellbar) | | |
| <input type="checkbox"/> ausschwenk- und absenkbar (Parallelführung) | 005.20.0910 | 374.00 |
| <input type="checkbox"/> ausschwenk- und absenkbar, mit hinterem Anschlag | 005.20.0910 Anschlag | 491.00 |
| <input type="checkbox"/> Endposition nach innen versetzt (verk. Seitenpolster, nicht mit Tisch) | 005.20.0910 Endposition | 491.00 |
| <input type="checkbox"/> anderes: _____ | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Steuerkasten umsteckbar an den Rücken für Begleitperson | 25.3046 | 217.00 |

Joystick-Aufsatz

- | | | |
|--|-------------|--------------------|
| <input type="radio"/> Zylinder | | |
| <input type="checkbox"/> Kugel 30 mm | 004.20.0950 | 48.00 |
| <input type="checkbox"/> Pilz | 22.0086 | 111.00 |
| <input type="checkbox"/> Golfball | 001.20.0952 | 58.00 |
| <input type="checkbox"/> Tetra-Bügel | 22.6002 | 122.00 |
| <input type="checkbox"/> "Top-Gun"-Kugel mit integriertem Taster | 22.0095 | 372.00 |
| <input type="checkbox"/> Spezial: | | auf Anfrage |

Externe Schalter für Ein/Aus, Geschwindigkeit und Modus (jeweils 2 Stück)

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Piko-Buttons (x 29 mm) | 001.20.0062 | 678.00 |
| <input type="checkbox"/> Twister (x 17 mm), 2 Stk | 001.20.0062 | 678.00 |

Positionierungswunsch angeben oder skizzieren

Externe Schalter für Zusatzfunktionen (Sitz-, Rückenheizung etc.)

- | | | | |
|--|--|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Schaltermodul | <input type="checkbox"/> Druckschalter (6 Kanäle) nur in Verbindung mit CJSM1/2, | 30.3241/42 | 1,260.00 |
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | <input type="checkbox"/> Wippschalter (5 Kanäle) | 30.3231 |
| | | | 1,485.00 |

Sondersteuerung

- | | | |
|---|-------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Tisch-Steuerung, drehbar, Tisch unter 9 separat wählen | LA 10140 | 3,801.00 |
| <input type="checkbox"/> Version elektrisch drehbar, nach links ausschwenkbar | LA 10141 | 6,374.00 |
| <input type="checkbox"/> Sonder Joystick | | |
| <input type="checkbox"/> Mo-Vis Around (Kraft 250g, mit Input für 2 Taster) | P002-71/75 | 1,596.00 |
| <input type="checkbox"/> Mo-Vis Allround light 120 (Kraft 120g, mit Input für 2 Taster) | P002-72/76 | 2,432.00 |
| <input type="checkbox"/> Mo-Vis Multi (Kraft 50g, mit Input für 2 Taster) | P002-61/62 | 3,204.00 |
| <input type="checkbox"/> Mo-Vis Micro (Kraft 10g, kein Tasteranschluss) | P002-51/52 | 3,397.00 |
| <input type="checkbox"/> Kinn-Steuerung | 001.20.0905 | 4,429.00 |
| <input type="checkbox"/> CoMoveIt Smart, Kopf-Steuerung gemäss separater Spezifikation | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Saug-/Blas-Steuerung | 001.20.0906 | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Fuss-Steuerung | 001.20.0901 | 3,795.00 |
| <input type="checkbox"/> Bluetooth | 001.20.0926 | 1,146.00 |
| <input type="checkbox"/> PC, Android | | |
| <input type="checkbox"/> i-Devices | | |
| <input type="checkbox"/> Dual-Port USB-Ladebuchse 3 Amps | P010-61/62 | 467.00 |
| <input type="checkbox"/> Handyhalterung universell | 35.3059 | 321.00 |
| <input type="checkbox"/> Zusatzsteuerung für Begleitpersonen umschaltbar (inkl. Adaption) | 001.20.0913 | 1,122.00 |
| <input type="checkbox"/> Begleitpersonensteuerung ScootControl R-net (Lenkersystem) | 001.20.0932 | 2,661.00 |
| Halterung abklappbar für Begleitperson ScootControl | 001.20.0933 | 562.00 |
| <input type="checkbox"/> Notstopp ferngesteuert (unter 12 Jahre dringend empfohlen!) | 20.0101 | 1,099.00 |
| <input type="checkbox"/> Gyrator-Modul für R-net | 30.3209 | 1,660.00 |

Autotransport und Ladegerät**Transport**

- | | | | |
|--------------------------|---|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Elektrisch absenkbarer Bolzen (EZ-Lock /Q-Straint kompatibel) | 005.20.0400 | 1,608.00 |
| <input type="checkbox"/> | Dahl Autoarretierungssystem (nur MK II!!) | 20.0405 | 975.00 |

Ladegerät

- | | | | |
|--------------------------|---|-------------|---------------|
| <input type="radio"/> | Zum Mitführen/Einbau (8 A) | | |
| <input type="checkbox"/> | externes Express Ladegerät 8 A (anstatt Einbau) | 001.20.0703 | 213.00 |

Zubehör

- | | | | |
|--------------------------|---|--|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Kopfstütze SKS, klein 90 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar | 005.25.3020 | 490.00 |
| <input type="checkbox"/> | mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption | 005.25.3020 kl | 875.00 |
| <input type="checkbox"/> | Kopfstütze SKS, gross 130 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar | 005.25.3021 | 490.00 |
| <input type="checkbox"/> | mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption | 005.25.3021 kl | 875.00 |
| | | | |
| <input type="checkbox"/> | Fersenband schwarz, paarweise montiert | 25.3011 | 77.00 |
| <input type="checkbox"/> | Ristriemen mit Rastverschluss und Polster | 30.4835 | 109.00 |
| <input type="checkbox"/> | Fersenschale mit Ristriemen, paarweise montiert | 25.3013 | 148.00 |
| <input type="checkbox"/> | Wadenband mit Halterung, Band (5cm) mit Klettverschluss | 003.20.1211 | 113.00 |
| <input type="checkbox"/> | Beckengurt 2-Punkt gepolstert, mit Magnetverschluss (leicht entriegelbar) | 25.3081 | 170.00 |
| <input type="checkbox"/> | Tisch Easy-Swing seitlich und nach hinten gegenüber BP-Seite abschenkbar | | |
| <input type="checkbox"/> | für Sitzbreite 27-46, mit oder ohne Standardausschnitte | 22.0550-1-.... | 1,035.00 |
| <input type="checkbox"/> | für Sitzbreite 47-56, mit oder ohne Standardausschnitte | 22.0550-1-.... | 1,164.00 |
| <input type="checkbox"/> | andere Sitzbreite und/oder sonstiger Sonderbau | 22.0550-1-.... | 1,462.00 |
| <input type="checkbox"/> | mit "pikoFLEX Magneteinlage" und sonstigem Sonderbau | 22.0550-1-.... | 1,676.00 |
| <input type="checkbox"/> | Tisch <<Mini Table>>, steckbar | | |
| <input type="checkbox"/> | Sitzbreite ab 34 cm/ Tischtiefe 30 cm | 25.3075 | 678.00 |
| <input type="checkbox"/> | Sitzbreite 27- 34 cm/ Tischtiefe 20 cm | 25.3075 | 796.00 |
| | | | |
| <input type="checkbox"/> | Rollstuhlrückentasche "Fritz", gross, schwarz | 65.3063 | 151.00 |
| <input type="checkbox"/> | Rollstuhlrückentasche SKS, anthrazit | 65.3061 | 114.00 |
| <input type="checkbox"/> | Seitenlehnentasche, anthrazit | <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | 65.3062 89.00 |
| <input type="checkbox"/> | Transfergriffe, Position angeben | Anzahl: | 25.3057 auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> | Medizinprodukteplattform (Masse angeben) | 25.3065 | 836.00 |
| <input type="checkbox"/> | Rückspiegel, montiert auf Abschwenkeinheit spezial | <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | 001.20.1216/25.3004 341.00 |
| <input type="checkbox"/> | Stockhalter für zwei Stöcke, montiert am Rücken | <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | 001.20.1209 187.00 |
| <input type="checkbox"/> | Karabinersystem zur Befestigung einer Atemgerätasche am Rücken (4 Stück) | 005.20.1207 | 159.00 |

Transport und Lieferung

<input type="checkbox"/> Auslieferung mit Unterstützung vor Ort durch SKS Rehab-Mitarbeiter	25.3054	579.00
<input type="checkbox"/> Abklärung vor Ort und Kundenzuweisung mit Klinikverordnung durch SKS Rehab AG	25.3054kl	562.00

allfällige Positionen, Detaillierungen und Sonderbauten gemäss Skizze

Bitte für Anträge an den Kostenträger beachten: Zusätzlich zur **Verordnung, Erprobungsbestätigung** und detaillierte **Begründungen** ist es hilfreich, eine **kurze Videodokumentation auf CD oder Memorystick, unaufgefordert** mitzuliefern, aus der hervorgeht, dass die wichtigsten Funktionen (Fahren, Stehen, wichtige Spezialfunktionen etc.) vom Nutzer beherrscht werden. (Aus Datenschutzgründen kann ein solches Video nur via MDK vom Kassenmitarbeiter nachgefordert werden, was den Prozess unnötig verkompliziert oder verlängert.)

Spezifikation Heavy Duty-Paket

- Verstärkte Motoren
- Anpassung auf Sitzbreite und -tiefe ausserhalb des Standardbereichs
- Selektive Verstärkungen am Chassis
- Verstärkte Sitzkantelung (max. Strom 6A)
- Verstärkungen am Sitzchassis
- Modifizierung im Aufhängungsbereich
- Rückenschale verstärkt
- Verstärkungen im Armlehnenbereich, Stahlträger
- Federbeine werden ersetzt durch starre Verstärkung