



- Elektrorollstuhl Swiss **Viva Grand S** (Heckantrieb)
Länge mit Beinstützen 97 cm
Breite 63 cm
Nutzlast: 120 kg

005.40.4010 € **25,850.00**

HMV Nr. 18.99.03.2029

- Elektrorollstuhl Swiss **Viva Grand S** (Mid-wheel)
Länge mit Beinstützen 117-125 cm
Breite 59 cm/Fussauflage standard
 65 cm/Fussauflage breit
Nutzlast: 120 kg

005.40.4012 € **25,850.00**

HMV Nr. 18.99.03.2039

Kostenvoranschlag

Bestellung

- Akquise SKS Akquise Händler Kopie Formular mitsenden

Firma: _____ **Telefon:** _____

Strasse: _____ **Fax:** _____

PLZ, Ort: _____ **e-mail:** _____

Ansprechperson: _____

Endkunde: _____

Strasse: _____ **Telefon:** _____

PLZ, Ort: _____ **e-mail:** _____

Voraussichtliches Datum Klinikaustritt: _____ **Unterschrift:** _____

Grundausrüstung

- Einzelradaufhängung (Dämpfung einstellbar)
- Ladegerät
- LED-Beleuchtung
- Transportsicherungsglaschen
- Wartungsfreie Batterien (C20/78 Ah)
- Minilift
- Armlehnen zurückklappbar und in Einheit mit der Rückenlehne mitlaufend
- Dynamische Kniepelotten abnehmbar, tiefenverstellbar
- Rückenneigung elektrisch
- Stehvorrichtung
- Sitzneigung elektrisch verstellbar
- Mittelbeinstütze elektrisch hochstellbar mit Mono-Fussplatte


Rückenlängenausgleich 005.20.0404 € **1,290.00**

- Standard Option

Angaben zur Person*

Patientengröße in cm:
Patientengewicht in kg:

Indikation:
Kostenträger:



1.	Hüftbreite	cm	6.	Oberschenkel	cm
2.	Brustbreite	cm	7.	Unterarm	cm
3.	Kopfbreite	cm	8.	Ellbogenhöhe	cm
4a.	Fusslänge	cm	9.	Achselhöhe	cm
4b.	Fussauflage	cm	10.	Schulterhöhe	cm
5.	Unterschenkel	cm	11.	Scheitelhöhe	cm

Preis ex. MwSt

€

Basis

Sitzbreite

- 38 bis 48 cm (stufenlos verstellbar)
 Spezial: _____

Eingestellt: _____

Sitztiefe

- 43.5 cm 46 cm 48.5 cm 51 cm
 Kombipaket Spezialstuhltiefe im Sonderbau plus EPM, Sitzkantung reduziert auf 15° 25.3078
 53.5 cm 56 cm 58.5 cm

2,850.00

Eingestellt: _____

Höhe Sitzchassis (ohne Sitzkissen)

- Heckantrieb 49.5 cm (mit EPM+1.5cm) Mid-weel 46.5 cm (mit EPM +1.5cm)
(Mit Standardpolsterung SKS anatomisch, Sitzhöhe = Höhe Sitzchassis plus 4 cm)

Rahmenfarbe bzw. Farbset, Polsterüberzug

- Chassis mattschwarz RAL 9005

Farbset

- | | | | |
|--|---|---------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Verkehrsgelb, struktur RAL 1023 | <input type="checkbox"/> Ultramarinblau RAL 5002 | 25.3051 | 115.00 |
| <input type="checkbox"/> Smaragdgrün, struktur RAL 6001 | <input type="checkbox"/> Verkehrsrot RAL 3020 | 25.3051 | 115.00 |
| <input type="checkbox"/> Sonderfarbe _____ | | 25.3051 | 373.00 |
| <input type="checkbox"/> Felgenfarbe im Sonderbau _____ | | 25.3052 | 163.00 |
| <input type="radio"/> Textil 3D schwarz, atmungsaktiv | <input type="checkbox"/> Kunstleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) | | |
| <input type="checkbox"/> Echtleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) | | 25.3055 | 283.00 |
| <input type="checkbox"/> nur Armpolster | | | |

Geschwindigkeit

- EBE inklusive zusätzlichem Transport 005.20.0100 **513.00**
 Warndreieck 30.2669 **58.00**
 Geschwindigkeit 12 km/h (EBE in eigener Regie) 005.20.0101 **427.00**

Sitzteil**elektrische Verstellungen**

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> EPM (Enhanced Positioning Module, erhöht Sitzaufbauhöhe um 1.5 cm) | 005.20.0315 | 890.00 |
|---|-------------|---------------|

Sitzpolster

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> Sitzpolster Anatomisch | | |
| <input type="checkbox"/> Sitzpolster comfort, mit Lochausschnitt und Spanngurten (Höhe 5 cm) | 20.0035 | 1,047.00 |
| <input type="checkbox"/> Sitzteil ungepolstert und gerade | | |
| <input type="checkbox"/> Kissen | <input type="checkbox"/> Sitzkissen VARILITE® Meridian | <input type="checkbox"/> anderes: _____ |
| | <input type="checkbox"/> Typ _____ | |
| <input type="checkbox"/> Verhauten Polsterfüllung (Inkontinenzschutz) | verhauten | 213.00 |
| <input type="checkbox"/> Überzug abnehmbar | <input type="checkbox"/> zusätzlicher Überzug | 25.3066 232.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Sitzpolster (Beschläge für Montage sind dabei) | | |

Rückenteil**Rumpfrückhaltung**

- | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Schmetterlingsweste Stayflex™ Bodypoint® inkl. Halterung | 25.3101 | 590.00 |
| <input type="checkbox"/> Bügel wegnehmbar und gepolstert | 005.20.0450 | 293.00 |
| <input type="checkbox"/> Oberkörpergurt mit Rasterschnalle | 25.3073 | 390.00 |
| <input type="checkbox"/> 12 x 50 cm | <input type="checkbox"/> 12 x 42 cm | <input type="checkbox"/> 8 x 30 cm |
| <input type="checkbox"/> Retraktionsbügel mit Kopfstütze für Kopf und Oberkörper standard Gr. 2 | 005.20.0451 | 1,480.00 |
| <input type="checkbox"/> Retraktionsbügel mit Kopfstütze elektrisch wegschwenkbar (SKS Sonderbau) | 005.20.0451 el | 4,619.00 |
| <input type="checkbox"/> Tisch Easy-Swing seitlich und nach hinten gegenüber BP-Seite abschenkbar | | bitte unter 9 spezifizieren |
| <input type="checkbox"/> Tisch <<Mini Table>>, steckbar | | bitte unter 9 spezifizieren |

Rückenpolster

- | | | |
|--|---|--------------------------------|
| <input type="radio"/> Rückenpolster Standard mit leichter Kontur | | |
| <input type="checkbox"/> Rückenpolster width flex, seitliche Führungen, breitenverstellbar | 001.20.0433 | 1,122.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Lumbalstütze | <input type="checkbox"/> mit Lumbalstütze | |
| Rückenhöhe | | |
| <input type="checkbox"/> 40 cm | <input type="checkbox"/> 48 cm | |
| <input type="checkbox"/> seitl. Führungen 10cm verlängert auf | <input type="checkbox"/> 15 cm | <input type="checkbox"/> 18 cm |
| | <input type="checkbox"/> 22 cm | |
| <input type="checkbox"/> Kältelatz (zwischen Rücken und Sitz) | 005.20.0406 | 94.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückensystem VARILITE® ICON™ | 70.1129 | 1,509.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Rückenpolster (Beschläge für Montage sind dabei) | | |

Armlehnen

Armlehnenhöhe vom Sitzchassis: _____

- | | | |
|---|-------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Ellbogenschalen | 005.20.0313 | 444.00 |
| <input type="checkbox"/> Armpolster konkav | 005.20.0023 | 73.00 |
| <input type="checkbox"/> Arm- oder Seitenpolster im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation) | | auf Anfrage |

Beinstützen**Beinstützen und Kniepelottenoptionen**

- | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Kniepelotten dynamisch steckbar | <input type="checkbox"/> Schalen um 3 cm tiefer | <input type="checkbox"/> einseitig | <input type="checkbox"/> beidseitig | |
| <input type="checkbox"/> Light- Ausführung 22.0411 | <input type="checkbox"/> Verstärkte Ausführung 22.0381-322 | | | 304.00 |
| <input type="checkbox"/> Kniepelotten elektrisch verriegelbar | | 005.20.0510 | | 994.00 |
| <input type="checkbox"/> Kniepelotten elektrisch ein- und ausschwenkbar | | 25.3068 | | 3,850.00 |
| <input type="checkbox"/> Oberschenkelführung wegnehmbar | | 005.20.0520 | | 592.00 |
| <input type="checkbox"/> Fussplatte elektrisch absenkbar (bis an den Boden absenkbar (max. Weg 15 cm)) | | 25.3067 fb | | 3,099.00 |

Unterschenkellänge (Sitzhöhe beachten)

- | | |
|--|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Unterschenkellänge 36 bis 49 cm (mit Lift 55cm) | eingestellt auf cm |
| (mit Sitzhöhung mehr möglich) | |

Fussauflage (Alu, winkelverstellbar)

- | | | |
|---|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> einzeln hochklappbare Fussplatten (Duo) | 005.20.0309-Duo | 690.00 |
| <input type="checkbox"/> für unterschiedliche Unterschenkellängen (weniger robust!!) | | |
| Fussplatte/Kniepelotte <input type="checkbox"/> standard (270 mm/120-180mm) | <input type="checkbox"/> breit (360 mm/180-240mm) | |
| <input type="checkbox"/> elektr. aufklappbare Fussplatte (UL bis Eisenhöhe Sitz ≥ 32 cm) | 22.0361 | 2,748.00 |

Räder, Bereifung und Lenkgabelarretierung

- schwarz, non-marking

Antriebsräder 3.00-8 (Block-Profil)

- | | | |
|--|---------|---------------|
| <input type="radio"/> Luftbereift (mit Slime Pannenschutz) | | |
| <input type="checkbox"/> Pannensicher (PU) | 20.0620 | 215.00 |

Lenkräder

- | | | |
|---|--|--------------------|
| <input type="radio"/> Luftbereift (mit Slime Pannenschutz) | | |
| <input type="checkbox"/> Breitreifen PU-aufgeschäumt für schwieriges Gelände | 30.4315 | 350.00 |
| <input type="checkbox"/> Schmal mit Rillenprofil (PU) | 30.4315 | 350.00 |
| <input type="checkbox"/> 2.80/2.50-4 (klein PU Heckantrieb) | 30.4315 | 350.00 |
| <input type="checkbox"/> Elektrische Lenkgabelarretierung vorne | 005.20.0305 | 1,345.00 |
| <input type="checkbox"/> zusätzlich an den Hinterrädern (nur für mid-wheeler) | 22.0463 hi | 877.00 |
| <input checked="" type="radio"/> Position Funktionsschalter | | |
| <input type="checkbox"/> auf Bedienpultseite | | |
| <input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bedienpultes | <input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bp, unter Armpolster | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsschalterposition gemäss Angaben | | auf Anfrage |

Bedienelemente**Steuergerät**

- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| <input type="radio"/> Standard CJSM1 R-net (flach mit LCD-Display) | | |
| <input type="checkbox"/> Advanced CJSM2 R-net (grosses LCD-Display mit Bluetooth) | 30.3207 | 1,146.00 |
| <input type="checkbox"/> R-net OMNI II Farbdisplay inkl. Infrarot-Interface zur Ansteuerung von IR-Geräten, | 30.3245 | 2,865.00 |
| <input type="radio"/> Bedienpult CJSM1 als Begleitsteuerung | 30.3212 | |
| <input type="checkbox"/> Halter mit Verkabelung für Bedienpult CJSM1 PGDT R-net als Begleitsteuerung | 25.3100/M1+OMNI | 450.00 |
| <input type="checkbox"/> anderes: _____ | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Wegfahrsperrfunktion aktivieren | | |

Bedienpulthalterung

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | |
| <input type="radio"/> Standard (steckbar, nach vorne verstellbar) | | |
| <input type="checkbox"/> ausschwenk- und absenkbar (Parallelführung) | 005.20.0910 | 374.00 |
| <input type="checkbox"/> ausschwenk- und absenkbar, mit hinterem Anschlag | 005.20.0910 Anschlag | 491.00 |
| <input type="checkbox"/> Endposition nach innen versetzt (verk. Seitenpolster, nicht mit Tisch) | 005.20.0910 Endposition | 491.00 |
| <input type="checkbox"/> anderes: _____ | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Steuerkasten umsteckbar an den Rücken für Begleitperson | 25.3046 | 217.00 |

Joystick-Aufsatz

- | | | |
|--|-------------|--------------------|
| <input type="radio"/> Zylinder | | |
| <input type="checkbox"/> Kugel 30 mm | 004.20.0950 | 48.00 |
| <input type="checkbox"/> Pilz | 22.0086 | 111.00 |
| <input type="checkbox"/> Golfball | 001.20.0952 | 58.00 |
| <input type="checkbox"/> Tetra-Bügel | 22.6002 | 122.00 |
| <input type="checkbox"/> "Top-Gun"-Kugel mit integriertem Taster | 22.0095 | 372.00 |
| <input type="checkbox"/> Spezial: | | auf Anfrage |

Externe Schalter für Ein/Aus, Geschwindigkeit und Modus (jeweils 2 Stück)

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Piko-Buttons (x 29 mm) | 001.20.0062 | 678.00 |
| <input type="checkbox"/> Twister (x 17 mm), 2 Stk | 001.20.0062 | 678.00 |

Positionierungswunsch angeben oder skizzieren

Externe Schalter für Zusatzfunktionen (Sitz-, Rückenheizung etc.)

- | | | | |
|--|--|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Schaltermodul | <input type="checkbox"/> Druckschalter (6 Kanäle) nur in Verbindung mit CJSM1/2, | 30.3241/42 | 1,260.00 |
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | <input type="checkbox"/> Wippschalter (5 Kanäle) | 30.3231 |
| | | | 1,485.00 |

Sondersteuerung

- | | | |
|--|-------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Tisch-Steuerung, drehbar, Tisch unter 9 separat wählen | LA 10140 | 3,801.00 |
| <input type="checkbox"/> Version elektrisch drehbar, nach links ausschwenkbar | LA 10141 | 6,374.00 |
| <input type="checkbox"/> Sonder Joystick | | |
| <input type="checkbox"/> Mo-Vis Alround (Kraft 250g, mit Input für 2 Taster) | P002-71/75 | 1,596.00 |
| <input type="checkbox"/> Mo-Vis Allround light 120 (Kraft 120g, mit Input für 2 Taster) | P002-72/76 | 2,432.00 |
| <input type="checkbox"/> Mo-Vis Multi (Kraft 50g, mit Input für 2 Taster) | P002-61/62 | 3,204.00 |
| <input type="checkbox"/> Mo-Vis Micro (Kraft 10g, kein Tasteranschluss) | P002-51/52 | 3,397.00 |
| <input type="checkbox"/> Kinn-Steuerung | 001.20.0905 | 4,429.00 |
| <input type="checkbox"/> CoMovelt Smart, Kopf-Steuerung gemäss seperater Spezifikation | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Saug-/Blas-Steuerung | 001.20.0906 | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Fuss-Steuerung | 001.20.0901 | 3,795.00 |
| <input type="checkbox"/> Bluetooth | 001.20.0926 | 1,146.00 |
| <input type="checkbox"/> PC, Android | | |
| <input type="checkbox"/> i-Devices | | |
| <input type="checkbox"/> Dual-Port USB-Ladebuchse 3 Amps | P010-61/62 | 467.00 |
| <input type="checkbox"/> Handyhalterung universell | 35.3059 | 321.00 |
| <input type="checkbox"/> Zusatzsteuerung für Begleitpersonen umschaltbar (inkl. Adaption) | 001.20.0913 | 1,122.00 |
| <input type="checkbox"/> Begleitpersonensteuerung ScootControl R-net (Lenkersystem) | 001.20.0932 | 2,661.00 |
| Halterung abklappbar für Begleitperson ScootControl | 001.20.0933 | 562.00 |
| <input type="checkbox"/> Notstopp ferngesteuert (unter 12 Jahre dringst empfohlen!) | 20.0101 | 1,099.00 |
| <input type="checkbox"/> Gyrator-Modul für R-net | 30.3209 | 1,660.00 |

Autotransport und Ladegerät**Transport**

- | | | |
|--|---------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Dahl Autoarretierungssystem (nur MK II!!) | 20.0405 | 975.00 |
|--|---------|---------------|

Ladegerät

- | | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Externes Ladegerät | | |
|--|--|--|

Zubehör

- | | | |
|--|--|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, klein 90 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar | 005.25.3020 | 490.00 |
| <input type="checkbox"/> mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption | 005.25.3020 kl | 875.00 |
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, gross 130 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar | 005.25.3021 | 490.00 |
| <input type="checkbox"/> mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption | 005.25.3021 kl | 875.00 |
| | | |
| <input type="checkbox"/> Fersenband schwarz, paarweise montiert | 25.3011 | 77.00 |
| <input type="checkbox"/> Ristriemen mit Rastverschluss und Polster | 30.4835 | 109.00 |
| <input type="checkbox"/> Fersenschale mit Ristriemen, paarweise montiert | 25.3013 | 148.00 |
| <input type="checkbox"/> Beckengurt 2-Punkt gepolstert, mit Magnetverschluss (leicht entriegelbar) | 25.3081 | 170.00 |
| <input type="checkbox"/> Tisch Easy-Swing seitlich und nach hinten gegenüber BP-Seite abschenkbar | | |
| <input type="checkbox"/> für Sitzbreite 27-46, mit oder ohne Standardausschnitte | 22.0550-1-.... | 1,035.00 |
| <input type="checkbox"/> für Sitzbreite 47-56, mit oder ohne Standardausschnitte | 22.0550-1-.... | 1,164.00 |
| <input type="checkbox"/> andere Sitzbreite und/oder sonstiger Sonderbau | 22.0550-1-.... | 1,462.00 |
| <input type="checkbox"/> mit "pikoFLEX Magneteinlage" und sonstigem Sonderbau | 22.0550-1-.... | 1,676.00 |
| <input type="checkbox"/> Tisch <<Mini Table>>, steckbar | | |
| <input type="checkbox"/> Sitzbreite ab 34 cm/ Tischtiefe 30 cm | 25.3075 | 678.00 |
| <input type="checkbox"/> Sitzbreite 27- 34 cm/ Tischtiefe 20 cm | 25.3075 | 796.00 |
| | | |
| <input type="checkbox"/> Rollstuhlrückentasche "Fritz", gross, schwarz | 65.3063 | 151.00 |
| <input type="checkbox"/> Rollstuhlrückentasche SKS, anthrazit | 65.3061 | 114.00 |
| <input type="checkbox"/> Seitenlehntasche, anthrazit | <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | 65.3062 89.00 |
| <input type="checkbox"/> Transfergriffe, Position angeben | Anzahl: | 25.3057 auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Medizinprodukteplattform (Masse angeben) | 25.3065 | 836.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückspiegel, montiert auf Abschwenkeinheit spezial | <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | 001.20.1216/25.3004 341.00 |
| <input type="checkbox"/> Stockhalter für zwei Stöcke, montiert am Rücken | <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | 001.20.1209 187.00 |
| <input type="checkbox"/> Karabinersystem zur Befestigung einer Atemgerätasche am Rücken (4 Stück) | 005.20.1207 | 159.00 |

Transport und Lieferung

<input type="checkbox"/> Auslieferung mit Unterstützung vor Ort durch SKS Rehab-Mitarbeiter	25.3054	579.00
<input type="checkbox"/> Abklärung vor Ort und Kundenzuweisung mit Klinikverordnung durch SKS Rehab AG	25.3054kl	562.00

allfällige Positionen, Detaillierungen und Sonderbauten gemäss Skizze

Bitte für Anträge an den Kostenträger beachten: Zusätzlich zur **Verordnung, Erprobungsbestätigung** und detaillierte **Begründungen** ist es hilfreich, eine **kurze Videodokumentation auf CD oder Memorystick, unaufgefordert** mitzuliefern, aus der hervorgeht, dass die wichtigsten Funktionen (Fahren, Stehen, wichtige Spezialfunktionen etc.) vom Nutzer beherrscht werden. (Aus Datenschutzgründen kann ein solches Video nur via MDK vom Kassenmitarbeiter nachgefordert werden, was den Prozess unnötig verkompliziert oder verlängert.)