



Elektrorollstuhl mit Sitzhöhenlift Swiss **Viva Plus**

004.40.4001 (E)

Preise ex. Mwst

€

16,550.00

HMV Nr. 18.99.06.1039

6 km/h

Kostenvoranschlag

Bestellung

Akquise SKS Akquise Händler Kopie Formular mitsenden

Firma:

Telefon:

Strasse:

Fax:

PLZ, Ort:

e-mail:

Ansprechperson:

Endkunde:

Strasse:

Telefon:

PLZ, Ort:

e-mail:

Voraussichtliches Datum Klinikaustritt:

Unterschrift:

Grundausrüstung

- wartungsfreie Batterien
- Ladegerät
- komfortable Sitz- und Rückenpolster
- Abmessungen 95 x 60cm (L x B)
- Polster auf Biokompatibilität und Schwerentflammbarkeit geprüft
- Mit Beleuchtung LED und strassentaugliche Ausrüstung
- Transportsicherungsösen seitig vorne und hinten am Chassisrahmen
- stufenlose Federung
- komfortable Armlehnen
- Beinstützen mit Fussauflage aus Alu

Traktionshilfe (empfohlen bei Sitztiefen unter 40 cm)

004.22.0103

678.00


Standard

Option

Angaben zur Person*

Patientengröße in cm:
Patientengewicht in kg:

Indikation:
Kostenträger:



1. Hüftbreite	cm	6. Oberschenkel	cm
2. Brustbreite	cm	7. Unterarm	cm
3. Kopfbreite	cm	8. Ellbogenhöhe	cm
4a. Fusslänge	cm	9. Achselhöhe	cm
4b. Fussauflage	cm	10. Schulterhöhe	cm
5. Unterschenkel	cm	11. Scheitelhöhe	cm

Preis ex. MwSt

€

Basis

Sitzbreite

- 38 bis 50 cm (stufenlos verstellbar)

Eingestellt:

Ab Sitzbreite 43 cm erhöht sich die Breite entsprechend dem Sitzmass

Sitztiefe

- 35 cm 37.5 cm 40 cm 42.5 cm
 45 cm 47.5 cm 50 cm Spezial: cm

Höhe Sitzchassis (ohne Sitzkissen)

- 45 cm

(Mit Standardpolsterung SKS anatomisch, Sitzhöhe = Höhe Sitzchassis plus 4 cm)

Rahmenfarbe bzw. Farbset, Polsterüberzug

<input type="checkbox"/> Chassis mattschwarz	RAL 9005	<input type="checkbox"/> Chassis mattweiss			
<input type="checkbox"/> Verkehrsgelb, struktur	RAL 1023	<input type="checkbox"/> Ultramarinblau	RAL 5002	25.3051	115.00
<input type="checkbox"/> Smaragdgrün, struktur	RAL 6001	<input type="checkbox"/> Verkehrsrot	RAL 3020	25.3051	115.00
<input type="checkbox"/> Sonderfarbe				25.3051	373.00

- Textil 3D schwarz, atmungsaktiv

- Kunstleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz)

- Echtleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz)

25.3055

283.00

- nur Armpolster

Geschwindigkeit

- EBE inklusive zusätzlichem Transport

005.20.0101

513.00

- Warndreieck

58.00

- Geschwindigkeit 12 km/h (EBE in eigener Regie)

30.2669

427.00

Sitzteil**elektrische Verstellungen**

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Sitzneigung elektrisch verstellbar | 004.20.0309/004.20.0310 | 1,697.00 |
| <input type="checkbox"/> Sitzfläche elektrisch nach vorne verschiebbar (<100mm) | 22.0396 | 2,902.00 |

Sitzpolster

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> Sitzpolster Anatomisch | | |
| <input type="checkbox"/> Sitzpolster comfort, mit Lochausschnitt und Spanngurten (Höhe 5 cm) | 20.0035 | 1,047.00 |
| <input type="checkbox"/> Sitzteil ungepolstert und gerade | | |
| <input type="checkbox"/> Kissen | <input type="checkbox"/> Sitzkissen VARILITE® Meridian | <input type="checkbox"/> anderes: _____ |
| | <input type="checkbox"/> Typ _____ | |
| <input type="checkbox"/> Verhauten Polsterfüllung (Inkontinenzschutz) | verhauten | 213.00 |
| <input type="checkbox"/> Überzug abnehmbar | <input type="checkbox"/> zusätzlicher Überzug | 25.3066 232.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Sitzpolster (Beschläge für Montage sind dabei) | | |

Rückenteil**elektrische Verstellungen**

- | | | |
|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Rückenneigung elektrisch verstellbar | 001.20.0403 | 1,980.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückenlängenausgleich | 004.20.0404 | 1,925.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückenschale niedriger montiert (6 cm), Rückenneigung eingeschränkt | 005.20.0405 | 175.00 |

Rückenpolster

- | | | |
|--|---|--------------------------------|
| <input type="radio"/> Rückenpolster Standard mit leichter Kontur | | |
| <input type="checkbox"/> Rückenpolster width flex, seitliche Führungen, breitenverstellbar | 001.20.0433 | 1,122.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Lumbalstütze | <input type="checkbox"/> mit Lumbalstütze | |
| Rückenhöhe | | |
| <input type="checkbox"/> 40 cm | <input type="checkbox"/> 48 cm | |
| <input type="checkbox"/> seitl. Führungen 10cm verlängert auf | <input type="checkbox"/> 15 cm | <input type="checkbox"/> 18 cm |
| | <input type="checkbox"/> 22 cm | 005.20.0431 374.00 |
| <input type="checkbox"/> Kältelatz (zwischen Rücken und Sitz) | 005.20.0406 | 94.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückensystem VARILITE® ICON™ | 70.1129 | 1,509.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Rückenpolster (Beschläge für Montage sind dabei) | | |
| <input type="checkbox"/> Rücken abklappbar für den Transport | 22.0265 | 766.00 |
| (nur ohne Rückenlängenausgleich möglich) | | |

Armlehnen

Armlehnenhöhe vom Sitzchassis (14 bis 40 cm möglich) _____

- | | | |
|---|-------------|--------------------|
| <input type="radio"/> Standard steckbar | | |
| <input type="checkbox"/> Armlehnen zurückklappbar und in Einheit mit der Rückenlehne mitlaufend | 001.20.0320 | 980.00 |
| <input type="checkbox"/> Armpolster zurückschiebbar (trägt 3 cm auf) | 005.20.0303 | 843.00 |
| <input type="checkbox"/> Ellbogenschalen | 005.20.0313 | 444.00 |
| <input type="checkbox"/> Armpolster konkav | 001.20.0023 | 73.00 |
| <input type="checkbox"/> Arm- oder Seitenpolster im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation) | | auf Anfrage |

Beinstützen**Beinstützen**

<input type="radio"/>	aus- und einschwenkbar (Träger- und Fussplattenwinkel einstellbar)		
<input type="checkbox"/>	zusätzliches Paar Beinstützen aus- und einschwenkbar	005.20.0504	386.00
<input type="checkbox"/>	Kniepolster höhen- und tiefenverstellbar	25.3056	678.00
<input type="checkbox"/>	elektrisch hochstellbar Wadenplattentiefe <input type="radio"/> kurz <input type="checkbox"/> lang	001.20.0503	3,152.00
<input type="checkbox"/>	Verkabelungsvorbereitung für Nachrüstung elektrischer Beinstützen	001.20.0503/vorbereitu	351.00
<input type="checkbox"/>	elektrisch aufklappbare Fussplatten (Paar)	22.0242	3,795.00
<input type="checkbox"/>	Beinstützenauslösung mit verlängertem Hebel	005.20.0550	180.00
<input type="checkbox"/>	elastische Beinstützenaufhängung <input type="checkbox"/> hart <input type="checkbox"/> mittel	22.0234	608.00
<input type="checkbox"/>	Mittelbeinstütze manuell hochstellbar	004.22.0112	1,084.00
<input type="checkbox"/>	Mittelbeinstütze el. hochstellbar mit Längenausgleich und zweiteiliger Fussplatte	004.22.0108	2,485.00
<input type="checkbox"/>	Einteilige Fussplatte	22.0525-11	585.00
<input type="checkbox"/>	Endschalterlösung, sofern Kollisionsgefahr mit Boden besteht (bei EBE Pflicht)	22.0472-3	496.00
<input type="checkbox"/>	elektr. aufklappbare Fussplatte (UL bis Eisenhöhe Sitz \geq 32 cm)	22.0361	2,748.00

Unterschenkellänge (Sitzhöhe beachten)

<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge 36 bis 48 cm	eingestellt auf cm	
<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge im Sonderbau cm	001.20.0505 94.00

Fussauflagen Alu, 2-achsig, winkelverstellbar

<input type="checkbox"/>	Fussplattenpolster (Polsterung 1 cm Schaumstoff)	25.3031	135.00
<input type="checkbox"/>	Fussauflage durchgehend, aufklappbar nach <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	001.20.0602	185.00

Räder, Bereifung und Lenkgabelarretierung

- schwarz, non-marking

Antriebsräder 3.00-8 (Block-Profil)

<input type="radio"/>	Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)		
<input type="checkbox"/>	Pannensicher (PU)	20.0620	215.00

Lenkräder

<input type="radio"/>	Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)		
<input type="checkbox"/>	3.00-4 (gross PU)	30.4315	350.00
<input type="checkbox"/>	2.80/2.50-4 (klein PU Heckantrieb)	30.4315	350.00
<input type="checkbox"/>	Elektrische Lenkgabelarretierung vorne	001.20.0305	1,345.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Position Funktionsschalter		
<input type="checkbox"/>	auf Bedienpultseite		
<input type="checkbox"/>	auf Gegenseite des Bedienpultes <input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bp, unter Armpolster		
<input type="checkbox"/>	Funktionsschalterposition gemäss Angaben		auf Anfrage

Bedienelemente**Steuergerät**

- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| <input type="radio"/> Standard CJSM1 R-net (flach mit LCD-Display) | | |
| <input type="checkbox"/> Advanced CJSM2 R-net (grosses LCD-Display mit Bluetooth) | 30.3207 | 1,146.00 |
| <input type="checkbox"/> R-net OMNI II Farbdisplay inkl. Infrarot-Interface zur Ansteuerung von IR-Geräten, | 30.3245 | 2,865.00 |
| <input type="radio"/> Bedienpult CJSM1 als Begleitsteuerung | 30.3212 | |
| <input type="checkbox"/> Halter mit Verkabelung für Bedienpult CJSM1 PGDT R-net als Begleitsteuerung | 25.3100/M1+OMNI | 450.00 |
| <input type="checkbox"/> anderes: _____ | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Wegfahrsperrfunktion aktivieren | | |

Bedienpulthalterung

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | |
| <input type="radio"/> Standard (steckbar, nach vorne verstellbar) | | |
| <input type="checkbox"/> ausschwenk- und absenkbar (Parallelführung) | 005.20.0910 | 374.00 |
| <input type="checkbox"/> ausschwenk- und absenkbar, mit hinterem Anschlag | 005.20.0910 Anschlag | 491.00 |
| <input type="checkbox"/> Endposition nach innen versetzt (verk. Seitenpolster, nicht mit Tisch) | 005.20.0910 Endposition | 491.00 |
| <input type="checkbox"/> anderes: _____ | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Steuerkasten umsteckbar an den Rücken für Begleitperson | 25.3046 | 217.00 |

Joystick-Aufsatz

- | | | |
|--|-------------|--------------------|
| <input type="radio"/> Zylinder | | |
| <input type="checkbox"/> Kugel 30 mm | 004.20.0950 | 48.00 |
| <input type="checkbox"/> Pilz | 22.0086 | 111.00 |
| <input type="checkbox"/> Golfball | 001.20.0952 | 58.00 |
| <input type="checkbox"/> Tetra-Bügel | 22.6002 | 122.00 |
| <input type="checkbox"/> "Top-Gun"-Kugel mit integriertem Taster | 22.0095 | 372.00 |
| <input type="checkbox"/> Spezial: | | auf Anfrage |

Externe Schalter für Ein/Aus, Geschwindigkeit und Modus (jeweils 2 Stück)

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Piko-Buttons (x 29 mm) | 001.20.0062 | 678.00 |
| <input type="checkbox"/> Twister (x 17 mm), 2 Stk | 001.20.0062 | 678.00 |

Positionierungswunsch angeben oder skizzieren

Externe Schalter für Zusatzfunktionen (Sitz-, Rückenheizung etc.)

- | | | | |
|--|--|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Schaltermodul | <input type="checkbox"/> Druckschalter (6 Kanäle) nur in Verbindung mit CJSM1/2, | 30.3241/42 | 1,260.00 |
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | <input type="checkbox"/> Wippschalter (5 Kanäle) | 30.3231 |
| | | | 1,485.00 |

Sondersteuerung

- | | | |
|--|-------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Tisch-Steuerung, drehbar, Tisch unter 9 separat wählen | LA 10140 | 3,801.00 |
| <input type="checkbox"/> Version elektrisch drehbar, nach links ausschwenkbar | LA 10141 | 6,374.00 |
| <input type="checkbox"/> Sonder Joystick | | |
| <input type="checkbox"/> Mo-Vis Alround (Kraft 250g, mit Input für 2 Taster) | P002-71/75 | 1,596.00 |
| <input type="checkbox"/> Mo-Vis Allround light 120 (Kraft 120g, mit Input für 2 Taster) | P002-72/76 | 2,432.00 |
| <input type="checkbox"/> Mo-Vis Multi (Kraft 50g, mit Input für 2 Taster) | P002-61/62 | 3,204.00 |
| <input type="checkbox"/> Mo-Vis Micro (Kraft 10g, kein Tasteranschluss) | P002-51/52 | 3,397.00 |
| <input type="checkbox"/> Kinn-Steuerung | 001.20.0905 | 4,429.00 |
| <input type="checkbox"/> CoMovelt Smart, Kopf-Steuerung gemäss seperater Spezifikation | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Saug-/Blas-Steuerung | 001.20.0906 | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Fuss-Steuerung | 001.20.0901 | 3,795.00 |
| <input type="checkbox"/> Bluetooth | 001.20.0926 | 1,146.00 |
| <input type="checkbox"/> PC, Android | | |
| <input type="checkbox"/> i-Devices | | 1,146.00 |
| <input type="checkbox"/> Dual-Port USB-Ladebuchse 3 Amps | P010-61/62 | 467.00 |
| <input type="checkbox"/> Handyhalterung universell | 35.3059 | 321.00 |
| <input type="checkbox"/> Zusatzsteuerung für Begleitpersonen umschaltbar (inkl. Adaption) | 001.20.0913 | 1,122.00 |
| <input type="checkbox"/> Begleitpersonensteuerung ScootControl R-net (Lenkersystem) | 001.20.0932 | 2,661.00 |
| Halterung abklappbar für Begleitperson ScootControl | 001.20.0933 | 562.00 |
| <input type="checkbox"/> Notstopp ferngesteuert (unter 12 Jahre dringst empfohlen!) | 20.0101 | 1,099.00 |
| <input type="checkbox"/> Gyrator-Modul für R-net | 30.3209 | 1,660.00 |

Autotransport und Ladegerät**Ladegerät**

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| <input type="radio"/> Zum Mitführen/Einbau (8 A) | | |
| <input type="checkbox"/> externes Express Ladegerät 8 A (anstatt Einbau) | 001.20.0703 | 213.00 |

Zubehör

- | | | |
|--|--|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, klein 90 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar | 005.25.3020 | 490.00 |
| <input type="checkbox"/> mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption | 005.25.3020 kl | 875.00 |
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, gross 130 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar | 005.25.3021 | 490.00 |
| <input type="checkbox"/> mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption | 005.25.3021 kl | 875.00 |
| | | |
| <input type="checkbox"/> Fersenband schwarz, paarweise montiert | 25.3011 | 77.00 |
| <input type="checkbox"/> Ristriemen mit Rastverschluss und Polster | 30.4835 | 109.00 |
| <input type="checkbox"/> Fersenschale mit Ristriemen, paarweise montiert | 25.3013 | 148.00 |
| <input type="checkbox"/> Wadenband mit Halterung, Band (5cm) mit Klettverschluss | 003.20.1211 | 113.00 |
| <input type="checkbox"/> Beckengurt 2-Punkt gepolstert, mit Magnetverschluss (leicht entriegelbar) | 25.3081 | 170.00 |
| <input type="checkbox"/> Tisch Easy-Swing seitlich und nach hinten gegenüber BP-Seite abschenkbar | | |
| <input type="checkbox"/> für Sitzbreite 27-46, mit oder ohne Standardausschnitte | 22.0550-1-.... | 1,035.00 |
| <input type="checkbox"/> für Sitzbreite 47-56, mit oder ohne Standardausschnitte | 22.0550-1-.... | 1,164.00 |
| <input type="checkbox"/> andere Sitzbreite und/oder sonstiger Sonderbau | 22.0550-1-.... | 1,462.00 |
| <input type="checkbox"/> mit "pikoFLEX Magneteinlage" und sonstigem Sonderbau | 22.0550-1-.... | 1,676.00 |
| <input type="checkbox"/> Tisch <<Mini Table>>, steckbar | | |
| <input type="checkbox"/> Sitzbreite ab 34 cm/ Tischtiefe 30 cm | 25.3075 | 678.00 |
| <input type="checkbox"/> Sitzbreite 27- 34 cm/ Tischtiefe 20 cm | 25.3075 | 796.00 |
| | | |
| <input type="checkbox"/> Rollstuhlrückentasche "Fritz", gross, schwarz | 65.3063 | 151.00 |
| <input type="checkbox"/> Rollstuhlrückentasche SKS, anthrazit | 65.3061 | 114.00 |
| <input type="checkbox"/> Seitenlehntasche, anthrazit | <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | 65.3062 89.00 |
| <input type="checkbox"/> Transfergriffe, Position angeben | Anzahl: | 25.3057 auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Medizinprodukteplattform (Masse angeben) | 25.3065 | 836.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückspiegel, montiert auf Abschwenkeinheit spezial | <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | 001.20.1216/25.3004 341.00 |
| <input type="checkbox"/> Stockhalter für zwei Stöcke, montiert am Rücken | <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | 001.20.1209 187.00 |
| <input type="checkbox"/> Karabinersystem zur Befestigung einer Atemgerätsche am Rücken (4 Stück) | 005.20.1207 | 159.00 |

Transport und Lieferung

<input type="checkbox"/> Auslieferung mit Unterstützung vor Ort durch SKS Rehab-Mitarbeiter	25.3054	579.00
<input type="checkbox"/> Abklärung vor Ort und Kundenzuweisung mit Klinikverordnung durch SKS Rehab AG	25.3054kl	460.00

allfällige Positionen, Detaillierungen und Sonderbauten gemäss Skizze

Bitte für Anträge an den Kostenträger beachten: Zusätzlich zur **Verordnung, Erprobungsbestätigung** und detaillierte **Begründungen** ist es hilfreich, eine **kurze Videodokumentation auf CD oder Memorystick, unaufgefordert** mitzuliefern, aus der hervorgeht, dass die wichtigsten Funktionen (Fahren, Stehen, wichtige Spezialfunktionen etc.) vom Nutzer beherrscht werden. (Aus Datenschutzgründen kann ein solches Video nur via MDK vom Kassenmitarbeiter nachgefordert werden, was den Prozess unnötig verkompliziert oder verlängert.)