



| | | Preis ex. MwSt CHF |
|--|-------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> Elektrorollstuhl Swiss Viva | 004.40.4000 | 15,450.00 |
| <input type="checkbox"/> Elektrorollstuhl mit Sitzhöhenlift Swiss Viva Plus | 004.40.4001 | 19,450.00 |

Kostenvoranschlag

Bestellung

Akquise SKS Akquise Händler Kopie Formular mitsenden

Firma: _____ **Telefon:** _____

Strasse: _____ **Fax:** _____

PLZ, Ort: _____ **e-mail:** _____

Ansprechperson: _____

Endkunde: _____

Strasse: _____ **Telefon:** _____

PLZ, Ort: _____ **e-mail:** _____

Voraussichtliches Datum Klinikaustritt: _____ **Unterschrift:** _____

Grundausrüstung

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> wartungsfreie Batterien | <input checked="" type="checkbox"/> stufenlose Federung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ladegerät | <input checked="" type="checkbox"/> komfortable Armlehnen |
| <input checked="" type="checkbox"/> komfortable Sitz- und Rückenpolster | <input checked="" type="checkbox"/> Beinstützen mit Fussauflage aus Alu |
| <input checked="" type="checkbox"/> Abmessungen 95 x 60cm (L x B) | |
| <input type="checkbox"/> Traktionshilfe (empfohlen bei Sitztiefen unter 40 cm) | 004.22.0103 678.00 |


Standard

Option

Angaben zur Person*

Patientengröße in cm:
Patientengewicht in kg:

Indikation:
Kostenträger:



| | | | | | |
|------------------|-------|----|------------------|-------|----|
| 1. Hüftbreite | | cm | 6. Oberschenkel | | cm |
| 2. Brustbreite | | cm | 7. Unterarm | | cm |
| 3. Kopfbreite | | cm | 8. Ellbogenhöhe | | cm |
| 4a. Fusslänge | | cm | 9. Achselhöhe | | cm |
| 4b. Fussaufflage | | cm | 10. Schulterhöhe | | cm |
| 5. Unterschenkel | | cm | 11. Scheitelhöhe | | cm |

Preis ex. MwSt
CHF

Basis

Sitzbreite

- 38 bis 50 cm (stufenlos verstellbar)

Eingestellt:

Ab Sitzbreite 43 cm erhöht sich die Breite entsprechend dem Sitzmass

Sitztiefe

- 35 cm 37.5 cm 40 cm 42.5 cm
 45 cm 47.5 cm 50 cm Spezial: cm

Eingestellt:

Höhe Sitzchassis (ohne Sitzkissen)

- 45 cm

(Mit Standardpolsterung SKS anatomisch, Sitzhöhe = Höhe Sitzchassis plus 4 cm)

Rahmenfarbe bzw. Farbset, Polsterüberzug

| | | | | |
|---|----------|--|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> Chassis mattschwarz | RAL 9005 | <input type="checkbox"/> Chassis mattweiss | | |
| <input type="checkbox"/> Verkehrsgelb, struktur | RAL 1023 | <input type="checkbox"/> Ultramarinblau | RAL 5002 | 25.3051 126.00 |
| <input type="checkbox"/> Smaragdgrün, struktur | RAL 6001 | <input type="checkbox"/> Verkehrsrot | RAL 3020 | 25.3051 126.00 |
| <input type="checkbox"/> Sonderfarbe | _____ | | | 25.3051 367.00 |

- Textil 3D schwarz, atmungsaktiv Kunstleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz)
 Echtleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) 25.3055 **293.00**
 nur Armpolster

Sitzteil**elektrische Verstellungen**

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Sitzneigung elektrisch verstellbar | 004.20.0309/004.20.0310 | 2,777.00 |
| <input type="checkbox"/> Sitzfläche elektrisch nach vorne verschiebbar (<100mm) | 22.0396 | 3,092.00 |

Sitzpolster

- | | | |
|--|---|---------------|
| <input type="radio"/> Sitzpolster Anatomisch | | |
| <input type="checkbox"/> Sitzpolster comfort, mit Lochausschnitt und Spanngurten (Höhe 5 cm) | 20.0035 | 472.00 |
| <input type="checkbox"/> Sitzteil ungepolstert und gerade | | |
| <input type="checkbox"/> Kissen | | |
| <input type="checkbox"/> Sitzkissen VARILITE® Meridian | | |
| <input type="checkbox"/> anderes: _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Typ _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Verhauten Polsterfüllung (Inkontinenzschutz) | verhauten | 189.00 |
| <input type="checkbox"/> Überzug abnehmbar | <input type="checkbox"/> zusätzlicher Überzug | 25.3066 |
| <input type="checkbox"/> ohne Sitzpolster (Beschläge für Montage sind dabei) | | 141.00 |

Rückenteil**elektrische Verstellungen**

- | | | |
|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Rückenneigung elektrisch verstellbar | 001.20.0403 | 1,936.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückenlängenausgleich | 004.20.0404 | 1,551.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückenschale niedriger montiert (6 cm), Rückenneigung eingeschränkt | 005.20.0405 | 231.00 |

Rückenpolster

- | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="radio"/> Rückenpolster Standard mit leichter Kontur | | |
| <input type="checkbox"/> Rückenpolster width flex, seitliche Führungen, breitenverstellbar | 001.20.0433 | 786.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Lumbalstütze | | |
| <input type="checkbox"/> mit Lumbalstütze | | |
| Rückenhöhe | | |
| <input type="checkbox"/> 40 cm | | |
| <input type="checkbox"/> 48 cm | | |
| <input type="checkbox"/> seittl. Führungen 10cm verlängert auf | <input type="checkbox"/> 15 cm | <input type="checkbox"/> 18 cm |
| | <input type="checkbox"/> 22 cm | |
| 005.20.0431 | | 335.00 |
| <input type="checkbox"/> Kältelatz (zwischen Rücken und Sitz) | 005.20.0406 | 94.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückensystem VARILITE® ICON™ | 70.1129 | 1,389.00 |
| <input type="checkbox"/> ohne Rückenpolster (Beschläge für Montage sind dabei) | | |
| <input type="checkbox"/> Rücken abklappbar für den Transport | 22.0265 | 681.00 |
| (nur ohne Rückenlängenausgleich möglich) | | |

Armlehnen

Armlehnenhöhe vom Sitzchassis (14 bis 40 cm möglich) _____

- | | | |
|---|-------------|------------------|
| <input type="radio"/> Standard steckbar | | |
| <input type="checkbox"/> Armlehnen zurückklappbar und in Einheit mit der Rückenlehne mitlaufend | 001.20.0320 | |
| <input type="checkbox"/> Armpolster zurückschiebbar (trägt 3 cm auf) | 005.20.0303 | 566.00 |
| <input type="checkbox"/> Ellbogenschalen | 005.20.0313 | 713.00 |
| <input type="checkbox"/> Armpolster konkav | 001.20.0023 | 103.00 |
| <input type="checkbox"/> Arm- oder Seitenpolster im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation) | | Sur Devis |

Beinstützen**Beinstützen**

| | | | |
|--------------------------|---|-------------|-----------------|
| <input type="radio"/> | aus- und einschwenkbar (Träger- und Fussplattenwinkel einstellbar) | | |
| <input type="checkbox"/> | zusätzliches Paar Beinstützen aus- und einschwenkbar | 005.20.0504 | 409.00 |
| <input type="checkbox"/> | Kniepolster höhen- und tiefenverstellbar | 25.3056 | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> | elektrisch hochstellbar Wadenplattentiefe <input type="radio"/> kurz <input type="checkbox"/> lang | 001.20.0503 | 2,714.00 |
| <input type="checkbox"/> | elektrisch aufklappbare Fussplatten (Paar) | 22.0242 | 2,610.00 |
| <input type="checkbox"/> | Beinstützenauslösung mit verlängertem Hebel | 005.20.0550 | 157.00 |
| <input type="checkbox"/> | elastische Beinstützenaufhängung <input type="checkbox"/> hart <input type="checkbox"/> mittel | 22.0234 | 545.00 |
| <input type="checkbox"/> | Mittelbeinstütze manuell hochstellbar | 004.22.0112 | 1,493.00 |
| <input type="checkbox"/> | Mittelbeinstütze el. hochstellbar mit Längenausgleich und zweiteiliger Fussplatte | 004.22.0108 | 4,150.00 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Einteilige Fussplatte | 22.0525-11 | 575.00 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Endschalterlösung, sofern Kollisionsgefahr mit Boden besteht (bei EBE Pflicht) | 22.0472-3 | 414.00 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> elektr. aufklappbare Fussplatte (UL bis Eisenhöhe Sitz ≥ 32 cm) | 22.0361 | 2,568.00 |

Unterschenkellänge (Sitzhöhe beachten)

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Unterschenkellänge 36 bis 48 cm | eingestellt auf cm | |
| <input type="checkbox"/> | Unterschenkellänge im Sonderbau | cm | 001.20.0505 121.00 |

Fussauflagen Alu, 2-achsig, winkelverstellbar

| | | | |
|--------------------------|--|-------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Fussplattenpolster (Polsterung 1 cm Schaumstoff) | 25.3031 | 131.00 |
| <input type="checkbox"/> | Fussauflage durchgehend, aufklappbar nach | 001.20.0602 | 257.00 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | | |

Räder, Bereifung und Lenkgabelarretierung

- schwarz, non-marking

Antriebsräder 3.00-8 (Block-Profil)

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------|--------------|
| <input type="radio"/> | Luftbereift (mit Slime Pannenschutz) | | |
| <input type="checkbox"/> | Pannensicher (PU) | 20.0620 | 58.00 |

Lenkräder

| | | | |
|----------------------------------|---|-------------|--------------------|
| <input type="radio"/> | Luftbereift (mit Slime Pannenschutz) | | |
| <input type="checkbox"/> | 3.00-4 (gross PU) | | |
| <input type="radio"/> | 2.80/2.50-4 (klein) | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> 2.80/2.50-4 (klein PU Heckantrieb) | | |
| <input type="checkbox"/> | Elektrische Lenkgabelarretierung vorne | 001.20.0305 | 1,834.00 |
| <input checked="" type="radio"/> | Position Funktionsschalter | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> auf Bedienpultseite | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bedienpultes <input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bp, unter Armpolster | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Funktionsschalterposition gemäss Angaben | | auf Anfrage |

Beleuchtung / strassentaugliche Ausführung

| | | | |
|--------------------------|--|-------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | ohne Beleuchtung | | |
| <input type="radio"/> | Mit Beleuchtung LED und strassentaugliche Ausrüstung | 001.20.1001 | |
| <input type="checkbox"/> | Spritzschutz | 001.20.1222 | 94.00 |

Bedienelemente

Steuergerät

- | | | |
|---|---------|--------------------|
| <input type="radio"/> Standard CJSM1 R-net (flach mit LCD-Display) | | |
| <input type="checkbox"/> Advanced CJSM2 R-net (grosses LCD-Display mit Bluetooth) | 30.3207 | 1,027.00 |
| <input type="checkbox"/> R-net OMNI II Farbdisplay inkl. Infrarot-Interface zur Ansteuerung von IR-Geräten, | 30.3245 | 2,672.00 |
| <input type="checkbox"/> anderes: _____ | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Wegfahrsperrfunktion aktivieren | | |

Bedienpulthalterung

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | |
| <input type="radio"/> Standard (steckbar, nach vorne verstellbar) | | |
| <input type="checkbox"/> ausschwenk- und absenkbar (Parallelführung) | 005.20.0910 | |
| <input type="checkbox"/> ausschwenk- und absenkbar, mit hinterem Anschlag | 005.20.0910 Anschlag | 84.00 |
| <input type="checkbox"/> Endposition nach innen versetzt (verk. Seitenpolster, nicht mit Tisch) | 005.20.0910 Endposition | |
| <input type="checkbox"/> anderes: _____ | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Steuerkasten umsteckbar an den Rücken für Begleitperson | 25.3046 | 131.00 |

Joystick-Aufsatz

- | | | |
|--|-------------|--------------------|
| <input type="radio"/> Zylinder | | |
| <input type="checkbox"/> Kugel 30 mm | 004.20.0950 | 47.00 |
| <input type="checkbox"/> Pilz | 22.0086 | 100.00 |
| <input type="checkbox"/> Golfball | 001.20.0952 | 59.00 |
| <input type="checkbox"/> Tetra-Bügel | 22.6002 | 157.00 |
| <input type="checkbox"/> "Top-Gun"-Kugel mit integriertem Taster | 22.0095 | 365.00 |
| <input type="checkbox"/> Spezial: | | auf Anfrage |

Externe Schalter für Ein/Aus, Geschwindigkeit und Modus (jeweils 2 Stück)

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Piko-Buttons (x 29 mm) | 001.20.0062 | 519.00 |
| <input type="checkbox"/> Twister (x 17 mm), 2 Stk | 001.20.0062 | 519.00 |

Positionierungswunsch angeben oder skizzieren

Externe Schalter für Zusatzfunktionen (Sitz-, Rückenneigung etc.)

- | | | | | |
|--|--|--|---------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Schaltermodul | <input type="checkbox"/> Druckschalter (6 Kanäle) nur in Verbindung mit CJSM1/2, | 30.3241/42 | 985.00 | |
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | <input type="checkbox"/> Wippschalter (5 Kanäle) | 30.3231 | 1,457.00 |

Sondersteuerung

- | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Tisch-Steuerung, drehbar, Tisch unter 9 separat wählen | LA 10140 | 3,825.00 |
| <input type="checkbox"/> Version elektrisch drehbar, nach links ausschwenkbar | LA 10141 | 6,131.00 |
| <input type="checkbox"/> Sonder Joystick | | |
| <input type="checkbox"/> Mo-Vis Around (Kraft 250g, mit Input für 2 Taster) | P002-71/75 | 1,596.00 |
| <input type="checkbox"/> Mo-Vis Allround light 120 (Kraft 120g, mit Input für 2 Taster) | P002-72/76 | 2,133.00 |
| <input type="checkbox"/> Mo-Vis Multi (Kraft 50g, mit Input für 2 Taster) | P002-61/62 | 2,859.00 |
| <input type="checkbox"/> Mo-Vis Micro (Kraft 10g, kein Tasteranschluss) | P002-51/52 | 1,937.00 |
| <input type="checkbox"/> Kinn-Steuerung | 001.20.0905 | 3,977.00 |
| <input type="checkbox"/> CoMoveIt Smart, Kopf-Steuerung gemäss seperater Spezifikation | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Saug-/Blas-Steuerung | 001.20.0906 | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Fuss-Steuerung | 001.20.0901 | 3,720.00 |
| <input type="checkbox"/> Bluetooth | 001.20.0926 | 1,027.00 |
| <input type="checkbox"/> PC, Android | <input type="checkbox"/> i-Devices | |
| <input type="checkbox"/> Dual-Port USB-Ladebuchse 3 Amps | P010-61/62 | 433.00 |
| <input type="checkbox"/> Handyhalterung universell | 35.3059 | 262.00 |
| <input type="checkbox"/> Zusatzsteuerung für Begleitpersonen umschaltbar (inkl. Adaption) | 001.20.0913 | 1,559.00 |
| <input type="checkbox"/> Begleitpersonensteuerung ScootControl R-net (Lenkersystem) | 001.20.0932 | 2,924.00 |
| <input type="checkbox"/> Halterung abklappbar für Begleitperson ScootControl | 001.20.0933 | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> Notstopp ferngesteuert (unter 12 Jahre dringst empfohlen!) | 20.0101 | 1,551.00 |
| <input type="checkbox"/> Gyrator-Modul für R-net | 30.3209 | 1,415.00 |

Autotransport und Ladegerät

- | | | |
|---|---------|--|
| <input type="checkbox"/> Transportsicherungsösen seitig vorne und hinten am Chassisrahmen | 25.3034 | |
|---|---------|--|

Ladegerät

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| <input type="radio"/> Zum Mitführen/Einbau (8 A) | | |
| <input type="checkbox"/> externes Express Ladegerät 8 A (anstatt Einbau) | 001.20.0703 | 110.00 |

Zubehör

- | | | |
|--|---------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, klein 90 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar | 005.25.3020 | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption | 005.25.3020 kl | 723.00 |
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, gross 130 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar | 005.25.3021 | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption | 005.25.3021 kl | 723.00 |
| | | |
| <input type="checkbox"/> Fersenband schwarz, paarweise montiert | 25.3011 | 96.00 |
| <input type="checkbox"/> Ristriemen mit Rastverschluss und Polster | 30.4835 | 89.00 |
| <input type="checkbox"/> Fersenschale mit Ristriemen, paarweise montiert | 25.3013 | 188.00 |
| <input type="checkbox"/> Wadenband mit Halterung, Band (5cm) mit Klettverschluss | 003.20.1211 | 236.00 |
| <input type="checkbox"/> Beckengurt 2-Punkt gepolstert, mit Magnetverschluss (leicht entriegelbar) | 25.3081 | 173.00 |
| <input type="checkbox"/> Tisch Easy-Swing seitlich und nach hinten gegenüber BP-Seite abschenkbar | | |
| <input type="checkbox"/> für Sitzbreite 27-46, mit oder ohne Standardausschnitte | 22.0550-1-.... | 933.00 |
| <input type="checkbox"/> für Sitzbreite 47-56, mit oder ohne Standardausschnitte | 22.0550-1-.... | 1,142.00 |
| <input type="checkbox"/> andere Sitzbreite und/oder sonstiger Sonderbau | 22.0550-1-.... | 1,310.00 |
| <input type="checkbox"/> mit "pikoFLEX Magneteinlage" und sonstigem Sonderbau | 22.0550-1-.... | 1,520.00 |
| <input type="checkbox"/> Tisch <<Mini Table>>, steckbar | | |
| <input type="checkbox"/> Sitzbreite ab 34 cm/ Tischtiefe 30 cm | 25.3075 | 514.00 |
| <input type="checkbox"/> Sitzbreite 27- 34 cm/ Tischtiefe 20 cm | 25.3075 | 723.00 |
| | | |
| <input type="checkbox"/> Rollstuhlrückentasche "Fritz", gross, schwarz | 65.3063 | 135.00 |
| <input type="checkbox"/> Rollstuhlrückentasche SKS, anthrazit | 65.3061 | 103.00 |
| <input type="checkbox"/> Seitenlehnentasche, anthrazit | 65.3062 | 72.00 |
| <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | | |
| <input type="checkbox"/> Transfergriffe, Position angeben | 25.3057 | auf Anfrage |
| Anzahl: | | |
| <input type="checkbox"/> Medizinprodukteplattform (Masse angeben) | 25.3065 | 786.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückspiegel, montiert auf Abschwenkeinheit spezial | 001.20.1216/25.3004 | 309.00 |
| <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | | |
| <input type="checkbox"/> Stockhalter für zwei Stöcke, montiert am Rücken | 001.20.1209 | 183.00 |
| <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | | |
| <input type="checkbox"/> Karabinersystem zur Befestigung einer Atemgerätsche am Rücken (4 Stück) | 005.20.1207 | 156.00 |

allfällige Positionen, Detaillierungen und Sonderbauten gemäss Skizze
