



⊗ **Elektrorollstuhl Swiss VIVA Grand**

005.40.4000

15,450.00

Länge mit/ohne Beinstützen 98/73 cm

Breite 63 cm

Nutzlast: 120 kg/ 180 kg mit HD-Paket

Kostenvoranschlag

Bestellung

Akquise SKS Akquise Händler Kopie Formular mitsenden

Firma:

Telefon:

Strasse:

Fax:

PLZ, Ort:

e-mail:

Ansprechperson:

Endkunde:

Strasse:

Telefon:

PLZ, Ort:

e-mail:

Voraussichtliches Datum Klinikaustritt:

Unterschrift:

Grundausrüstung

- ⊗ Sitz- und Schwerpunktpositionierung einstellbar
- ⊗ Komfort Armlehnen
- ⊗ Ladegerät
- ⊗ LED-Beleuchtung
- ⊗ Transportsicherungslaschen
- ⊗ Beinstützen komplett zurückschwenkbar

- ⊗ Einzelradaufhängung (Dämpfung einstellbar)
- ⊗ Wartungsfreie Batterien
- ⊗ Hochwertige 4-Pol-Antriebe


Standard

Option

Angaben zur Person*

Patientengröße in cm:
 Patientengewicht in kg:

Indikation:
 Kostenträger:



- | | | | | | |
|------------------|-------|----|------------------|-------|----|
| 1. Hüftbreite | | cm | 6. Oberschenkel | | cm |
| 2. Brustbreite | | cm | 7. Unterarm | | cm |
| 3. Kopfbreite | | cm | 8. Ellbogenhöhe | | cm |
| 4a. Fusslänge | | cm | 9. Achselhöhe | | cm |
| 4b. Fussaufflage | | cm | 10. Schulterhöhe | | cm |
| 5. Unterschenkel | | cm | 11. Scheitelhöhe | | cm |

Preis ex. MwSt
 CHF

Basis

Sitzbreite

- 38 bis 50 cm (stufenlos verstellbar)
- Spezial: _____

Eingestellt: _____

auf Anfrage

Sitztiefe

- 40 bis 54 cm (stufenlos verstellbar)
- Spezial auf Anfrage _____

Eingestellt: _____

25.3096

2,568.00

Eingestellt: _____

Höhe Sitzchassis (ohne Sitzkissen)

- 42.5 cm
- 46.5cm
- 50.5 cm

(Mit Standardpolsterung SKS anatomisch, Sitzhöhe = Höhe Sitzchassis plus 4 cm)

Rahmenfarbe bzw. Farbset, Polsterüberzug

- Chassis mattschwarz RAL 9005

Farbset

- | | | | | | |
|---|----------|---|----------|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> Verkehrsgelb, struktur | RAL 1023 | <input type="checkbox"/> Ultramarinblau | RAL 5002 | 25.3051 | 126.00 |
| <input type="checkbox"/> Smaragdgrün, struktur | RAL 6001 | <input type="checkbox"/> Verkehrsrot | RAL 3020 | 25.3051 | 126.00 |
| <input type="checkbox"/> Sonderfarbe | _____ | | | 25.3051 | 367.00 |

- Textil 3D schwarz, atmungsaktiv
- Kunstleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz)

- Echtleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz)
- 25.3055 293.00

- nur Armpolster

Sitzteil

elektrische Verstellungen

<input checked="" type="checkbox"/> Sitzneigung	005.20.0306	2,358.00
<input type="checkbox"/> Heavy Duty Paket (empfohlen ab 120kg, Spezifikation siehe Seite 8)	25.3061	5,030.00
<input type="checkbox"/> Elektrischer Höhenlift (0-30 cm)	005.20.0304	3,301.00
<input type="checkbox"/> Sitzfläche elektrisch nach vorne verschiebbar (<100mm)	22.0399/22.0379	3,092.00

Sitzpolster

<input type="checkbox"/> Sitzpolster Anatomisch		
<input type="checkbox"/> Sitzpolster comfort, mit Lochausschnitt und Spanngurten (Höhe 5 cm)	20.0035	472.00
<input type="checkbox"/> Sitzteil ungepolstert und gerade		
<input type="checkbox"/> Kissen		
<input type="checkbox"/> Sitzkissen VARILITE® Meridian		
<input type="checkbox"/> anderes: _____		
<input type="checkbox"/> Typ _____		
<input type="checkbox"/> Sitzsystem Recaro (Details Seite 7)		
<input type="checkbox"/> Verhauten Polsterfüllung (Inkontinenzschutz)	verhauten	189.00
<input type="checkbox"/> Überzug abnehmbar		
<input type="checkbox"/> zusätzlicher Überzug	25.3066	141.00
<input type="checkbox"/> ohne Sitzpolster (Beschläge für Montage sind dabei)		

Rückenteil

elektrische Verstellungen

<input type="checkbox"/> Rückenneigung elektrisch verstellbar	005.20.0403	1,936.00
<input type="checkbox"/> Rückenlängenausgleich	005.20.0404	1,551.00
<input type="checkbox"/> Rückenschale niedriger montiert (6 cm), Rückenneigung eingeschränkt	005.20.0405	231.00

Rückenpolster

<input type="checkbox"/> Rückenpolster Standard mit leichter Kontur		
<input type="checkbox"/> Rückenpolster width flex, seitliche Führungen, breitenverstellbar	001.20.0433	786.00
<input type="checkbox"/> ohne Lumbalstütze		
<input type="checkbox"/> mit Lumbalstütze		
Rückenhöhe		
<input type="checkbox"/> 40 cm		
<input type="checkbox"/> 48 cm		
<input type="checkbox"/> seitl. Führungen 10cm verlängert auf		
<input type="checkbox"/> 15 cm		
<input type="checkbox"/> 18 cm		
<input type="checkbox"/> 22 cm	005.20.0431	335.00
<input type="checkbox"/> Kältelatz (zwischen Rücken und Sitz)	005.20.0406	94.00
<input type="checkbox"/> Rückensystem VARILITE® ICON™	70.1129	1,389.00
<input type="checkbox"/> ohne Rückenpolster (Beschläge für Montage sind dabei)		
<input type="checkbox"/> Rücken abklappbar für den Transport	22.0265	681.00
(nur ohne Rückenlängenausgleich möglich)		

Armlehnen

Armlehnenhöhe vom Sitzchassis (14 bis 40 cm möglich) _____

<input type="checkbox"/> Standard steckbar		
<input type="checkbox"/> Armlehnen zurückklappbar und in Einheit mit der Rückenlehne mitlaufend	005.20.0320	
<input type="checkbox"/> Armpolster zurückschiebbar (trägt 3 cm auf)	005.20.0303	566.00
<input type="checkbox"/> Ellbogenschalen	005.20.0313	713.00
<input type="checkbox"/> Armpolster konkav	005.20.0023	103.00
<input type="checkbox"/> Arm- oder Seitenpolster im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation)		Sur Devis

Beinstützen

Beinstützen

<input type="radio"/>	aus- und einschwenkbar (Träger- und Fussplattenwinkel einstellbar)		
<input type="checkbox"/>	zusätzliches Paar Beinstützen aus- und einschwenkbar	005.20.0504	409.00
<input type="checkbox"/>	Kniepolster höhen- und tiefenverstellbar	25.3056	608.00
<input type="checkbox"/>	elektrisch hochstellbar Wadenplattentiefe <input type="radio"/> kurz <input type="checkbox"/> lang	005.20.0503	2,714.00
<input type="checkbox"/>	elektrisch aufklappbare Fussplatten (Paar)	22.0242	2,610.00
<input type="checkbox"/>	Beinstützenauslösung mit verlängertem Hebel	005.20.0550	157.00
<input type="checkbox"/>	elastische Beinstützenaufhängung <input type="checkbox"/> hart <input type="checkbox"/> mittel	22.0234	545.00
<input type="checkbox"/>	Mittelbeinstütze manuell hochstellbar	004.22.0112	1,493.00
<input type="checkbox"/>	Mittelbeinstütze el. hochstellbar mit Längenausgleich und zweiteiliger Fussplatte	004.22.0108	4,150.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Einteilige Fussplatte	22.0525-11	575.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Endschalterlösung, sofern Kollisionsgefahr mit Boden besteht (bei EBE Pflicht)	22.0472-3	414.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> elektr. aufklappbare Fussplatte (UL bis Eisenhöhe Sitz ≥ 32 cm)	22.0361	2,568.00

Unterschenkellänge (Sitzhöhe beachten)

<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge 36 bis 58 cm	eingestellt auf cm	
<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge im Sonderbau cm	001.20.0505 121.00

Fussauflagen Alu, 2-achsig, winkelverstellbar

<input type="checkbox"/>	Fussplattenpolster (Polsterung 1 cm Schaumstoff)	25.3031	131.00
<input type="checkbox"/>	Fussauflage durchgehend, aufklappbar nach	005.20.0602	257.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts		

Räder, Bereifung und Lenkgabelarretierung

- schwarz, non-marking

Antriebsräder 3.00-8 (Block-Profil)

<input type="radio"/>	Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)		
<input type="checkbox"/>	Pannensicher (PU)	20.0620	58.00
<input type="checkbox"/>	Outdoor (nur Luft, schwarz, ohne Spritzschutz)	20.0621	210.00

Lenkräder

<input type="radio"/>	Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)		
<input type="checkbox"/>	Pannensicher (PU)		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 2.80/2.50-4 (klein PU Heckantrieb)		
<input type="checkbox"/>	Elektrische Lenkgabelarretierung vorne	005.20.0305	1,834.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Position Funktionsschalter		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> auf Bedienpultseite		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bedienpultes <input type="checkbox"/> auf Gegenseite des Bp, unter Armpolster		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Funktionsschalterposition gemäss Angaben		auf Anfrage

Bedienelemente**Steuergerät**

- | | | |
|---|---------|--------------------|
| <input type="radio"/> Standard CJSM1 R-net (flach mit LCD-Display) | | |
| <input type="checkbox"/> Advanced CJSM2 R-net (grosses LCD-Display mit Bluetooth) | 30.3207 | 1,027.00 |
| <input type="checkbox"/> R-net OMNI II Farbdisplay inkl. Infrarot-Interface zur Ansteuerung von IR-Geräten, | 30.3245 | 2,672.00 |
| <input type="checkbox"/> anderes: _____ | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Wegfahrsperrfunktion aktivieren | | |

Bedienpulthalterung

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | |
| <input type="radio"/> Standard (steckbar, nach vorne verstellbar) | | |
| <input type="checkbox"/> ausschwenk- und absenkbar (Parallelführung) | 005.20.0910 | |
| <input type="checkbox"/> ausschwenk- und absenkbar, mit hinterem Anschlag | 005.20.0910 Anschlag | 84.00 |
| <input type="checkbox"/> Endposition nach innen versetzt (verk. Seitenpolster, nicht mit Tisch) | 005.20.0910 Endposition | 503.00 |
| <input type="checkbox"/> anderes: _____ | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Steuerkasten umsteckbar an den Rücken für Begleitperson | 25.3046 | 131.00 |

Joystick-Aufsatz

- | | | |
|--|-------------|--------------------|
| <input type="radio"/> Zylinder | | |
| <input type="checkbox"/> Kugel 30 mm | 004.20.0950 | 47.00 |
| <input type="checkbox"/> Pilz | 22.0086 | 100.00 |
| <input type="checkbox"/> Golfball | 001.20.0952 | 59.00 |
| <input type="checkbox"/> Tetra-Bügel | 22.6002 | 157.00 |
| <input type="checkbox"/> "Top-Gun"-Kugel mit integriertem Taster | 22.0095 | 365.00 |
| <input type="checkbox"/> Spezial: | | auf Anfrage |

Externe Schalter für Ein/Aus, Geschwindigkeit und Modus (jeweils 2 Stück)

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Piko-Buttons (x 29 mm) | 001.20.0062 | 519.00 |
| <input type="checkbox"/> Twister (x 17 mm), 2 Stk | 001.20.0062 | 519.00 |

*Positionierungswunsch angeben oder skizzieren***Externe Schalter für Zusatzfunktionen (Sitz-, Rückenheizung etc.)**

- | | | | | |
|--|--|--|---------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Schaltermodul | <input type="checkbox"/> Druckschalter (6 Kanäle) nur in Verbindung mit CJSM1/2, | 30.3241/42 | 985.00 | |
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | <input type="checkbox"/> Wippschalter (5 Kanäle) | 30.3231 | 1,457.00 |

Sondersteuerung

- | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Tisch-Steuerung, drehbar, Tisch unter 9 separat wählen | LA 10140 | 3,825.00 |
| <input type="checkbox"/> Version elektrisch drehbar, nach links ausschwenkbar | LA 10141 | 6,131.00 |
| <input type="checkbox"/> Sonder Joystick | | |
| <input type="checkbox"/> Mo-Vis Around (Kraft 250g, mit Input für 2 Taster) | P002-71/75 | 1,095.00 |
| <input type="checkbox"/> Mo-Vis Allround light 120 (Kraft 120g, mit Input für 2 Taster) | P002-72/76 | 2,133.00 |
| <input type="checkbox"/> Mo-Vis Multi (Kraft 50g, mit Input für 2 Taster) | P002-61/62 | 2,859.00 |
| <input type="checkbox"/> Mo-Vis Micro (Kraft 10g, kein Tasteranschluss) | P002-51/52 | 1,937.00 |
| <input type="checkbox"/> Kinn-Steuerung | 001.20.0905 | 3,977.00 |
| <input type="checkbox"/> CoMoveIt Smart, Kopf-Steuerung gemäss separater Spezifikation | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Saug-/Blas-Steuerung | 001.20.0906 | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Fuss-Steuerung | 001.20.0901 | 3,720.00 |
| <input type="checkbox"/> Bluetooth | 001.20.0926 | 1,027.00 |
| <input type="checkbox"/> PC, Android | <input type="checkbox"/> i-Devices | |
| <input type="checkbox"/> Dual-Port USB-Ladebuchse 3 Amps | P010-61/62 | 433.00 |
| <input type="checkbox"/> Handyhalterung universell | 35.3059 | 262.00 |
| <input type="checkbox"/> Zusatzsteuerung für Begleitpersonen umschaltbar (inkl. Adaption) | 001.20.0913 | 1,559.00 |
| <input type="checkbox"/> Begleitpersonensteuerung ScootControl R-net (Lenkersystem) | 001.20.0932 | 2,924.00 |
| <input type="checkbox"/> Halterung abklappbar für Begleitperson ScootControl | 001.20.0933 | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> Notstopp ferngesteuert (unter 12 Jahre dringst empfohlen!) | 20.0101 | 1,551.00 |
| <input type="checkbox"/> Gyrator-Modul für R-net | 30.3209 | 1,415.00 |

Autotransport und Ladegerät**Transport**

<input type="checkbox"/> Elektrisch absenkbarer Bolzen (EZ-Lock /Q-Straint kompatibel)	005.20.0400	2,122.00
<input type="checkbox"/> Dahl Autoarretierungssystem (nur MK II!!)	20.0405	975.00

Ladegerät

<input type="checkbox"/> Zum Mitführen/Einbau (8 A)		
<input type="checkbox"/> externes Express Ladegerät 8 A (anstatt Einbau)	001.20.0703	110.00

Zubehör

<input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, klein 90 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar	005.25.3020	608.00
<input type="checkbox"/> mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption	005.25.3020 kl	723.00
<input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, gross 130 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar	005.25.3021	608.00
<input type="checkbox"/> mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption	005.25.3021 kl	723.00
<input type="checkbox"/> Fersenband schwarz, paarweise montiert	25.3011	96.00
<input type="checkbox"/> Ristriemen mit Rastverschluss und Polster	30.4835	89.00
<input type="checkbox"/> Fersenschale mit Ristriemen, paarweise montiert	25.3013	188.00
<input type="checkbox"/> Wadenband mit Halterung, Band (5cm) mit Klettverschluss	003.20.1211	236.00
<input type="checkbox"/> Beckengurt 2-Punkt gepolstert, mit Magnetverschluss (leicht entriegelbar)	25.3081	173.00
<input type="checkbox"/> Tisch Easy-Swing seitlich und nach hinten gegenüber BP-Seite abschenkbar		
<input type="checkbox"/> für Sitzbreite 27-46, mit oder ohne Standardausschnitte	22.0550-1-....	933.00
<input type="checkbox"/> für Sitzbreite 47-56, mit oder ohne Standardausschnitte	22.0550-1-....	1,142.00
<input type="checkbox"/> andere Sitzbreite und/oder sonstiger Sonderbau	22.0550-1-....	1,310.00
<input type="checkbox"/> mit "pikoFLEX Magneteinlage" und sonstigem Sonderbau	22.0550-1-....	1,520.00
<input type="checkbox"/> Tisch <<Mini Table>>, steckbar		
<input type="checkbox"/> Sitzbreite ab 34 cm/ Tischtiefe 30 cm	25.3075	514.00
<input type="checkbox"/> Sitzbreite 27- 34 cm/ Tischtiefe 20 cm	25.3075	723.00
<input type="checkbox"/> Rollstuhlrückentasche "Fritz", gross, schwarz	65.3063	135.00
<input type="checkbox"/> Rollstuhlrückentasche SKS, anthrazit	65.3061	103.00
<input type="checkbox"/> Seitenlehnentasche, anthrazit	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	65.3062
<input type="checkbox"/> Transfergriffe, Position angeben	Anzahl:	25.3057
<input type="checkbox"/> Medizinprodukteplattform (Masse angeben)		25.3065
<input type="checkbox"/> Rückspiegel, montiert auf Abschnwenkeinheit spezial	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	001.20.1216/25.3004
<input type="checkbox"/> Stockhalter für zwei Stöcke, montiert am Rücken	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	001.20.1209
<input type="checkbox"/> Karabinersystem zur Befestigung einer Atemgerätsche am Rücken (4 Stück)	005.20.1207	156.00

allfällige Positionen, Detaillierungen und Sonderbauten gemäss Skizze

Spezifikation Heavy Duty-Paket

- Verstärkte Motoren
- Anpassung auf Sitzbreite und -tiefe ausserhalb des Standardbereichs
- Selektive Verstärkungen am Chassis
- Verstärkte Sitzkantelung (max. Strom 6A)
- Verstärkungen am Sitzchassis
- Modifizierung im Aufhängungsbereich
- Rückenschale verstärkt
- Verstärkungen im Armlehnenbereich, Stahlträger
- Federbeine werden ersetzt durch starre Verstärkung