



Vitesse 6 km/h
⊗ Fauteuil roulant électrique Swiss **Viva Grand** 005.40.4000 **15,450.00**
Longueur avec/sans repose-pieds 98/73 cm
largeur 63 cm
poids utilisateur 120 kg/avec HD-paquet 180 kg
Vitesse maximale de 10 km/h

Offre

Commande

Entreprise:

Rue:

Code postal, ville:

Téléphone:

Commission:

E-Mail:

Adresse de livraison:

même adresse

Fax:

Entreprise:

Date:

Rue:

Code postal, ville:

Signature:

Equipement de base:

- Assise et positionnement du centre de gravité réglable
- Repose-bras confortables
- Chargeur
- Eclairage LED
- Accroche-taxi
- Moteurs 4 pôles (2 x 350W)
- Batteries sans entretien (C5/63 Ah)
- Suspension à chaque roue (amortissement réglable)


Standard

Option

Détails concernant le patient

taille du patient en cm:
poids du patient en kg:

indication:
financement:



1. Hanche	cm	6. Profondeur d'assise	cm
2. Poitrine	cm	7. Avant-bras	cm
3. Tête	cm	8. Hauteur du coude	cm
4a. Longueur pieds	cm	9. Hauteur aisselle	cm
4b. Largeur pieds	cm	10. Hauteur épaule	cm
5. Tibia	cm	11. Hauteur tête	cm

Prix HT
CHF

1 Mesures de base, couleur et revêtement

Largeur d'assise (entre les protège-vêtements, mesure 1):

- 38 à 50 cm (réglage en continu)
 spécial: _____

ajusté: _____ **sur demande**

Profondeur d'assise (mesure 6)

- 40 à 54 cm (réglage en continu)
 spécial: _____
 40 à 54 cm (réglage en continu)

ajusté: _____
25.3096 **2,568.00**
ajusté: _____

Hauteur d'assise (sans coussin)

- 42.5 cm 46.5cm 50.5 cm

(Avec le revêtement standard, hauteur d'assise = hauteur de l'assise du châssis plus 4 cm)

Couleur châssis, Revêtement du rembourrage

- Noir mat Blanc, mat

Couleur accessoires

- | | | | | | |
|---|----------|-------------------------------------|----------|---------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Jaune signalation, mat | RAL 1023 | <input type="checkbox"/> Bleu, mat | RAL 5002 | 25.3051 | 126.00 |
| <input type="checkbox"/> Vert emeraude, mat | RAL 6001 | <input type="checkbox"/> Rouge, mat | RAL 3020 | 25.3051 | 126.00 |
| <input type="checkbox"/> châssis en couleur spéciale: _____ | | | | 25.3051 | 367.00 |

- maillage 3D noir, respirant skai noir (dossier width flex maillage 3D noir)
 cuir véritable (dossier width flex maillage 3D noir) 25.3055 **293.00**

Assise

Réglages électriques

<input type="checkbox"/> Réglage électrique de l'inclinaison du siège (environ 30°)	005.20.0306	2,358.00
<input type="checkbox"/> Pack renforcé (recommandé au-delà 120 kg)	25.3061	5,030.00
<input type="checkbox"/> Lift électrique (0-30 cm)	005.20.0304	3,301.00
<input type="checkbox"/> Assise avancement électrique (<100 mm)	22.0399/22.0379	3,092.00

Rembourrage du siège

<input type="radio"/> Assise Anatomique		
<input type="checkbox"/> Assise confort, avec découpe et bandes de tension	20.0035	472.00
<input type="checkbox"/> Assise avec planche sans rembourrage et plat		
<input type="checkbox"/> avec coussin <input type="checkbox"/> Coussin d'assise VARILITE® Meridian <input type="checkbox"/> autre _____		
<input type="checkbox"/> Type _____		
<input type="checkbox"/> Assise RECARO® (détails page 7)		
<input type="checkbox"/> Rembourrage d'assise étanche	verhauten	189.00
<input type="checkbox"/> Housse du siege amovible	25.3066	141.00
<input type="checkbox"/> Sans assise (tubulure pour le montage livrée)		

Dossier

Réglages électriques

<input type="checkbox"/> Réglage électrique de l'inclinaison du dossier (jusqu'à 153°)	005.20.0403	1,936.00
<input type="checkbox"/> Dossier avec compensation biodynamique	005.20.0404	1,551.00
<input type="checkbox"/> Dossier monté 6 cm plus bas	005.20.0405	231.00

Rembourrage de dossier

<input type="radio"/> Dossier standard avec contour léger		
<input type="radio"/> Dossier width flex, avec câle latérale, largeur réglable	001.20.0433	786.00
<input type="checkbox"/> Sans câle lombaire <input type="checkbox"/> Avec câle lombaire		
Hauteur coque du dossier :		
<input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 48 cm		
<input type="checkbox"/> maintiens lat. plus longs (std 10 cm) <input type="checkbox"/> 15 cm <input type="checkbox"/> 18 cm <input type="checkbox"/> 22 cm	005.20.0431	335.00
<input type="checkbox"/> Bavette dorsale protection contre le froid	005.20.0406	94.00
<input type="checkbox"/> Systeme VARILITE® ICON™ Deep Back	70.1129	1,389.00
<input type="checkbox"/> Sans rembourrage de dossier (tubulure pour le montage livrée)		
<input type="checkbox"/> Dossier rabattable (non disponible avec le dossier biomécanique)	22.0265	681.00

Repose-bras

Hauteur des repose-bras depuis l'assise (de 14 à 40 cm)

<input type="radio"/> Escamotables (amovibles avec calle-cuisses)		
<input type="radio"/> Repose-bras relevables à compensation avec dossier électrique	005.20.0320	
<input type="checkbox"/> Manchettes se déplaçant sur rail	005.20.0303	566.00
<input type="checkbox"/> Calles de coude	005.20.0313	713.00
<input type="checkbox"/> Rembourrages de repose-bras concaves	005.20.0023	103.00
<input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite		
<input type="checkbox"/> Rembourrage de repose-bras ou de côté spécial selon croquis séparé		Sur Devis

Repose-jambes et repose-pieds

Type

<input type="radio"/>	Repose-jambes amovibles et pivotants		
<input type="checkbox"/>	Paire supplémentaire de repose-jambes standard	005.20.0504	409.00
<input type="checkbox"/>	Rembourrage genou (réglable en hauteur et en profondeur)	25.3056	608.00
<input type="checkbox"/>	Repose-jambes relevables électriquement	support mollets: <input type="radio"/> court <input type="checkbox"/> long	005.20.0503 2,714.00
<input type="checkbox"/>	Pallettes relevables électriquement	22.0242	2,610.00
<input type="checkbox"/>	Ouverture facilitée par levier rallongé	005.20.0550	157.00
<input type="checkbox"/>	Suspension pour repose-jambe flexible	<input type="checkbox"/> dur <input type="checkbox"/> medium	22.0234 545.00
<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central relevable manuellement	004.22.0112	1,493.00
<input type="checkbox"/>	Repose-jambe centrale relevable électriquement, compensatoire et duo repose-pieds	004.22.0108	4,150.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Mono repose-pieds	22.0525-11	575.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Système interrupteur de fin de course	22.0472-3	414.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Palette relevable électriquement	22.0361	2,568.00

Longueur de la jambe (attention à la hauteur de l'assise)

<input type="checkbox"/>	Longueur de jambe de 36 à 58 cm (mesure 5)	ajusté à cm	
<input type="checkbox"/>	Longueur de jambe spéciale cm		001.20.0505 121.00

Repose-pieds

<input type="checkbox"/>	1 cm de rembourrage	25.3031	131.00
<input type="checkbox"/>	Palette repose-pied mono	005.20.0602	257.00
	<input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite		

Roues, pneumatiques et blocage des fourches

noir non-marking

Roues motrices 3.00-8 (profile block)

<input type="radio"/>	Pneus air (avec slime anti-crevaison)		
<input type="radio"/>	Pneus PU	20.0620	58.00
<input type="checkbox"/>	Outdoor (air)	20.0621	210.00

Roues volantes

<input type="radio"/>	Pneus PU	<input type="checkbox"/> Pneus air (avec slime anti-crevaison)	
<input checked="" type="checkbox"/>	petits 2.80/2.50-4		
<input type="checkbox"/>	Blocage électrique	005.20.0305	1,834.00
	<input type="checkbox"/> Position du bouton séparé		
	<input type="checkbox"/> côté joystick		
	<input type="checkbox"/> de l'autre côté que le joystick	<input type="checkbox"/> de l'autre côté en dessous du repose-bras	
	<input type="checkbox"/> bouton de commande suivant indications		sur demande

Eléments de commande

Joystick (R-Net)

- R-net standard CJSM1 (plat, écran LCD)
- R-net Advanced CJSM2 (grand écran LCD avec bluetooth) 30.3207 **1,027.00**
- R-net OMNI (pour utilisation d'une commande externe: au menton etc.) avec infra- 30.3245 **2,672.00**
- Autre: **sur demande**
- Activation de la fonction verrouillage de la conduite

Support de commande

- à gauche à droite
- Standard (amovible, réglage par l'avant)
- Parallélogramme (se rabat et descend simultanément) 005.20.0910
- Arrêt arrière 005.20.0910 Anschlag **84.00**
- Position finale décalée vers l'intérieur 005.20.0910 Endposition **503.00**
- Système de protection de la main, sur le boîtier de commande
- Autre: **sur demande**
- Commande pouvant être montée sur le dossier pour personne accompagnante 25.3046 **131.00**

Garniture de Joystick

- Cylindre (standard)
- boule 30 mm 004.20.0950 **47.00**
- "Champignon" 22.0086 **100.00**
- Balle de golf 001.20.0952 **59.00**
- U pour tetra (fabrication SKS) 22.6002 **157.00**
- "Top-Gun"-balle avec interrupteur intégré 22.0095 **365.00**
- Spéciale: **sur demande**

Interrupteur externe on/off - mode (3 pièces)

- Piko-Buttons (x 29 mm) 001.20.0062 **519.00**
- Twister (x 17 mm) 001.20.0062 **519.00**

Positionnement au choix ou selon croquis

Commande externe pour les options (assise, dossier électrique etc.)

- Module interrupteurs Interrupteur à pression (6 canaux) 30.3241/42 **985.00**
- à gauche à droite Interrupteurs à bascule (5 channels) 30.3231 **1,457.00**

Commande spéciale

- Commande au milieu, avec dispositif tournant, choisis table dans section 9 LA 10140 **3,825.00**
- Version pivotable électrique (rabattable seulement vers la gauche) LA 10141 **6,131.00**
- Joystick spécial
 - SKS SJ 250 (Force 250g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-71/75 **1,095.00**
 - SKS SJ 120 (Force 120g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-72/76 **2,133.00**
 - SKS SJ 50 (Force 50g, possibilité pour 2 interrupteurs) P002-61/62 **2,859.00**
 - SKS SJ 10 (Force 10g, sans interrupteurs) P002-51/52 **1,937.00**
- Commande au menton 001.20.0905 **3,977.00**
- Commande à la tête CoMoveIT selon spécification **sur demande**
- Commande au souffle 001.20.0906 **sur demande**
- Commande au pied 001.20.0901 **3,720.00**
- Bluetooth 001.20.0926 **1,027.00**
 - PC, Android i-Devices
- Chargeur USB, deux ports, 3 Amp P010-61/62 **433.00**
- Support generic pour téléphone 35.3059 **262.00**
- Commande supplémentaire pour personne accompagnante 001.20.0913 **1,559.00**
- Commande pour personne accompagnante Scootcontrol (système guidon) 001.20.0932 **2,924.00**
- Support escamotable pour Scootcontrol 001.20.0933 **608.00**
- Arrêt d'urgence contrôlé à distance 20.0101 **1,551.00**
- Système avec module gyro 30.3209 **1,415.00**

Transport et chargeur

Transport

- | | | |
|---|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Plot de fixation à descente électrique (compatible EZ-Lock /Q-Straint) | 005.20.0400 | 2,122.00 |
| <input type="checkbox"/> Dahl plaque de verrouillage plus adaptation de la chaise | 20.0405 | 975.00 |

Chargeur

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Intégrable (8 A) | | |
| <input type="checkbox"/> Chargeur externe express 8 A (à la place de l'externe / intégrable) | 001.20.0703 | 110.00 |

Accessoires

- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Repose-tête SKS, petit 90 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable | 005.25.3020 | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> avec vis à ailettes pour réglage rapide | 005.25.3020 kl | 723.00 |
| <input type="checkbox"/> Repose-tête SKS, grand 130 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable | 005.25.3021 | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> avec vis à ailettes pour réglage rapide | 005.25.3021 kl | 723.00 |
| | | |
| <input type="checkbox"/> Tallonière souple, la paire, montées | 25.3011 | 96.00 |
| <input type="checkbox"/> Boucles pour le coup du pied, la paire, montées | 30.4835 | 89.00 |
| <input type="checkbox"/> Tallonnières en métal avec boucles , la paire, montées | 25.3013 | 188.00 |
| <input type="checkbox"/> Bande pour les mollets avec supports, (5cm) fermeture velcros | 003.20.1211 | 236.00 |
| <input type="checkbox"/> Ceinture de bassin avec fermeture facile | 25.3081 | 173.00 |
| <input type="checkbox"/> "Easy-swing"-table de thérapie rabattable à coté et en arrière* | | |
| <input type="checkbox"/> largeur assise 27-46, standard | 22.0550-1-.... | 933.00 |
| <input type="checkbox"/> largeur assise 47-56, standard | 22.0550-1-.... | 1,142.00 |
| <input type="checkbox"/> largeur assise différents et fait à mesure | 22.0550-1-.... | 1,310.00 |
| <input type="checkbox"/> avec "pikoFLEX insert magnétique" and specials | 22.0550-1-.... | 1,520.00 |
| <input type="checkbox"/> Mini-table enfichable | | |
| <input type="checkbox"/> Largeur d'assise > 34 cm/prof. de la table 30 cm | 25.3075 | 514.00 |
| <input type="checkbox"/> Largeur d'assise 27-34 cm/prof. de la table 20 cm | 25.3075 | 723.00 |
| <input type="checkbox"/> Sac "Fritz", grand, noir | 65.3063 | 135.00 |
| <input type="checkbox"/> Sac SKS , anthracite, à accrocher, | 65.3061 | 103.00 |
| <input type="checkbox"/> Sac de côté, anthracite, | <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | 65.3062 72.00 |
| <input type="checkbox"/> Poignées de transfert | 25.3057 | sur demande |
| <input type="checkbox"/> Plateforme pour appareil médical | 25.3065 | 786.00 |
| <input type="checkbox"/> Rétroviseur, monté sur un mécanisme special rabattal | <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | 001.20.1216/25.3004 309.00 |
| <input type="checkbox"/> Support pour 2 cannes, monté sur le dossier | <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | 001.20.1209 183.00 |
| <input type="checkbox"/> Système porte-mousqueton pour fixer le système respiratoire | 005.20.1207 | 156.00 |

Détails éventuels et exécutions spéciales selon croquis
