



- ⊗ **Elektrorollstuhl Swiss Viva Grand F** 005.40.4020 **15,850.00**
 Länge mit aus-/eingeklappter Fussplatte 110/96 cm
 Breite 59 cm
 Nutzlast: 136 kg (mit HD-Paket 180 kg)

Kostenvoranschlag

Bestellung

Akquise SKS Akquise Händler Kopie Formular mitsenden

Firma: _____ **Telefon:** _____

Strasse: _____ **Fax:** _____

PLZ, Ort: _____ **e-mail:** _____

Ansprechperson: _____

Endkunde: _____

Strasse: _____ **Telefon:** _____

PLZ, Ort: _____ **e-mail:** _____

Voraussichtliches Datum Klinikaustritt: _____ **Unterschrift:** _____


Grundausrüstung

- ⊗ Komfort Armlehnen
- ⊗ Ladegerät
- ⊗ LED-Beleuchtung
- ⊗ Transportsicherungslaschen
- ⊗ Mittelbeinstütze manuell hochstellbar
- ⊗ Einzelradaufhängung (Dämpfung einstellbar)
- ⊗ Wartungsfreie Batterien
- ⊗ Gyrator
- ⊗ Hochwertige 4-Pol-Antriebe (2 x 400W)
- ⊗ vorbereidung DAHL

Angaben zur Person*

Patientengröße in cm:
 Patientengewicht in kg:

Indikation:
 Kostenträger:



1. Hüftbreite	cm	6. Oberschenkel	cm
2. Brustbreite	cm	7. Unterarm	cm
3. Kopfbreite	cm	8. Ellbogenhöhe	cm
4a. Fusslänge	cm	9. Achselhöhe	cm
4b. Fussaufflage	cm	10. Schulterhöhe	cm
5. Unterschenkel	cm	11. Scheitelhöhe	cm

Preis ex. MwSt
 CHF

Basis

Sitzbreite

- 38 bis 50 cm (stufenlos verstellbar)
 Spezial: _____

Eingestellt: _____ auf Anfrage

Sitztiefe

- 40 bis 54 cm (stufenlos verstellbar)

Eingestellt: _____
 Eingestellt: _____

Höhe Sitzchassis (ohne Sitzkissen)

- 40 cm 44 cm 48 cm

(Mit Standardpolsterung SKS anatomisch, Sitzhöhe = Höhe Sitzchassis plus 4 cm)

Rahmenfarbe bzw. Farbset, Polsterüberzug

- Chassis mattschwarz RAL 9005

Farbset

- | | | | | | |
|---|----------|---|----------|---------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Verkehrsgelb, struktur | RAL 1023 | <input type="checkbox"/> Ultramarinblau | RAL 5002 | 25.3051 | 126.00 |
| <input type="checkbox"/> Smaragdgrün, struktur | RAL 6001 | <input type="checkbox"/> Verkehrsrot | RAL 3020 | 25.3051 | 126.00 |
| <input type="checkbox"/> Sonderfarbe | _____ | | | 25.3051 | 367.00 |

- Textil 3D schwarz, atmungsaktiv

- Kunstleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz)

- Echtleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) 25.3055 **293.00**

- nur Armpolster

Sitzteil**elektrische Verstellungen**

<input checked="" type="checkbox"/> Sitzneigung	005.20.0306	2,358.00
<input type="checkbox"/> Heavy Duty Paket (empfohlen ab 120kg, Spezifikation siehe Seite 8)	25.3061	5,030.00
<input type="checkbox"/> Elektrischer Höhenlift (0-30 cm)	005.20.0304	3,301.00

Sitzpolster

<input type="checkbox"/> Sitzpolster Anatomisch		
<input type="checkbox"/> Sitzpolster comfort, mit Lochausschnitt und Spanngurten (Höhe 5 cm)	20.0035	472.00
<input type="checkbox"/> Sitzteil ungepolstert und gerade		
<input type="checkbox"/> Kissen		
<input type="checkbox"/> Sitzkissen VARILITE® Meridian		
<input type="checkbox"/> anderes: _____		
<input type="checkbox"/> Typ _____		
<input type="checkbox"/> Verhauten Polsterfüllung (Inkontinenzschutz)	verhauten	189.00
<input type="checkbox"/> Überzug abnehmbar	<input type="checkbox"/> zusätzlicher Überzug	25.3066
<input type="checkbox"/> ohne Sitzpolster (Beschläge für Montage sind dabei)		141.00

Rückenteil**elektrische Verstellungen**

<input type="checkbox"/> Rückenneigung elektrisch verstellbar	005.20.0403	1,936.00
<input type="checkbox"/> Rückenlängenausgleich	005.20.0404	1,551.00
<input type="checkbox"/> Rückenschale niedriger montiert (6 cm), Rückenneigung eingeschränkt	005.20.0405	231.00

Rückenpolster

<input type="checkbox"/> Rückenpolster Standard mit leichter Kontur		
<input type="checkbox"/> Rückenpolster width flex, seitliche Führungen, breitenverstellbar	001.20.0433	786.00
<input type="checkbox"/> ohne Lumbalstütze		
<input type="checkbox"/> mit Lumbalstütze		
Rückenhöhe		
<input type="checkbox"/> 40 cm		
<input type="checkbox"/> 48 cm		
<input type="checkbox"/> seitl. Führungen 10cm verlängert auf		
<input type="checkbox"/> 15 cm		
<input type="checkbox"/> 18 cm		
<input type="checkbox"/> 22 cm	005.20.0431	335.00
<input type="checkbox"/> Kältelatz (zwischen Rücken und Sitz)	005.20.0406	94.00
<input type="checkbox"/> Rückensystem VARILITE® ICON™	70.1129	1,389.00
<input type="checkbox"/> ohne Rückenpolster (Beschläge für Montage sind dabei)		
<input type="checkbox"/> Rücken abklappbar für den Transport	22.0265	681.00
(nur ohne Rückenlängenausgleich möglich)		

Armlehnen

Armlehnenhöhe vom Sitzchassis (14 bis 40 cm möglich) _____

<input type="checkbox"/> Standard steckbar		
<input type="checkbox"/> Armlehnen zurückklappbar und in Einheit mit der Rückenlehne mitlaufend	005.20.0320	
<input type="checkbox"/> Armpolster zurückschiebbar (trägt 3 cm auf)	005.20.0303	566.00
<input type="checkbox"/> Ellbogenschalen	005.20.0313	713.00
<input type="checkbox"/> Armpolster konkav	005.20.0023	103.00
<input type="checkbox"/> Arm- oder Seitenpolster im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation)		Sur Devis

Bedienelemente**Steuergerät**

- | | | |
|---|---------|--------------------|
| <input type="radio"/> Standard CJSM1 R-net (flach mit LCD-Display) | | |
| <input type="checkbox"/> Advanced CJSM2 R-net (grosses LCD-Display mit Bluetooth) | 30.3207 | 1,027.00 |
| <input type="checkbox"/> R-net OMNI II Farbdisplay inkl. Infrarot-Interface zur Ansteuerung von IR-Geräten, | 30.3245 | 2,672.00 |
| <input type="checkbox"/> anderes: _____ | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Wegfahrsperrfunktion aktivieren | | |

Bedienpulthalterung

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | |
| <input type="radio"/> Standard (steckbar, nach vorne verstellbar) | | |
| <input type="checkbox"/> ausschwenk- und absenkbar (Parallelführung) | 005.20.0910 | |
| <input type="checkbox"/> ausschwenk- und absenkbar, mit hinterem Anschlag | 005.20.0910 Anschlag | 84.00 |
| <input type="checkbox"/> Endposition nach innen versetzt (verk. Seitenpolster, nicht mit Tisch) | 005.20.0910 Endposition | 503.00 |
| <input type="checkbox"/> anderes: _____ | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Steuerkasten umsteckbar an den Rücken für Begleitperson | 25.3046 | 131.00 |

Joystick-Aufsatz

- | | | |
|--|-------------|--------------------|
| <input type="radio"/> Zylinder | | |
| <input type="checkbox"/> Kugel 30 mm | 004.20.0950 | 47.00 |
| <input type="checkbox"/> Pilz | 22.0086 | 100.00 |
| <input type="checkbox"/> Golfball | 001.20.0952 | 59.00 |
| <input type="checkbox"/> Tetra-Bügel | 22.6002 | 157.00 |
| <input type="checkbox"/> "Top-Gun"-Kugel mit integriertem Taster | 22.0095 | 365.00 |
| <input type="checkbox"/> Spezial: | | auf Anfrage |

Externe Schalter für Ein/Aus, Geschwindigkeit und Modus (jeweils 2 Stück)

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Piko-Buttons (x 29 mm) | 001.20.0062 | 519.00 |
| <input type="checkbox"/> Twister (x 17 mm), 2 Stk | 001.20.0062 | 519.00 |

*Positionierungswunsch angeben oder skizzieren***Externe Schalter für Zusatzfunktionen (Sitz-, Rückenheizung etc.)**

- | | | | | |
|--|--|--|---------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Schaltermodul | <input type="checkbox"/> Druckschalter (6 Kanäle) nur in Verbindung mit CJSM1/2, | 30.3241/42 | 985.00 | |
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | <input type="checkbox"/> Wippschalter (5 Kanäle) | 30.3231 | 1,457.00 |

Sondersteuerung

- | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Tisch-Steuerung, drehbar, Tisch unter 9 separat wählen | LA 10140 | 3,825.00 |
| <input type="checkbox"/> Version elektrisch drehbar, nach links ausschwenkbar | LA 10141 | 6,131.00 |
| <input type="checkbox"/> Sonder Joystick | | |
| <input type="checkbox"/> Mo-Vis Around (Kraft 250g, mit Input für 2 Taster) | P002-71/75 | 1,095.00 |
| <input type="checkbox"/> Mo-Vis Allround light 120 (Kraft 120g, mit Input für 2 Taster) | P002-72/76 | 2,133.00 |
| <input type="checkbox"/> Mo-Vis Multi (Kraft 50g, mit Input für 2 Taster) | P002-61/62 | 2,859.00 |
| <input type="checkbox"/> Mo-Vis Micro (Kraft 10g, kein Tasteranschluss) | P002-51/52 | 1,937.00 |
| <input type="checkbox"/> Kinn-Steuerung | 001.20.0905 | 3,977.00 |
| <input type="checkbox"/> CoMoveIt Smart, Kopf-Steuerung gemäss separater Spezifikation | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Saug-/Blas-Steuerung | 001.20.0906 | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Fuss-Steuerung | 001.20.0901 | 3,720.00 |
| <input type="checkbox"/> Bluetooth | 001.20.0926 | 1,027.00 |
| <input type="checkbox"/> PC, Android | <input type="checkbox"/> i-Devices | |
| <input type="checkbox"/> Dual-Port USB-Ladebuchse 3 Amps | P010-61/62 | 433.00 |
| <input type="checkbox"/> Handyhalterung universell | 35.3059 | 262.00 |
| <input type="checkbox"/> Zusatzsteuerung für Begleitpersonen umschaltbar (inkl. Adaption) | 001.20.0913 | 1,559.00 |
| <input type="checkbox"/> Begleitpersonensteuerung ScootControl R-net (Lenkersystem) | 001.20.0932 | 2,924.00 |
| <input type="checkbox"/> Halterung abklappbar für Begleitperson ScootControl | 001.20.0933 | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> Notstopp ferngesteuert (unter 12 Jahre dringst empfohlen!) | 20.0101 | 1,551.00 |

Autotransport und Ladegerät

Transport

- | | | |
|--|---------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Dahl Autoarretierungssystem (nur MK II!!) | 20.0405 | 975.00 |
|--|---------|---------------|

Ladegerät

- | | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Externes Ladegerät | | |
|--|--|--|

Zubehör

- | | | |
|--|--|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, klein 90 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar | 005.25.3020 | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption | 005.25.3020 kl | 723.00 |
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, gross 130 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar | 005.25.3021 | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption | 005.25.3021 kl | 723.00 |
| | | |
| <input type="checkbox"/> Fersenband schwarz, paarweise montiert | 25.3011 | 96.00 |
| <input type="checkbox"/> Ristriemen mit Rastverschluss und Polster | 30.4835 | 89.00 |
| <input type="checkbox"/> Beckengurt 2-Punkt gepolstert, mit Magnetverschluss (leicht entriegelbar) | 25.3081 | 173.00 |
| <input type="checkbox"/> Tisch Easy-Swing seitlich und nach hinten gegenüber BP-Seite abschenkbar | | |
| <input type="checkbox"/> für Sitzbreite 27-46, mit oder ohne Standardausschnitte | 22.0550-1-.... | 933.00 |
| <input type="checkbox"/> für Sitzbreite 47-56, mit oder ohne Standardausschnitte | 22.0550-1-.... | 1,142.00 |
| <input type="checkbox"/> andere Sitzbreite und/oder sonstiger Sonderbau | 22.0550-1-.... | 1,310.00 |
| <input type="checkbox"/> mit "pikoFLEX Magneteinlage" und sonstigem Sonderbau | 22.0550-1-.... | 1,520.00 |
| <input type="checkbox"/> Tisch <<Mini Table>>, steckbar | | |
| <input type="checkbox"/> Sitzbreite ab 34 cm/ Tischtiefe 30 cm | 25.3075 | 514.00 |
| <input type="checkbox"/> Sitzbreite 27- 34 cm/ Tischtiefe 20 cm | 25.3075 | 723.00 |
| | | |
| <input type="checkbox"/> Rollstuhlrückentasche "Fritz", gross, schwarz | 65.3063 | 135.00 |
| <input type="checkbox"/> Rollstuhlrückentasche SKS, anthrazit | 65.3061 | 103.00 |
| <input type="checkbox"/> Seitenlehentasche, anthrazit | <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | 65.3062 72.00 |
| <input type="checkbox"/> Transfergriffe, Position angeben | Anzahl: | 25.3057 auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Medizinprodukteplattform (Masse angeben) | 25.3065 | 786.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückspiegel, montiert auf Abschwenkheit spezial | <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | 001.20.1216/25.3004 309.00 |
| <input type="checkbox"/> Stockhalter für zwei Stöcke, montiert am Rücken | <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | 001.20.1209 183.00 |
| <input type="checkbox"/> Karabinersystem zur Befestigung einer Atemgerätsche am Rücken (4 Stück) | 005.20.1207 | 156.00 |

allfällige Positionen, Detaillierungen und Sonderbauten gemäss Skizze

Spezifikation Heavy Duty-Paket

- Verstärkte Motoren
- Anpassung auf Sitzbreite und -tiefe ausserhalb des Standardbereichs
- Selektive Verstärkungen am Chassis
- Verstärkte Sitzkantelung (max. Strom 6A)
- Verstärkungen am Sitzchassis
- Modifizierung im Aufhängungsbereich
- Rückenschale verstärkt
- Verstärkungen im Armlehnenbereich, Stahlträger
- Federbeine werden ersetzt durch starre Verstärkung