



⊗ Fauteuil roulant électrique Swiss **Viva Grand F**

005.40.4020

**15,850.00**

Longueur avec/sans repose-pieds 110/96 cm

Largeur : 59 cm

Poids utilisateur : 120 kg /avec packet HD 180kg

Offre

Commande

**Entreprise :**

---

**Rue :**

---

**Code postal, ville :**

**Téléphone :**

---

**Commission :**

**E-mail :**

---

**Adresse de livraison :**  même adresse

**Fax:**

---

**Entreprise :**

**Date :**

---

**Rue :**

---

**Code postal, ville :**

**Signature :**

---

**Equipped de base :**


- ⊗ Repose-bras confort
- ⊗ Chargeur
- ⊗ Eclairage LED
- ⊗ Accroche-taxi
- ⊗ Repose-pied central

- ⊗ Suspension à chaque roue
- ⊗ Batteries sans entretien
- ⊗ Module gyro
- ⊗ Moteurs 4 pôles (2 x 400W)

## Détails concernant le patient

taille du patient en cm:  
poids du patient en kg:

indication:  
financement:



|                    |       |    |                        |       |    |
|--------------------|-------|----|------------------------|-------|----|
| 1. Hanche          | ..... | cm | 6. Profondeur d'assise | ..... | cm |
| 2. Poitrine        | ..... | cm | 7. Avant-bras          | ..... | cm |
| 3. Tête            | ..... | cm | 8. Hauteur du coude    | ..... | cm |
| 4a. Longueur pieds | ..... | cm | 9. Hauteur aisselle    | ..... | cm |
| 4b. Largeur pieds  | ..... | cm | 10. Hauteur épaule     | ..... | cm |
| 5. Tibia           | ..... | cm | 11. Hauteur tête       | ..... | cm |

Prix HT  
CHF

## 1 Mesures de base, couleur et revêtement

### Largeur d'assise (entre les protège-vêtements, mesure 1):

- 38 à 50 cm (réglage en continu)  
 spécial: \_\_\_\_\_

ajusté: \_\_\_\_\_

sur demande

### Profondeur d'assise (mesure 6)

- 40 à 54 cm (réglage en continu)  
 40 à 54 cm (réglage en continu)

ajusté: \_\_\_\_\_

ajusté: \_\_\_\_\_

### Hauteur d'assise (sans coussin)

- 40 cm  44 cm  48 cm

(Avec le revêtement standard, hauteur d'assise = hauteur de l'assise du châssis plus 4 cm)

### Couleur châssis, Revêtement du rembourrage

- Noir mat  Blanc, mat

#### Couleur accessoires

|   |          |                                     |          |         |               |
|---|----------|-------------------------------------|----------|---------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Jaune signalation, mat             | RAL 1023 | <input type="checkbox"/> Bleu, mat  | RAL 5002 | 25.3051 | <b>126.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Vert émeraude, mat                 | RAL 6001 | <input type="checkbox"/> Rouge, mat | RAL 3020 | 25.3051 | <b>126.00</b> |
| <input type="checkbox"/> châssis en couleur spéciale: _____ |          |                                     |          | 25.3051 | <b>367.00</b> |

- maillage 3D noir, respirant

- skai noir (dossier width flex maillage 3D noir)

- cuir véritable (dossier width flex maillage 3D noir)

25.3055 **293.00**

## Assise

### Réglages électriques

- |   |             |                 |
|---|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Réglage électrique de l'inclinaison du siège (environ 30°) | 005.20.0306 | <b>2,358.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Pack renforcé (recommandé au-delà 120 kg)                  | 25.3061     | <b>5,030.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Lift électrique (0-30 cm)                                  | 005.20.0304 | <b>3,301.00</b> |

### Rembourrage du siège

- |   |           |               |
|---|-----------|---------------|
| <input type="radio"/> Assise Anatomique   |           |               |
| <input type="checkbox"/> Assise confort, avec découpe et bandes de tension  | 20.0035   | <b>472.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Assise avec planche sans rembourrage et plat   |           |               |
| <input type="checkbox"/> avec coussin <input type="checkbox"/> Coussin d'assise VARILITE® Meridian <input type="checkbox"/> autre _____ |           |               |
| <input type="checkbox"/> Type _____   |           |               |
| <input type="checkbox"/> Rembourrage d'assise étanche   | verhauten | <b>189.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Housse du siège amovible   | 25.3066   | <b>141.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Sans assise (tubulure pour le montage livrée)  |           |               |

## Dossier

### Réglages électriques

- |  |             |                 |
|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Réglage électrique de l'inclinaison du dossier (jusqu'à 153°) | 005.20.0403 | <b>1,936.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Dossier avec compensation biodynamique                        | 005.20.0404 | <b>1,551.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Dossier monté 6 cm plus bas                                   | 005.20.0405 | <b>231.00</b>   |

### Rembourrage de dossier

- |   |             |                 |
|---|-------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Dossier standard avec contour léger   |             |                 |
| <input type="radio"/> Dossier width flex, avec câle latérale, largeur réglable  | 001.20.0433 | <b>786.00</b>   |
| <input type="checkbox"/> Sans câle lombaire <input type="checkbox"/> Avec câle lombaire   |             |                 |
| Hauteur coque du dossier :  |             |                 |
| <input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 48 cm   |             |                 |
| <input type="checkbox"/> maintiens lat. plus longs (std 10 cm) <input type="checkbox"/> 15 cm <input type="checkbox"/> 18 cm <input type="checkbox"/> 22 cm | 005.20.0431 | <b>335.00</b>   |
| <input type="checkbox"/> Bavette dorsale protection contre le froid   | 005.20.0406 | <b>94.00</b>    |
| <input type="checkbox"/> Systeme VARILITE® ICON™ Deep Back  | 70.1129     | <b>1,389.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Sans rembourrage de dossier (tubulure pour le montage livrée)  |             |                 |
| <input type="checkbox"/> Dossier rabattable (non disponible avec le dossier biomécanique)   | 22.0265     | <b>681.00</b>   |

## Repose-bras

Hauteur des repose-bras depuis l'assise (de 14 à 40 cm) \_\_\_\_\_

- |   |             |                  |
|---|-------------|------------------|
| <input type="radio"/> Escamotables (amovibles avec calle-cuisses)                           |             |                  |
| <input type="radio"/> Repose-bras relevables à compensation avec dossier électrique         | 005.20.0320 |                  |
| <input type="checkbox"/> Manchettes se déplaçant sur rail                                   | 005.20.0303 | <b>566.00</b>    |
| <input type="checkbox"/> Calles de coude  | 005.20.0313 | <b>713.00</b>    |
| <input type="checkbox"/> Rembourrages de repose-bras concaves                               | 005.20.0023 | <b>103.00</b>    |
| <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite                         |             |                  |
| <input type="checkbox"/> Rembourrage de repose-bras ou de côté spécial selon croquis séparé |             | <b>Sur Devis</b> |

Prix HT  
CHF

---

### Repose-jambes et repose-pieds

---

|   |             |                 |
|---|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Repose-jambe centrale relevable électriquement , compensatoire et duo repose-pieds | 004.22.0108 | <b>4,150.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Mono repose-pieds  | 22.0525-11  | <b>575.00</b>   |
| <input type="checkbox"/> Système interrupteur de fin de course  | 22.0472-3   | <b>414.00</b>   |
| <input type="checkbox"/> Palette relevable électriquement   | 22.0361     | <b>2,568.00</b> |

### Longueur de la jambe (attention à la hauteur de l'assise)

- Longueur de jambe de 36 à 58 cm (mesure 5)                      ajusté à ..... cm

---

### Roues, pneumatiques et blocage des fourches

---

- noir non-marking

### Roues motrices 3.00-8 (profile block)

|   |         |               |
|---|---------|---------------|
| <input type="radio"/> Pneus air (avec slime anti-crevaison)   |         |               |
| <input type="radio"/> Pneus PU  | 20.0620 | <b>58.00</b>  |
| <input type="radio"/> Pneus larges à mousse PU pour des terrains et obstacles difficiles (prop. centr.) |         |               |
| <input type="radio"/> Étroit avec profil rainuré  | 30.4315 | <b>185.00</b> |

### Blocage des fourches

|   |         |                    |
|---|---------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Blocage électrique roues arrières pour modèle propulsion | 22.0463 | <b>1,834.00</b>    |
| <input type="checkbox"/> Position du bouton séparé                                |         |                    |
| <input type="checkbox"/> côté joystick  |         |                    |
| <input type="checkbox"/> de l'autre côté que le joystick                          |         |                    |
| <input type="checkbox"/> bouton de commande suivant indications                   |         |                    |
| <input type="checkbox"/> de l'autre côté en dessous du repose-bras                |         |                    |
|   |         | <b>sur demande</b> |



## Transport et chargeur

### Transport

- |   |         |               |
|---|---------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Dahl plaque de verrouillage plus adaptation de la chaise | 20.0405 | <b>975.00</b> |
|---|---------|---------------|

### Chargeur

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Chargeur externe |  |  |
|--|--|--|

## Accessoires

- |   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Repose-tête SKS, petit 90 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable  | 005.25.3020   | <b>608.00</b>                     |
| <input type="checkbox"/> avec vis à ailettes pour réglage rapide                                    | 005.25.3020 kl  | <b>723.00</b>                     |
| <input type="checkbox"/> Repose-tête SKS, grand 130 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable | 005.25.3021   | <b>608.00</b>                     |
| <input type="checkbox"/> avec vis à ailettes pour réglage rapide                                    | 005.25.3021 kl  | <b>723.00</b>                     |
| <br>  |   |                                   |
| <input type="checkbox"/> Tallonière souple, la paire, montées                                       | 25.3011   | <b>96.00</b>                      |
| <input type="checkbox"/> Boucles pour le coup du pied, la paire, montées                            | 30.4835   | <b>89.00</b>                      |
| <input type="checkbox"/> Ceinture de bassin avec fermeture facile                                   | 25.3081   | <b>173.00</b>                     |
| <input type="checkbox"/> "Easy-swing"-table de thérapie rabattable à coté et en arrière*            |   |                                   |
| <input type="checkbox"/> largeur assise 27-46, standard   | 22.0550-1-....  | <b>933.00</b>                     |
| <input type="checkbox"/> largeur assise 47-56, standard   | 22.0550-1-....  | <b>1,142.00</b>                   |
| <input type="checkbox"/> largeur assise différents et fait à mesure                                 | 22.0550-1-....  | <b>1,310.00</b>                   |
| <input type="checkbox"/> avec "pikoFLEX insert magnétique" and specials                             | 22.0550-1-....  | <b>1,520.00</b>                   |
| <input type="checkbox"/> Mini-table enfichable  |   |                                   |
| <input type="checkbox"/> Largeur d'assise > 34 cm/prof. de la table 30 cm                           | 25.3075   | <b>514.00</b>                     |
| <input type="checkbox"/> Largeur d'assise 27-34 cm/prof. de la table 20 cm                          | 25.3075   | <b>723.00</b>                     |
| <input type="checkbox"/> Sac "Fritz", grand, noir   | 65.3063   | <b>135.00</b>                     |
| <input type="checkbox"/> Sac SKS, anthracite, à accrocher,  | 65.3061   | <b>103.00</b>                     |
| <input type="checkbox"/> Sac de côté, anthracite,   | <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | 65.3062 <b>72.00</b>              |
| <input type="checkbox"/> Poignées de transfert  | 25.3057   | <b>sur demande</b>                |
| <input type="checkbox"/> Plateforme pour appareil médical   | 25.3065   | <b>786.00</b>                     |
| <input type="checkbox"/> Rétroviseur, monté sur un mécanisme special rabattable                     | <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | 001.20.1216/25.3004 <b>309.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Support pour 2 cannes, monté sur le dossier                                | <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | 001.20.1209 <b>183.00</b>         |
| <input type="checkbox"/> Système porte-mousqueton pour fixer le système respiratoire                | 005.20.1207   | <b>156.00</b>                     |

Prix HT  
CHF

---

**Détails éventuels et exécutions spéciales selon croquis**

---