



- Elektrorollstuhl Swiss **Viva Grand M** 005.40.4005 **15,650.00**
 Länge ca. 110 cm
 Breite 59 cm
 Nutzlast: 120 kg / mit HD-Paket 180 kg

Kostenvoranschlag

Bestellung

Akquise SKS Akquise Händler Kopie Formular mitsenden

Firma:

Telefon:

Strasse:

Fax:

PLZ, Ort:

e-mail:

Ansprechperson:

Endkunde:

Strasse:

Telefon:

PLZ, Ort:

e-mail:

Voraussichtliches Datum Klinikaustritt:

Unterschrift:

Grundausrüstung

- Komfort Armlehnen
- Ladegerät
- LED-Beleuchtung
- Transportsicherungslaschen
- Mittelbeinstütze manuell hochstellbar und Mono Fussplatte
- Einzelradaufhängung (Dämpfung einstellbar)
- Wartungsfreie Batterien
- Hochwertige 4-Pol-Antriebe (2 x 400W)


Standard

Option

Angaben zur Person*

Patientengröße in cm:
Patientengewicht in kg:

Indikation:
Kostenträger:



1. Hüftbreite	cm	6. Oberschenkel	cm
2. Brustbreite	cm	7. Unterarm	cm
3. Kopfbreite	cm	8. Ellbogenhöhe	cm
4a. Fusslänge	cm	9. Achselhöhe	cm
4b. Fussaufflage	cm	10. Schulterhöhe	cm
5. Unterschenkel	cm	11. Scheitelhöhe	cm

Preis ex. MwSt
CHF

Basis

Sitzbreite

- 38 bis 50 cm (stufenlos verstellbar)
 Spezial: _____

Eingestellt: _____ auf Anfrage

Sitztiefe

- 40 bis 54 cm (stufenlos verstellbar)
 Spezial auf Anfrage _____

Eingestellt: _____
25.3096 2,568.00

Eingestellt: _____

Höhe Sitzchassis (ohne Sitzkissen)

- 40 cm 44 cm 48 cm

(Mit Standardpolsterung SKS anatomisch, Sitzhöhe = Höhe Sitzchassis plus 4 cm)

Rahmenfarbe bzw. Farbset, Polsterüberzug

- Chassis mattschwarz RAL 9005

Farbset

- | | | | | | |
|---|----------|---|----------|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> Verkehrsgelb, struktur | RAL 1023 | <input type="checkbox"/> Ultramarinblau | RAL 5002 | 25.3051 | 126.00 |
| <input type="checkbox"/> Smaragdgrün, struktur | RAL 6001 | <input type="checkbox"/> Verkehrsrot | RAL 3020 | 25.3051 | 126.00 |
| <input type="checkbox"/> Sonderfarbe | _____ | | | 25.3051 | 367.00 |

- Textil 3D schwarz, atmungsaktiv Kunstleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz)

- Echtleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) 25.3055 293.00
 nur Armpolster

Sitzteil**elektrische Verstellungen**

<input checked="" type="checkbox"/> Sitzneigung	005.20.0306	2,358.00
<input type="checkbox"/> Heavy Duty Paket (empfohlen ab 120kg, Spezifikation siehe Seite 8)	25.3061	5,030.00
<input type="checkbox"/> Elektrischer Höhenlift (0-30 cm)	005.20.0304	3,301.00
<input type="checkbox"/> Sitzfläche elektrisch nach vorne verschiebbar (<100mm)	22.0399/22.0379	3,092.00
<input checked="" type="checkbox"/> Sitzneigung elektrisch verstellbar		

Sitzpolster

<input type="checkbox"/> Sitzpolster Anatomisch		
<input type="checkbox"/> Sitzpolster comfort, mit Lochausschnitt und Spanngurten (Höhe 5 cm)	20.0035	472.00
<input type="checkbox"/> Sitzteil ungepolstert und gerade		
<input type="checkbox"/> Kissen		
<input type="checkbox"/> Sitzkissen VARILITE® Meridian		
<input type="checkbox"/> anderes: _____		
<input type="checkbox"/> Typ _____		
<input type="checkbox"/> Sitzsystem Recaro (Details Seite 7)		
<input type="checkbox"/> Verhauten Polsterfüllung (Inkontinenzschutz)	verhauten	189.00
<input type="checkbox"/> Überzug abnehmbar	<input type="checkbox"/> zusätzlicher Überzug	
	25.3066	141.00
<input type="checkbox"/> ohne Sitzpolster (Beschläge für Montage sind dabei)		

Rückenteil**elektrische Verstellungen**

<input type="checkbox"/> Rückenneigung elektrisch verstellbar	005.20.0403	1,936.00
<input type="checkbox"/> Rückenlängenausgleich	005.20.0404	1,551.00
<input type="checkbox"/> Rückenschale niedriger montiert (6 cm), Rückenneigung eingeschränkt	005.20.0405	231.00

Rückenpolster

<input type="checkbox"/> Rückenpolster Standard mit leichter Kontur		
<input type="checkbox"/> Rückenpolster width flex, seitliche Führungen, breitenverstellbar	001.20.0433	786.00
<input type="checkbox"/> ohne Lumbalstütze		
<input type="checkbox"/> mit Lumbalstütze		
Rückenhöhe		
<input type="checkbox"/> 40 cm		
<input type="checkbox"/> 48 cm		
<input type="checkbox"/> seitl. Führungen 10cm verlängert auf	<input type="checkbox"/> 15 cm	<input type="checkbox"/> 18 cm
	<input type="checkbox"/> 22 cm	
	005.20.0431	335.00
<input type="checkbox"/> Kältelatz (zwischen Rücken und Sitz)	005.20.0406	94.00
<input type="checkbox"/> Rückensystem VARILITE® ICON™	70.1129	1,389.00
<input type="checkbox"/> ohne Rückenpolster (Beschläge für Montage sind dabei)		
<input type="checkbox"/> Rücken abklappbar für den Transport	22.0265	681.00
(nur ohne Rückenlängenausgleich möglich)		

Armlehnen

Armlehnenhöhe vom Sitzchassis (14 bis 40 cm möglich) _____

<input type="checkbox"/> Standard steckbar		
<input type="checkbox"/> Armlehnen zurückklappbar und in Einheit mit der Rückenlehne mitlaufend	005.20.0320	
<input type="checkbox"/> Armpolster zurückschiebbar (trägt 3 cm auf)	005.20.0303	566.00
<input type="checkbox"/> Ellbogenschalen	005.20.0313	713.00
<input type="checkbox"/> Armpolster konkav	005.20.0023	103.00
<input type="checkbox"/> Arm- oder Seitenpolster im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation)		Sur Devis

Beinstützen

<input type="checkbox"/>	aus- und einschwenkbar (Träger- und Fussplattenwinkel einstellbar)		
<input type="checkbox"/>	Mittelbeinstütze el. hochstellbar mit Längenausgleich und zweiteiliger Fussplatte	004.22.0108	4,150.00
<input type="checkbox"/>	Einteilige Fussplatte	22.0525-11	575.00
<input type="checkbox"/>	Endschalterlösung, sofern Kollisionsgefahr mit Boden besteht (bei EBE Pflicht)	22.0472-3	414.00
<input type="checkbox"/>	elektr. aufklappbare Fussplatte (UL bis Eisenhöhe Sitz ≥ 32 cm)	22.0361	2,568.00

Unterschenkellänge (Sitzhöhe beachten)

<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge 36 bis 58 cm	eingestellt auf cm	
<input type="checkbox"/>	Unterschenkellänge im Sonderbau cm	001.20.0505
			121.00

Fussauflagen Alu, 2-achsig, winkelverstellbar

<input type="checkbox"/>	Fussplattenpolster (Polsterung 1 cm Schaumstoff)	25.3031	131.00
<input type="checkbox"/>	Fussauflage durchgehend, aufklappbar nach	005.20.0602	257.00
<input type="checkbox"/>	links		
<input type="checkbox"/>	rechts		

Räder, Bereifung und Lenkgabelarretierung

- schwarz, non-marking

Antriebsräder 3.00-8 (Block-Profil)

<input type="radio"/>	Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)		
<input type="checkbox"/>	Pannensicher (PU)	20.0620	58.00

Lenkräder

<input type="radio"/>	Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)		
<input type="checkbox"/>	Breitreifen PU-aufgeschäumt für schwieriges Gelände		
<input type="checkbox"/>	Schmal mit Rillenprofil (PU)	30.4315	185.00
<input type="checkbox"/>	2.80/2.50-4 (klein PU Heckantrieb)		

Lenkgabelarretierung

<input type="checkbox"/>	Elektrische Lenkgabelarretierung vorne	22.0463	1,834.00
<input type="checkbox"/>	zusätzlich an den Hinterrädern (nur für mid-wheeler)	22.0463 hi	1,310.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Position Funktionsschalter		
<input type="checkbox"/>	auf Bedienpultseite		
<input type="checkbox"/>	auf Gegenseite des Bedienpultes		
<input type="checkbox"/>	auf Gegenseite des Bp, unter Armpolster		
<input type="checkbox"/>	Funktionsschalterposition gemäss Angaben		auf Anfrage

Bedienelemente**Steuergerät**

- | | | |
|---|---------|--------------------|
| <input type="radio"/> Standard CJSM1 R-net (flach mit LCD-Display) | | |
| <input type="checkbox"/> Advanced CJSM2 R-net (grosses LCD-Display mit Bluetooth) | 30.3207 | 1,027.00 |
| <input type="checkbox"/> R-net OMNI II Farbdisplay inkl. Infrarot-Interface zur Ansteuerung von IR-Geräten, | 30.3245 | 2,672.00 |
| <input type="checkbox"/> anderes: _____ | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Wegfahrsperrfunktion aktivieren | | |

Bedienpulthalterung

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | |
| <input type="radio"/> Standard (steckbar, nach vorne verstellbar) | | |
| <input type="checkbox"/> ausschwenk- und absenkbar (Parallelführung) | 005.20.0910 | |
| <input type="checkbox"/> ausschwenk- und absenkbar, mit hinterem Anschlag | 005.20.0910 Anschlag | 84.00 |
| <input type="checkbox"/> Endposition nach innen versetzt (verk. Seitenpolster, nicht mit Tisch) | 005.20.0910 Endposition | 503.00 |
| <input type="checkbox"/> anderes: _____ | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Steuerkasten umsteckbar an den Rücken für Begleitperson | 25.3046 | 131.00 |

Joystick-Aufsatz

- | | | |
|--|-------------|--------------------|
| <input type="radio"/> Zylinder | | |
| <input type="checkbox"/> Kugel 30 mm | 004.20.0950 | 47.00 |
| <input type="checkbox"/> Pilz | 22.0086 | 100.00 |
| <input type="checkbox"/> Golfball | 001.20.0952 | 59.00 |
| <input type="checkbox"/> Tetra-Bügel | 22.6002 | 157.00 |
| <input type="checkbox"/> "Top-Gun"-Kugel mit integriertem Taster | 22.0095 | 365.00 |
| <input type="checkbox"/> Spezial: | | auf Anfrage |

Externe Schalter für Ein/Aus, Geschwindigkeit und Modus (jeweils 2 Stück)

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Piko-Buttons (x 29 mm) | 001.20.0062 | 519.00 |
| <input type="checkbox"/> Twister (x 17 mm), 2 Stk | 001.20.0062 | 519.00 |

*Positionierungswunsch angeben oder skizzieren***Externe Schalter für Zusatzfunktionen (Sitz-, Rücken neigung etc.)**

- | | | | | |
|--|--|--|---------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Schaltermodul | <input type="checkbox"/> Druckschalter (6 Kanäle) nur in Verbindung mit CJSM1/2, | 30.3241/42 | 985.00 | |
| <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | <input type="checkbox"/> Wippschalter (5 Kanäle) | 30.3231 | 1,457.00 |

Sondersteuerung

- | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Tisch-Steuerung, drehbar, Tisch unter 9 separat wählen | LA 10140 | 3,825.00 |
| <input type="checkbox"/> Version elektrisch drehbar, nach links ausschwenkbar | LA 10141 | 6,131.00 |
| <input type="checkbox"/> Sonder Joystick | | |
| <input type="checkbox"/> Mo-Vis Around (Kraft 250g, mit Input für 2 Taster) | P002-71/75 | 1,095.00 |
| <input type="checkbox"/> Mo-Vis Allround light 120 (Kraft 120g, mit Input für 2 Taster) | P002-72/76 | 2,133.00 |
| <input type="checkbox"/> Mo-Vis Multi (Kraft 50g, mit Input für 2 Taster) | P002-61/62 | 2,859.00 |
| <input type="checkbox"/> Mo-Vis Micro (Kraft 10g, kein Tasteranschluss) | P002-51/52 | 1,937.00 |
| <input type="checkbox"/> Kinn-Steuerung | 001.20.0905 | 3,977.00 |
| <input type="checkbox"/> CoMoveIt Smart, Kopf-Steuerung gemäss separater Spezifikation | | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Saug-/Blas-Steuerung | 001.20.0906 | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Fuss-Steuerung | 001.20.0901 | 3,720.00 |
| <input type="checkbox"/> Bluetooth | 001.20.0926 | 1,027.00 |
| <input type="checkbox"/> PC, Android | <input type="checkbox"/> i-Devices | |
| <input type="checkbox"/> Dual-Port USB-Ladebuchse 3 Amps | P010-61/62 | 433.00 |
| <input type="checkbox"/> Handyhalterung universell | 35.3059 | 262.00 |
| <input type="checkbox"/> Zusatzsteuerung für Begleitpersonen umschaltbar (inkl. Adaption) | 001.20.0913 | 1,559.00 |
| <input type="checkbox"/> Begleitpersonensteuerung ScootControl R-net (Lenkersystem) | 001.20.0932 | 2,924.00 |
| <input type="checkbox"/> Halterung abklappbar für Begleitperson ScootControl | 001.20.0933 | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> Notstopp ferngesteuert (unter 12 Jahre dringst empfohlen!) | 20.0101 | 1,551.00 |
| <input type="checkbox"/> Gyrator-Modul für R-net | 30.3209 | 1,415.00 |

Autotransport und Ladegerät**Transport**

- | | | |
|--|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> Dahl Autoarretierungssystem (nur MK II!!) | 20.0405 | 975.00 |
|--|---------|--------|

Ladegerät

- | | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Externes Ladegerät | | |
|--|--|--|

Zubehör

- | | | |
|--|---------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, klein 90 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar | 005.25.3020 | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption | 005.25.3020 kl | 723.00 |
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, gross 130 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar | 005.25.3021 | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption | 005.25.3021 kl | 723.00 |
| | | |
| <input type="checkbox"/> Fersenband schwarz, paarweise montiert | 25.3011 | 96.00 |
| <input type="checkbox"/> Ristriemen mit Rastverschluss und Polster | 30.4835 | 89.00 |
| <input type="checkbox"/> Fersenschale mit Ristriemen, paarweise montiert | 25.3013 | 188.00 |
| <input type="checkbox"/> Wadenband mit Halterung, Band (5cm) mit Klettverschluss | 003.20.1211 | 236.00 |
| <input type="checkbox"/> Beckengurt 2-Punkt gepolstert, mit Magnetverschluss (leicht entriegelbar) | 25.3081 | 173.00 |
| <input type="checkbox"/> Tisch Easy-Swing seitlich und nach hinten gegenüber BP-Seite abschenkbar | | |
| <input type="checkbox"/> für Sitzbreite 27-46, mit oder ohne Standardausschnitte | 22.0550-1-.... | 933.00 |
| <input type="checkbox"/> für Sitzbreite 47-56, mit oder ohne Standardausschnitte | 22.0550-1-.... | 1,142.00 |
| <input type="checkbox"/> andere Sitzbreite und/oder sonstiger Sonderbau | 22.0550-1-.... | 1,310.00 |
| <input type="checkbox"/> mit "pikoFLEX Magneteinlage" und sonstigem Sonderbau | 22.0550-1-.... | 1,520.00 |
| <input type="checkbox"/> Tisch <<Mini Table>>, steckbar | | |
| <input type="checkbox"/> Sitzbreite ab 34 cm/ Tischtiefe 30 cm | 25.3075 | 514.00 |
| <input type="checkbox"/> Sitzbreite 27- 34 cm/ Tischtiefe 20 cm | 25.3075 | 723.00 |
| | | |
| <input type="checkbox"/> Rollstuhlrückentasche "Fritz", gross, schwarz | 65.3063 | 135.00 |
| <input type="checkbox"/> Rollstuhlrückentasche SKS, anthrazit | 65.3061 | 103.00 |
| <input type="checkbox"/> Seitenlehnentasche, anthrazit | 65.3062 | 72.00 |
| <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | | |
| <input type="checkbox"/> Transfergriffe, Position angeben | 25.3057 | auf Anfrage |
| Anzahl: | | |
| <input type="checkbox"/> Medizinprodukteplattform (Masse angeben) | 25.3065 | 786.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückspiegel, montiert auf Abschwenkeinheit spezial | 001.20.1216/25.3004 | 309.00 |
| <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | | |
| <input type="checkbox"/> Stockhalter für zwei Stöcke, montiert am Rücken | 001.20.1209 | 183.00 |
| <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | | |
| <input type="checkbox"/> Karabinersystem zur Befestigung einer Atemgerätsche am Rücken (4 Stück) | 005.20.1207 | 156.00 |

allfällige Positionen, Detaillierungen und Sonderbauten gemäss Skizze

Spezifikation Heavy Duty-Paket

- Verstärkte Motoren
- Anpassung auf Sitzbreite und -tiefe ausserhalb des Standardbereichs
- Selektive Verstärkungen am Chassis
- Verstärkte Sitzkantelung (max. Strom 6A)
- Verstärkungen am Sitzchassis
- Modifizierung im Aufhängungsbereich
- Rückenschale verstärkt
- Verstärkungen im Armlehnenbereich, Stahlträger
- Federbeine werden ersetzt durch starre Verstärkung