



- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| <p><input checked="" type="checkbox"/> Fauteuil roulant électrique Swiss Viva Grand S
Longueur avec repose-pieds 97 cm
largeur : 63 cm
poids utilisateur : 120 kg</p> | <p>005.40.4010 (CH)</p> | <p>CHF
15,450.00</p> |
| <p><input checked="" type="checkbox"/> Swiss Viva Grand S (Propulsion centrale)
Longueur avec repose-pieds 117-125 cm
largeur: 59-65 cm
poids utilisateur : 120 kg
<i>EPM-module obligatoire!</i></p> | <p>005.40.4012 (CH)</p> | <p>15,650.00</p> |

Offre

Commande

Entreprise :

Rue :

Code postal, ville :

Téléphone :

Commission :

E-mail :

Adresse de livraison : même adresse

Fax:

Entreprise :

Date :

Rue :

Code postal, ville :

Signature :

Equipement de base :

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Suspension à chaque roue | <input checked="" type="checkbox"/> Bascule d'assise |
| <input checked="" type="checkbox"/> Chargeur | <input checked="" type="checkbox"/> Dossier électrique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Eclairage LED | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Accroche-taxi | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Batteries sans entretien (C20/78 Ah) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Repose-bras confort | |

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Verticalisation électrique, appuis sous-rotuliens et mini-lift (0-12 cm) | 005.20.0314 | 8,850.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dossier avec compensation biodynamique | 005.20.0404 | 1,551.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Repose-jambe centrale relevable (électrique et compensatoire) | 005.20.0309 | 2,590.00 |


Standard

Option

Détails concernant le patient

taille du patient en cm:
poids du patient en kg:

indication:
financement:



1. Hanche	cm	6. Profondeur d'assise	cm
2. Poitrine	cm	7. Avant-bras	cm
3. Tête	cm	8. Hauteur du coude	cm
4a. Longueur pieds	cm	9. Hauteur aisselle	cm
4b. Largeur pieds	cm	10. Hauteur épaule	cm
5. Tibia	cm	11. Hauteur tête	cm

Prix HT
CHF

1 Mesures de base, couleur et revêtement

Largeur d'assise (entre les protège-vêtements, mesure 1):

- 38 à 50 cm (réglage en continu) réglé : _____
- spécial: _____

Profondeur d'assise (mesure 6)

- 43.5 cm 46 cm 48.5 cm 51 cm
- Packet spécial - profondeur élargie plus EPM, bascule d'assise limitée à 15° 25.3078 **6,236.00**

- 40 à 54 cm (réglage en continu) ajusté: _____

Hauteur d'assise (sans coussin)

- Prop. Ar. 49.5 cm (avec EPM +1.5 cm)
- (Avec le revêtement standard, hauteur d'assise = hauteur de l'assise du châssis plus 4 cm)

Couleur châssis, Revêtement du rembourrage

- Noir mat Blanc, mat

Couleur accessoires

- | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|---------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Jaune signalation, mat | RAL 1023 | <input type="checkbox"/> Bleu, mat | RAL 5002 | 25.3051 | 126.00 |
| <input type="checkbox"/> Vert émeraude, mat | RAL 6001 | <input type="checkbox"/> Rouge, mat | RAL 3020 | 25.3051 | 126.00 |
| <input type="checkbox"/> châssis en couleur spéciale: | _____ | | | 25.3051 | 367.00 |
| <input type="checkbox"/> jantes en couleur spéciale: | _____ | | | 25.3052 | 189.00 |

- maillage 3D noir, respirant skai noir (dossier width flex maillage 3D noir)
- cuir véritable (dossier width flex maillage 3D noir) 25.3055 **293.00**

Assise

Réglages électriques

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> EPM/Lift électrique (0-30 cm), hauteur du siège +1.5 cm | 005.20.0315 | 3,092.00 |
| <input type="checkbox"/> Lift électrique (0-30 cm) | | |

Rembourrage du siège

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <input type="radio"/> Assise Anatomique | | |
| <input type="checkbox"/> Assise confort, avec découpe et bandes de tension | 20.0035 | 472.00 |
| <input type="checkbox"/> Assise avec planche sans rembourrage et plat | | |
| <input type="checkbox"/> avec coussin <input type="checkbox"/> Coussin d'assise VARILITE® Meridian <input type="checkbox"/> autre _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Type _____ | | |
| <input type="checkbox"/> Rembourrage d'assise étanche | verhauten | 189.00 |
| <input type="checkbox"/> Housse du siege amovible | 25.3066 | 141.00 |
| <input type="checkbox"/> Cale-cuisses (également pour la protection des vêtements) | | |
| <input type="checkbox"/> Sans assise (tubulure pour le montage livrée) | | |

Dossier

Réglages électriques

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Harnais avec avec principe de | 25.3101 | 590.00 |
| <input type="radio"/> Barre ventrale, amovible | 005.20.0450 | 377.00 |
| <input type="radio"/> Ceinture thorax | 25.3073 | 390.00 |
| <input type="checkbox"/> 12 x 50 cm <input type="checkbox"/> 12 x 42 cm <input type="checkbox"/> 8 x 30 cm | | |
| <input type="checkbox"/> Barres de rétention avec repose-tête (standard taille 2) | 005.20.0451 | 1,551.00 |
| <input type="checkbox"/> Barres de rétention, ouverture éélectrique avec repose-tête (standard taille 2) | 005.20.0451 el | 4,768.00 |
| <input type="checkbox"/> Chargeur USB, deux ports, 3 Amp | Précise les détails dans section 9 | |
| <input type="checkbox"/> Mini-table einfichable | Précise les détails dans section 9 | |

Rembourrage de dossier

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Dossier standard avec contour léger | | |
| <input type="radio"/> Dossier width flex, avec câle latérale, largeur réglable | 001.20.0433 | 786.00 |
| <input type="checkbox"/> Sans câle lombaire <input type="checkbox"/> Avec câle lombaire | | |
| Hauteur coque du dossier : | | |
| <input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 48 cm | | |
| <input type="checkbox"/> maintiens lat. plus longs (std 10 cm) <input type="checkbox"/> 15 cm <input type="checkbox"/> 18 cm <input type="checkbox"/> 22 cm | 005.20.0431 | 335.00 |
| <input type="checkbox"/> Bavette dorsale protection contre le froid | 005.20.0406 | 94.00 |
| <input type="checkbox"/> Systeme VARILITE® ICON™ Deep Back | 70.1129 | 1,389.00 |
| <input type="checkbox"/> Sans rembourrage de dossier (tubulure pour le montage livrée) | | |

Repose-bras

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Hauteur des repose-bras depuis l'assise (de 14 à 40 cm) | _____ | |
| <input type="checkbox"/> Calles de coude | 005.20.0313 | 713.00 |
| <input type="checkbox"/> Rembourrages de repose-bras concaves | 005.20.0023 | 103.00 |
| <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> Rembourrage de repose-bras ou de côté spécial selon croquis séparé | | Sur Devis |

Repose-jambes et repose-pieds

Type

- | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Appuis sous-rotuliens manuelles | <input type="checkbox"/> Maintiens de 3 cm plus longues | <input type="checkbox"/> une côté | <input type="checkbox"/> deux côtés | |
| <input type="checkbox"/> Poids plume 22.0411 | <input type="checkbox"/> Renforcé pour spasme fort | | | 309.00 |
| <input type="checkbox"/> Appuis sous-rotuliens à déverrouillage électrique | | 005.20.0510 | | 996.00 |
| <input type="checkbox"/> Appuis sous-rotuliens à ouverture/fermeture électrique (construction sp. SKS) | | 25.3068 | | 3,301.00 |
| <input type="radio"/> Cale-cuisses amovibles multi réglable (également pour la protection des vêtements) | | 005.20.0520 | | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> Palette repose-pieds relevable électrique (jusqu'à la terre (chemin max. 15 cm)) | | 25.3067 fb | | 2,987.00 |

Longueur de la jambe (attention à la hauteur de l'assise)

- Longueur de jambe de 36 à 49 cm (avec Lift 55 cm) réglé à cm

Support de pied (Alu, réglable en angle sur 2 axes, anti-glisse)

- | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Palettes séparé | | 005.20.0309-Duo | | 723.00 |
| <input type="checkbox"/> standard (270 mm) | <input type="checkbox"/> large (363) | | | |
| <input type="checkbox"/> Palette relevable électriquement | | 22.0361 | | 2,568.00 |

Roues, pneumatiques et blocage des fourches

- noir non-marking

Roues motrices 3.00-8 (profile block)

- | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--|---------|--|--------------|
| <input type="radio"/> Pneus air (avec slime anti-crevaison) | | | | |
| <input type="radio"/> Pneus PU | | 20.0620 | | 58.00 |

Roues volantes

- | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--|--------------------|
| <input type="radio"/> Pneus PU | <input type="checkbox"/> Pneus air (avec slime anti-crevaison) | | | |
| <input type="radio"/> Pneus larges à mousse PU pour des terrains et obstacles difficiles (prop. centr.) | | | | |
| <input type="radio"/> Étroit avec profil rainuré | | 30.4315 | | 185.00 |
| <input type="checkbox"/> Blocage électrique | | 005.20.0305 | | 1,834.00 |
| <input type="checkbox"/> Roues arrières en plus (prop. centr.) | | 22.0463 hi | | 1,310.00 |
| <input type="checkbox"/> Position du bouton séparé | | | | |
| <input type="checkbox"/> côté joystick | | | | |
| <input type="checkbox"/> de l'autre côté que le joystick | <input type="checkbox"/> de l'autre côté en dessous du repose-bras | | | |
| <input type="checkbox"/> bouton de commande suivant indications | | | | sur demande |

Eléments de commande

Joystick (R-Net)

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| <input type="radio"/> R-net standard CJSM1 (plat, écran LCD) | | |
| <input type="checkbox"/> R-net Advanced CJSM2 (grand écran LCD avec bluetooth) | 30.3207 | 1,027.00 |
| <input type="checkbox"/> R-net OMNI (pour utilisation d'une commande externe: au menton etc.) avec infra- | 30.3245 | 2,672.00 |
| <input type="checkbox"/> Autre: | | sur demande |
| <input type="checkbox"/> Activation de la fonction verrouillage de la conduite | | |

Support de commande

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="radio"/> Standard (amovible, réglage par l'avant) | | |
| <input type="radio"/> Parallélogramme (se rabat et descend simultanément) | 005.20.0910 | |
| <input type="checkbox"/> Arrêt arrière | 005.20.0910 Anschlag | 84.00 |
| <input type="checkbox"/> Position finale décalée vers l'intérieur | 005.20.0910 Endposition | 503.00 |
| <input type="radio"/> Système de protection de la main, sur le boîtier de commande | | |
| <input type="checkbox"/> Autre: | | sur demande |
| <input type="checkbox"/> Commande pouvant être montée sur le dossier pour personne accompagnante | 25.3046 | 131.00 |

Garniture de Joystick

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| <input type="radio"/> Cylindre (standard) | | |
| <input type="checkbox"/> boule 30 mm | 004.20.0950 | 47.00 |
| <input type="checkbox"/> "Champignon" | 22.0086 | 100.00 |
| <input type="checkbox"/> Balle de golf | 001.20.0952 | 59.00 |
| <input type="checkbox"/> U pour tetra (fabrication SKS) | 22.6002 | 157.00 |
| <input type="checkbox"/> "Top-Gun"-balle avec interrupteur intégré | 22.0095 | 365.00 |
| <input type="checkbox"/> Spéciale: | | sur demande |

Interrupteur externe on/off - mode (3 pièces)

- | | | |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Piko-Buttons (x 29 mm) | 001.20.0062 | 519.00 |
| <input type="checkbox"/> Twister (x 17 mm) | 001.20.0062 | 519.00 |

Positionnement au choix ou selon croquis

Commande externe pour les options (assise, dossier électrique etc.)

- | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Module interrupteurs | <input type="checkbox"/> Interrupteur à pression (6 canaux) | 30.3241/42 | 985.00 |
| <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | <input type="checkbox"/> Interrupteurs à bascule (5 channels) | 30.3231 | 1,457.00 |

Commande spéciale

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Commande au milieu, avec dispositif tournant, choisis table dans section 9 | LA 10140 | 3,825.00 |
| <input type="checkbox"/> Version pivotable électrique (rabattable seulement vers la gauche) | LA 10141 | 6,131.00 |
| <input type="checkbox"/> Joystick spécial | | |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 250 (Force 250g, possibilité pour 2 interrupteurs) | P002-71/75 | 1,095.00 |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 120 (Force 120g, possibilité pour 2 interrupteurs) | P002-72/76 | 2,133.00 |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 50 (Force 50g, possibilité pour 2 interrupteurs) | P002-61/62 | 2,859.00 |
| <input type="checkbox"/> SKS SJ 10 (Force 10g, sans interrupteurs) | P002-51/52 | 1,937.00 |
| <input type="checkbox"/> Commande au menton | 001.20.0905 | 3,977.00 |
| <input type="checkbox"/> Commande à la tête CoMoveIT selon spécification | | sur demande |
| <input type="checkbox"/> Commande au souffle | 001.20.0906 | sur demande |
| <input type="checkbox"/> Commande au pied | 001.20.0901 | 3,720.00 |
| <input type="checkbox"/> Bluetooth | 001.20.0926 | 1,027.00 |
| <input type="checkbox"/> PC, Android | | |
| <input type="checkbox"/> i-Devices | | |
| <input type="checkbox"/> Chargeur USB, deux ports, 3 Amp | P010-61/62 | 433.00 |
| <input type="checkbox"/> Support generic pour téléphone | 35.3059 | 262.00 |
| <input type="checkbox"/> Commande supplémentaire pour personne accompagnante | 001.20.0913 | 1,559.00 |
| <input type="checkbox"/> Commande pour personne accompagnante Scootcontrol (système guidon) | 001.20.0932 | 2,924.00 |
| Support escamotable pour Scootcontrol | 001.20.0933 | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> Arrêt d'urgence contrôlé à distance | 20.0101 | 1,551.00 |
| <input type="checkbox"/> Système avec module gyro | 30.3209 | 1,415.00 |

Transport et chargeur

Transport

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Dahl plaque de verrouillage plus adaptation de la chaise | 20.0405 | 975.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|

Chargeur

- | | | |
|------------------------------------------------------|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Chargeur externe | | |
|------------------------------------------------------|--|--|

Accessoires

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Repose-tête SKS, petit 90 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable | 005.25.3020 | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> avec vis à ailettes pour réglage rapide | 005.25.3020 kl | 723.00 |
| <input type="checkbox"/> Repose-tête SKS, grand 130 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable | 005.25.3021 | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> avec vis à ailettes pour réglage rapide | 005.25.3021 kl | 723.00 |
| | | |
| <input type="checkbox"/> Tallonière souple, la paire, montées | 25.3011 | 96.00 |
| <input type="checkbox"/> Boucles pour le coup du pied, la paire, montées | 30.4835 | 89.00 |
| <input type="checkbox"/> Tallonnières en métal avec boucles, la paire, montées | 25.3013 | 188.00 |
| <input type="checkbox"/> Ceinture de bassin avec fermeture facile | 25.3081 | 173.00 |
| <input type="checkbox"/> "Easy-swing"-table de thérapie rabattable à coté et en arrière* | | |
| <input type="checkbox"/> largeur assise 27-46, standard | 22.0550-1-.... | 933.00 |
| <input type="checkbox"/> largeur assise 47-56, standard | 22.0550-1-.... | 1,142.00 |
| <input type="checkbox"/> largeur assise différents et fait à mesure | 22.0550-1-.... | 1,310.00 |
| <input type="checkbox"/> avec "pikoFLEX insert magnétique" and specials | 22.0550-1-.... | 1,520.00 |
| <input type="checkbox"/> Mini-table enfichable | | |
| <input type="checkbox"/> Largeur d'assise > 34 cm/prof. de la table 30 cm | 25.3075 | 514.00 |
| <input type="checkbox"/> Largeur d'assise 27-34 cm/prof. de la table 20 cm | 25.3075 | 723.00 |
| <input type="checkbox"/> Sac "Fritz", grand, noir | 65.3063 | 135.00 |
| <input type="checkbox"/> Sac SKS, anthracite, à accrocher, | 65.3061 | 103.00 |
| <input type="checkbox"/> Sac de côté, anthracite, | 65.3062 | 72.00 |
| <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> Poignées de transfert | 25.3057 | sur demande |
| <input type="checkbox"/> Plateforme pour appareil médical | 25.3065 | 786.00 |
| <input type="checkbox"/> Rétroviseur, monté sur un mécanisme special rabattable | 001.20.1216/25.3004 | 309.00 |
| <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> Support pour 2 cannes, monté sur le dossier | 001.20.1209 | 183.00 |
| <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | | |
| <input type="checkbox"/> Système porte-mousqueton pour fixer le système respiratoire | 005.20.1207 | 156.00 |

Prix HT
CHF

Détails éventuels et exécutions spéciales selon croquis
