

- Swiss **Viva Junior M**
Vitesse maximale 12 km/h
- Swiss **Viva Junior F**
Vitesse maximale 12 km/h

CHF

	005.40.4007	15,850.00
	005.40.4008	15,850.00



Offre

Commande

Entreprise : _____

Rue : _____

Code postal, ville : _____

Téléphone : _____

Commission : _____

E-mail : _____

Adresse de livraison : même adresse

Fax: _____

Entreprise : _____

Date : _____

Rue : _____

Code postal, ville : _____

Signature : _____

Equipement de base :

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Repose-bras confort <input checked="" type="checkbox"/> Chargeur <input checked="" type="checkbox"/> Eclairage LED <input checked="" type="checkbox"/> Accroche-taxi <input checked="" type="checkbox"/> Repose-pied central | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Suspension à chaque roue <input checked="" type="checkbox"/> Batteries sans entretien <input checked="" type="checkbox"/> Module gyro <input checked="" type="checkbox"/> Moteurs 4 pôles (2 x 400W) |
|--|---|


Standard

Option

Détails concernant le patient

taille du patient en cm:
poids du patient en kg:

indication:
financement:



1.	Hanche	cm	6.	Profondeur d'assise	cm
2.	Poitrine	cm	7.	Avant-bras	cm
3.	Tête	cm	8.	Hauteur du coude	cm
4a.	Longueur pieds	cm	9.	Hauteur aisselle	cm
4b.	Largeur pieds	cm	10.	Hauteur épaule	cm
5.	Tibia	cm	11.	Hauteur tête	cm

Prix HT
CHF

1 Mesures de base, couleur et revêtement

Largeur d'assise (entre les protège-vêtements, mesure 1):

29 à 50 cm (réglage en continu) réglé à: réglé : _____

Profondeur d'assise (mesure 6)

19 bis 49 cm réglé à: _____

Hauteur d'assise (sans coussin)

39 cm 43 cm 47 cm

(Avec le revêtement standard, hauteur d'assise = hauteur de l'assise du châssis plus 4 cm)

Couleur châssis, Revêtement du rembourrage

Noir mat Blanc, mat

Couleur accessoires

<input type="checkbox"/> Jaune signalation, mat	RAL 1023	<input type="checkbox"/> Bleu, mat	RAL 5002	25.3051	126.00
<input type="checkbox"/> Vert émeraude, mat	RAL 6001	<input type="checkbox"/> Rouge, mat	RAL 3020	25.3051	126.00
<input type="checkbox"/> Orangé pur	RAL 2004	<input type="checkbox"/> Gentiane nacré	RAL 3027		
<input type="checkbox"/> Nightrider (Brille dans le noir)				25.3051	367.00
<input type="checkbox"/> châssis en couleur spéciale: _____				25.3051	367.00

maillage 3D noir, respirant

skai noir (dossier width flex maillage 3D noir)

cuir véritable (dossier width flex maillage 3D noir)

25.3055 **293.00**

Assise

<input checked="" type="checkbox"/>	Bascule d'assise posterieure électrique	006.20.0001	2,358.00
<input type="checkbox"/>	soit inclinaison supplémentaire de l'assise vers l'avant, y compris élévation frontale	006.20.0002	2,590.00
<input type="checkbox"/>	ou élévateur de siège supplémentaire vertical 0-30cm	006.20.0003	3,301.00

Rembourrage du siège

<input type="checkbox"/>	Assise Anatomique		
<input type="checkbox"/>	Assise confort, avec découpe et bandes de tension	20.0035	472.00
<input type="checkbox"/>	Assise avec planche sans rembourrage et plat		
<input type="checkbox"/>	avec coussin <input type="checkbox"/> Coussin d'assise VARILITE® Meridian <input type="checkbox"/> autre _____		
<input type="checkbox"/>	Type _____		
<input type="checkbox"/>	Rembourrage d'assise étanche	verhauten	189.00
<input type="checkbox"/>	Housse du siege amovible	25.3066	141.00
<input type="checkbox"/>	Cale-cuisses (également pour la protection des vêtements)		
<input type="checkbox"/>	Sans assise (tubulure pour le montage livrée)		

Dossier

<input type="checkbox"/>	Inclinaison du dossier réglable électriquement std. (85° à 150°)	006.20.0101	1,937.00
<input type="checkbox"/>	Inclinaison du dossier réglable électriquement avancé (85° à 175°, hauteur d'assise +3,5 cm), avec tiroir latéral 20x STx2.8 cm	006.20.0102	3,330.00
<input type="checkbox"/>	Compensation électrique de la longueur du dos (compense le décalage de 14 cm); livrable au plus tôt à partir de juillet 2025	006.20.0110	1,850.00

Rembourrage de dossier

<input type="checkbox"/>	Dossier standard avec contour léger		
<input type="checkbox"/>	Dossier width flex, avec côle latérale, largeur réglable	001.20.0433	786.00
<input type="checkbox"/>	Sans côle lombaire <input type="checkbox"/> Avec côle lombaire		
	Hauteur coque du dossier :		
<input type="checkbox"/>	30 cm <input type="checkbox"/> 35 cm		
<input type="checkbox"/>	maintiens lat. plus longues (std 8 cm) <input type="checkbox"/> 13 cm <input type="checkbox"/> 16 cm	005.20.0432	681.00
<input type="checkbox"/>	Sans rembourrage de dossier (tubulure pour le montage livrée)		

Repose-bras

Hauteur des repose-bras depuis l'assise (8.7 cm à 27.1 cm, par pas de 0,8 cm) _____

	(se déplacent avec le dossier parallèlement à l'assise)	005.20.0320	890.00
<input type="checkbox"/>	Manchettes se déplaçant sur rail	005.20.0303	566.00
		30.355	95.00
<input type="checkbox"/>	Calles de coude	005.20.0313	713.00
<input type="checkbox"/>	Accoudoir relevable électriquement <input type="checkbox"/> gauche	006.20.0203-li	1,580.00
	<input type="checkbox"/> droite	006.20.0203-re	1,580.00
<input type="checkbox"/>	Rembourrages de repose-bras concaves <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite	005.20.0023	103.00

Repose-jambes et repose-pieds

Longueur de la jambe (attention à la hauteur de l'assise)

<input type="checkbox"/>	Longueur des jambes (6), 17 à 36 cm, réglable en continu)	eingestellt auf cm (bei separter Bestellung Kissen, bitte Kishöhe in Abzug bringen)		
<input type="checkbox"/>	Protection pour meuble		25.3089	152.00
<input type="radio"/>	Repose-jambe central SKS compact, relevable manuellement, palette mono-pied, longueur de jambe 12-28 cm			
<input type="checkbox"/>	Repos- jambe centrale SKS compact électriquement relevable, palette mono-pied sans compensation de longueur, longueur de jambe 12-28 cm		22.0690-6	2,850.00
			005.20.0309-duo	723.00
<input type="checkbox"/>	avec élévation du repose-pieds jusqu'au sol pour le transfert, mono-pied (longueur de la jambe 16.5.-35 cm)		22.0690-3	1,200.00
<input type="checkbox"/>	Repose-jambe centrale relevable électriquement , compensatoire et duo repose-pieds		006.20.0250	3,650.00
<input type="checkbox"/>	Repose-pieds rabattable électriquement (mono-pied)		22.0361	2,568.00

Roues, pneumatiques et blocage des fourches

noir non-marking

Roues motrices 3.00-8 (profile block)

<input type="radio"/>	Pneus air (avec slime anti-crevaisson)			
<input type="radio"/>	Pneus PU		20.0620	58.00

Blocage des fourches

<input type="checkbox"/>	Blocage électrique		22.0463	1,834.00
<input type="checkbox"/>	Roues arrières en plus (prop. centr.)		22.0463 hi	1,310.00
<input type="checkbox"/>	Blocage électrique roues arrières pour modèle propulsion		22.0463	1,834.00
<input type="checkbox"/>	Position du bouton séparé			
<input type="checkbox"/>	côté joystick			
<input type="checkbox"/>	de l'autre côté que le joystick	<input type="checkbox"/>	de l'autre côté en dessous du repose-bras	
<input type="checkbox"/>	bouton de commande suivant indications			sur demande

Eléments de commande

Joystick (ex1)

<input type="radio"/> Basic	HCB (LED, sans mémoiresiège)	30.3500	
<input type="checkbox"/> Advanced	HCS (ecran LCD, Memory,Bluetooth)	30.3501	980.00
<input type="checkbox"/> Displaymodul + SCIM ((pour utilisation d'une commande externe, Bluetooth, Memory)		30.3502	2,650.00
<input type="checkbox"/> Attendant	commande pour personne accompagnante, LED	30.3503	1,150.00

Support de commande

<input type="checkbox"/> à gauche	<input type="checkbox"/> à droite		
<input type="radio"/> Standard (amovible, réglage par l'avant)			
<input type="radio"/> Parallélogramme (se rabat et descend simultanément)		005.20.0910	
<input type="checkbox"/> Arrêt arrière		005.20.0910 Anschlag	84.00
<input type="checkbox"/> Position finale décalée vers l'intérieur		005.20.0910 Endposition	503.00
<input type="radio"/> Système de protection de la main, sur le boîtier de commande			
<input type="checkbox"/> Autre:			sur demande
<input type="checkbox"/> Commande pouvant être montée sur le dossier pour personne accompagnante		25.3046	131.00

Garniture de Joystick

<input type="radio"/> Cylindre (standard)			
<input type="checkbox"/> boule 30 mm		004.20.0950	47.00
<input type="checkbox"/> "Champignon"		22.0086	100.00
<input type="checkbox"/> Balle de golf		001.20.0952	59.00
<input type="checkbox"/> U pour tetra (fabrication SKS)		22.6002	157.00
<input type="checkbox"/> "Top-Gun"-balle avec interrupteur intégré		22.0095	365.00
<input type="checkbox"/> Spéciale:			sur demande

Interrupteur externe on/off - mode (3 pièces)

<input type="checkbox"/> Piko-Buttons (x 29 mm)		001.20.0062	519.00
<input type="checkbox"/> Twister (x 17 mm)		001.20.0062	519.00

Positionnement au choix ou selon croquis

Commande externe pour les options (assise, dossier électrique etc.)

<input type="checkbox"/> ESM Module interrupteurs	<input type="checkbox"/> Interrupteur à pression	30.3504	1,260.00
<input type="checkbox"/> gauche	<input type="checkbox"/> droite	<input type="checkbox"/> Interrupteur à bascule	30.3505
			1,260.00

Commande spéciale

<input type="checkbox"/> Commande au milieu ex1-sks , avec dispositif tournant, choisit table dans section 9		30.3524	3,450.00
<input type="checkbox"/> SKS SJ 250 (Force 250g, possibilité pour 2 interrupteurs)		P002-71/75	1,095.00
<input type="checkbox"/> SKS SJ 120 (Force 120g, possibilité pour 2 interrupteurs)		P002-72/76	2,133.00
<input type="checkbox"/> SKS SJ 50 (Force 50g, possibilité pour 2 interrupteurs)		P002-61/62	2,859.00
<input type="checkbox"/> SKS SJ 10 (Force 10g, sans interrupteurs)		P002-51/52	1,937.00
<input type="checkbox"/> Commande au menton		001.20.0905	3,977.00
<input type="checkbox"/> Commande à la tête CoMoveIT selon spécification			sur demande
<input type="checkbox"/> Commande au souffle		001.20.0906	sur demande
<input type="checkbox"/> Commande au pied		001.20.0901	3,720.00
<input type="checkbox"/> Support generic pour téléphone		35.3059	262.00
<input type="checkbox"/> Arrêt d'urgence contrôlé à distance		20.0101	1,551.00

Transport et chargeur

Transport

- | | | |
|---|---------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Dahl plaque de verrouillage plus adaptation de la chaise | 20.0405 | 975.00 |
|---|---------|---------------|

Chargeur

- | | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Chargeur externe | | |
|--|--|--|

Accessoires

- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Repose-tête SKS, petit 90 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable | 005.25.3020 | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> avec vis à ailettes pour réglage rapide | 005.25.3020 kl | 723.00 |
| <input type="checkbox"/> Repose-tête SKS, grand 130 mm, avec articulation sur boule, multi-réglable | 005.25.3021 | 608.00 |
| <input type="checkbox"/> avec vis à ailettes pour réglage rapide | 005.25.3021 kl | 723.00 |
|
 | | |
| <input type="checkbox"/> Tallonière souple, la paire, montées | 25.3011 | 96.00 |
| <input type="checkbox"/> Boucles pour le coup du pied, la paire, montées | 30.4835 | 89.00 |
| <input type="checkbox"/> Ceinture de bassin avec fermeture facile | 25.3081 | 173.00 |
| <input type="checkbox"/> "Easy-swing"-table de thérapie rabattable à coté et en arrière* | | |
| <input type="checkbox"/> largeur assise 27-46, standard | 22.0550-1-.... | 933.00 |
| <input type="checkbox"/> largeur assise différents et fait à mesure | 22.0550-1-.... | 1,310.00 |
| <input type="checkbox"/> avec "pikoFLEX insert magnétique" and specials | 22.0550-1-.... | 1,520.00 |
| <input type="checkbox"/> Mini-table enfichable | | |
| <input type="checkbox"/> Largeur d'assise > 34 cm/prof. de la table 30 cm | 25.3075 | 514.00 |
| <input type="checkbox"/> Largeur d'assise 27-34 cm/prof. de la table 20 cm | 25.3075 | 723.00 |
| <input type="checkbox"/> Sac "Fritz", grand, noir | 65.3063 | 135.00 |
| <input type="checkbox"/> Sac SKS, anthracite, à accrocher, | 65.3061 | 103.00 |
| <input type="checkbox"/> Sac de côté, anthracite, | <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | 65.3062 72.00 |
| <input type="checkbox"/> Poignées de transfert | 25.3057 | sur demande |
| <input type="checkbox"/> Plateforme pour appareil médical | 25.3065 | 786.00 |
| <input type="checkbox"/> Rétroviseur, monté sur un mécanisme spécial rabattable | <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | 001.20.1216/25.3004 309.00 |
| <input type="checkbox"/> Support pour 2 cannes, monté sur le dossier | <input type="checkbox"/> à gauche <input type="checkbox"/> à droite | 001.20.1209 183.00 |
| <input type="checkbox"/> Système porte-mousqueton pour fixer le système respiratoire | 005.20.1207 | 156.00 |

Prix HT
CHF

Détails éventuels et exécutions spéciales selon croquis
