SKSROLTEC CRAFTED POWER WHEELCHAIRS

Swiss

Viva Grand F

€

⊗ Elektrorollstuhl Swiss **Viva Grand F** 005.40.4020 **14,950.00**
Länge mit aus-/eingeklappterFussplatte 110/96 cm
Breite 59 cm
Nutzlast: 136 kg (mit HD-Paket 180 kg)

Geschwindigkeit 6 km/h, HMV Nr. 18.99.06.1152

❑ **Kostenvoranschlag** ❑ **Bestellung**

❑ Akquise SKS ❑ Akquise Händler ❑ Kopie Formular mitsenden

Firma: **Telefon:**

Strasse: **Fax:**

PLZ, Ort: **e-mail:**

Ansprechperson:

Endkunde:

Strasse: **Telefon:**

PLZ, Ort: **e-mail:**

Voraussichtliches Datum Klinikaustritt: **Unterschrift:**

Grundausstattung

- ⊗ elektrischer Hub (0 - 30 cm)
- ⊗ Komfort Armlehnen
- ⊗ Ladegerät
- ⊗ LED-Beleuchtung
- ⊗ Transportsicherungslaschen
- ⊗ Mittelbeinstütze manuell hochstellbar
- ⊗ Einzelradaufhängung (Dämpfung einstellbar)
- ⊗ Wartungsfreie Batterien
- ⊗ Gyrator
- ⊗ Hochwertige 4-Pol-Antriebe (2 x 400W)
- ⊗ voorbereiding DAHL

Angaben zur Person*

Patientengrösse in cm: Indikation:
Patientengewicht in kg: Kostenträger:



1.	Hüftbreite	cm	6.	Oberschenkel	cm
2.	Brustbreite	cm	7.	Unterarm	cm
3.	Kopfbreite	cm	8.	Ellbogenhöhe	cm
4a.	Fusslänge	cm	9.	Achselhöhe	cm
4b.	Fussauflage	cm	10.	Schulterhöhe	cm
5.	Unterschenkel	cm	11.	Scheitelhöhe	cm

Preis ex. MwSt
€

Basis

Sitzbreite

- ❑ 38 bis 48 cm (stufenlos verstellbar) Eingestellt: _____
- ❑ Spezial: _____ **auf Anfrage**

Sitztiefe

- ❑ 40 bis 54 cm (stufenlos verstellbar) Eingestellt: _____
- ❑ Spezial auf Anfrage _____ 25.3096 **2,617.00**

Höhe Sitzchassis (ohne Sitzkissen)

○ 40 cm ❑ 44 cm ❑ 48 cm

(Mit Standardpolsterung SKS anatomisch, Sitzhöhe = Höhe Sitzchassis plus 4 cm)

Rahmenfarbe bzw. Farbset, Polsterüberzug

○ Chassis mattschwarz RAL 9005

Farbset

○	Verkehrsgelb, struktur	RAL 1023	○	Ultramarinblau	RAL 5002	25.3051 **115.00**
○	Smaragdgrün, struktur	RAL 6001	○	Verkehrsrot	RAL 3020	25.3051 **115.00**
❑	Sonderfarbe	_____				25.3051 **373.00**

○ Textil 3D schwarz, atmungsaktiv ❑ Kunstleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz)

❑ Echtleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz) 25.3055 **283.00**

❑ nur Armpolster

		Preis ex. MwSt €
Geschwindigkeit		
❑ EBE inklusive zusätzlichem Transport	005.20.0100	**513.00**
❑ Warndreieck	30.2669	**58.00**
❑ Geschwindigkeit 12 km/h (EBE in eigener Regie)	005.20.0101	**427.00**

		Preis ex. MwSt €

Sitzteil

elektrische Verstellungen

○ Sitzneigung	005.20.0306	
❑ Heavy Duty Paket (empfohlen ab 120kg, Spezifikation siehe Seite 8)	25.3061	**6,783.00**
❑ Sitzfläche elektrisch nach vorne verschiebbar (<100mm)	22.0399/22.0379	**3,099.00**

Sitzpolster

○ Sitzpolster Anatomisch (Höhe: ca. 7 cm)		
❑ Sitzpolster comfort, mit Lochausschnitt und Spanngurten (Höhe 5 cm)	20.0035	**1,047.00**
❑ Sitzteil ungepolstert und gerade		
❑ Kissen ❑ Sitzkissen VARILITE® Meridian (Höhe: ca. 9–10 cm)		
❑ anderes: _____		
❑ Verhauten Polsterfüllung (Inkontinenzschutz)	verhauten	**213.00**
❑ Überzug abnehmbar ❑ zusätzlicher Überzug	25.3066	**232.00**
❑ ohne Sitzpolster (Beschläge für Montage sind dabei)		

Rückenteil

elektrische Verstellungen

❑ Rückenneigung elektrisch verstellbar	005.20.0403	**2,250.00**
❑ Rückenlängenausgleich	005.20.0404	**1,290.00**
❑ Rückenschale niedriger montiert (6 cm), Rückenneigung eingeschränkt	005.20.0405	**175.00**

Rückenpolster

○ Rückenpolster Standard mit leichter Kontur		
❑ Rückenpolster width flex, seitliche Führungen, breitenverstellbar	001.20.0433	**1,122.00**
❑ ohne Lumbalstütze ❑ mit Lumbalstütze		
Rückenhöhe		
❑ 40 cm ❑ 48 cm		
seitl. Führungen 10cm verlängert auf ❑ 15 cm ❑ 18 cm ❑ 22 cm	005.20.0431	**374.00**
❑ Kältelatz (zwischen Rücken und Sitz)	005.20.0406	**94.00**
❑ Rückensystem VARILITE® ICON™	70.1129	**1,509.00**
❑ ohne Rückenpolster (Beschläge für Montage sind dabei)		
❑ Rücken abklappbar für den Transport (nur ohne Rückenlängenausgleich möglich)	22.0265	**766.00**

Armlehnen

Armlehnenhöhe vom Sitzchassis (14 bis 40 cm möglich) _____

○ Standard steckbar		
❑ Armlehnen zurückklappbar und in Einheit mit der Rückenlehne mitlaufend	005.20.0320	**980.00**
❑ Armpolster zurückschiebbar (trägt 3 cm auf)	005.20.0303	**843.00**
❑ Ellbogenschalen	005.20.0313	**444.00**
❑ Armpolster konkav	005.20.0023	**73.00**
❑ Arm- oder Seitenpolster im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation)		**auf Anfrage**

		Preis ex. MwSt €
Beinstützen		
❑ Mittelbeinstütze el. hochstellbar mit Längenausgleich und zweiteiliger Fussplatte	004.22.0108	**2,485.00**
❑ Einteilige Fussplatte	22.0525-11	**585.00**
❑ Endschalterlösung, sofern Kollionsgefahr mit Boden besteht (bei EBE Pflicht)	22.0472-3	**496.00**
❑ elektr. aufklappbare Fussplatte (UL bis Eisenhöhe Sitz ≥ 32 cm)	22.0361	**2,748.00**
Unterschenkellänge (Sitzhöhe beachten)		
❑ Unterschenkellänge 36 bis 58 cm eingestellt auf ….. cm		
❑ Unterschenkellänge im Sonderbau ….. cm	001.20.0505	**94.00**

Räder, Bereifung und Lenkgabelarretierung

⊗ schwarz, non-marking

Antriebsräder 3.00-8 (Block-Profil)		
○ Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)		
❑ Pannensicher (PU)	20.0620	**215.00**
Lenkräder		
○ Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)		
❑ Breitreifen PU-aufgeschäumt für schwieriges Gelände	30.4315	**350.00**
❑ Schmal mit Rillenprofil (PU)	30.4315	**350.00**
Lenkgabelarretierung		
❑ Elektrische Lenkgabelarretierung Hinterräder für Frontantrieb	22.0463	**1,345.00**
⊗ Position Funktionsschalter		
❑ auf Bedienpultseite		
❑ auf Gegenseite des Bedienpultes ❑ auf Gegenseite des Bp, unter Armpolster		
❑ Funktionsschalterposition gemäss Angaben		**auf Anfrage**

		Preis ex. MwSt €
Bedienelemente		
Steuergerät		
○ Standard CJSM1 R-net (flach mit LCD-Display)		
❑ Advanced CJSM2 R-net (grosses LCD-Display mit Bluetooth)	30.3207	**1,146.00**
❑ R-net OMNI II Farbdisplay inkl. Infrarot-Interface zur Ansteuerung von IR-Geräten,	30.3245	**2,865.00**
○ Bedienpult CJSM1 als Begleitsteuerung	30.3212	
❑ Halter mit Verkabelung für Bedienpult CJSM1 PGDT R-net als Begleitsteuerung	25.3100/M1+OMNI	**450.00**
❑ anderes: _____		**auf Anfrage**
❑ Wegfahrsperrfunktion aktivieren		
Bedienpulthalterung		
❑ links ❑ rechts		
○ Standard (steckbar, nach vorne verstellbar)		
❑ ausschwenk- und absenkbar (Parallelführung)	005.20.0910	**374.00**
❑ ausschwenk- und absenkbar, mit hinterem Anschlag	005.20.0910 Anschlag	**491.00**
❑ Endposition nach innen versetzt (verk. Seitenpolster, nicht mit Tisch)	005.20.0910 Endposition	**491.00**
❑ anderes: _____		**auf Anfrage**
❑ Steuerkasten umsteckbar an den Rücken für Begleitperson	25.3046	**217.00**
Joystick–Aufsatz		
○ Zylinder		
❑ Kugel 30 mm	004.20.0950	**48.00**
❑ Pilz	22.0086	**111.00**
❑ Golfball	001.20.0952	**58.00**
❑ Tetra-Bügel	22.6002	**122.00**
❑ "Top-Gun"-Kugel mit integriertem Taster	22.0095	**372.00**
❑ Spezial:		**auf Anfrage**
Externe Schalter für Ein/Aus, Geschwindigkeit und Modus (jeweils 2 Stück)		
❑ Piko-Buttons (x 29 mm)	001.20.0062	**678.00**
❑ Twister (x 17 mm), 2 Stk	001.20.0062	**678.00**
Positionierungswunsch angeben oder skizzieren		
Externe Schalter für Zusatzfunktionen (Sitz-, Rückenneigung etc.)		
❑ Schaltermodul ❑ Druckschalter (6 Kanäle) nur in Verbindung mit CJSM1/2,	30.3241/42	**1,260.00**
❑ links ❑ rechts ❑ Wippschalter (5 Kanäle)	30.3231	**1,485.00**
Sondersteuerung		
❑ Tisch-Steuerung, drehbar, Tisch unter 9 separat wählen	LA 10140	**3,801.00**
❑ Version elektrisch drehbar, nach links ausschwenkbar	LA 10141	**6,374.00**
❑ Sonder Joystick		
❑ Mo-Vis Alround (Kraft 250g, mit Input für 2 Taster)	P002-71/75	**1,596.00**
❑ Mo-Vis Allround light 120 (Kraft 120g, mit Input für 2 Taster)	P002-72/76	**2,432.00**
❑ Mo-Vis Multi (Kraft 50g, mit Input für 2 Taster)	P002-61/62	**3,204.00**
❑ Mo-Vis Micro (Kraft 10g, kein Tasteranschluss)	P002-51/52	**3,397.00**
❑ Kinn-Steuerung	001.20.0905	**4,429.00**
❑ CoMoveIt Smart, Kopf-Steuerung gemäss seperater Spezifikation		**auf Anfrage**
❑ Fuss-Steuerung	001.20.0901	**3,795.00**
❑ Bluetooth	001.20.0926	**1,146.00**
❑ PC, Android ❑ i-Devices		
❑ Dual-Port USB-Ladebuchse 3 Amps	P010-61/62	**467.00**
❑ Handyhalterung universell	35.3059	**321.00**
❑ Zusatzsteuerung für Begleitpersonen umschaltbar (inkl. Adaption)	001.20.0913	**1,122.00**
❑ Begleitpersonensteuerung ScootControl R-net (Lenkersystem)	001.20.0932	**2,661.00**

		Preis ex. MwSt
		€
❑ Halterung abklappbar für Begleitperson ScootControl	001.20.0933	**562.00**
❑ Notstopp ferngesteuert (**unter 12 Jahre dringenst empfohlen!**)	20.0101	**1,099.00**

		Preis ex. MwSt €

Autotransport und Ladegerät

Transport

❑ Dahl Autoarretierungssystem **(nur MK II**!!)	20.0405	**975.00**

Ladegerät

⊗ Externes Ladegerät

Zubehör

❑ Kopfstütze SKS, klein 90 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar	005.25.3020	**490.00**
❑ mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption	005.25.3020 kl	**875.00**
❑ Kopfstütze SKS, gross 130 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar	005.25.3021	**490.00**
❑ mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption	005.25.3021 kl	**875.00**
❑ Fersenband schwarz, paarweise montiert	25.3011	**77.00**
❑ Ristriemen mit Rastverschluss und Polster	30.4835	**109.00**
❑ Beckengurt 2-Punkt gepolstert, mit Magnetverschluss (leicht entriegelbar)	25.3081	**170.00**
❑ Tisch Easy-Swing seitlich und nach hinten gegenüber BP-Seite abschenkbar		
❑ für Sitzbreite 27-46, mit oder ohne Standardausschnitte	22.0550-1-….	**1,035.00**
❑ für Sitzbreite 47-56, mit oder ohne Standardausschnitte	22.0550-1-….	**1,164.00**
❑ andere Sitzbreite und/oder sonstiger Sonderbau	22.0550-1-….	**1,462.00**
❑ mit "pikoFLEX Magneteinlage" und sonstigem Sonderbau	22.0550-1-….	**1,676.00**
❑ Tisch <<Mini Table>>, steckbar ❑ Sitzbreite ab 34 cm/ Tischtiefe 30 cm	25.3075	**678.00**
❑ Sitzbreite 27- 34 cm/ Tischtiefe 20 cm	25.3075	**796.00**
❑ Rollstuhlrückentasche "Fritz", gross, schwarz	65.3063	**151.00**
❑ Rollstuhlrückentasche SKS, anthrazit	65.3061	**114.00**
❑ Seitenlehnentasche, anthrazit ❑ links ❑ rechts	65.3062	**89.00**
❑ Transfergriffe, Position angeben Anzahl: …..	25.3057	**auf Anfrage**
❑ Medizinprodukteplattform (Masse angeben)	25.3065	**836.00**
❑ Rückspiegel, montiert auf Abschwenkeinheit spezial ❑ links ❑ rechts	001.20.1216/25.3004	**341.00**
❑ Stockhalter für zwei Stöcke, montiert am Rücken ❑ links ❑ rechts	001.20.1209	**187.00**
❑ Karabinersystem zur Befestigung einer Atemgerättasche am Rücken (4 Stück)	005.20.1207	**159.00**

		Preis ex. MwSt €
Transport und Lieferung		
❑ Auslieferung mit Unterstützung vor Ort durch SKS Rehab-Mitarbeiter	25.3054	**579.00**
❑ Abklärung vor Ort und Kundenzuweisung mit Klinikverordnung durch SKS Rehab AG	25.3054kl	**562.00**

allfällige Positionen, Detaillierungen und Sonderbauten gemäss Skizze

Bitte für Anträge an den Kostenträger beachten: Zusätzlich zur **Verordnung**, **Erprobungsbestätigung** und detaillierte **Begründungen** ist es hilfreich, eine **kurze Videodokumentation auf CD oder Memorystick, unaufgefordert** mitzuliefern, aus der hervorgeht, dass die wichtgsten Funktionen (Fahren, Stehen, wichtige Spezialfunktionen etc.) vom Nutzer beherrscht werden. (Aus Datenschutzgründen kann ein solches Video nur via MDK vom Kassenmitarbeiter nachgefordert werden, was den Prozess unnötig verkompliziert oder verlängert.)

Spezifikation Heavy Duty-Paket

- Verstärkte Motoren
- Anpassung auf Sitzbreite und -tiefe ausserhalb des Standardbereichs
- Selektive Verstärkungen am Chassis
- Verstärkte Sitzkantelung (max. Strom 6A)
- Verstärkungen am Sitzchassis
- Modifizierung im Aufhängungsbereich
- Rückenschale verstärkt
- Verstärkungen im Armlehnenbereich, Stahlträger
- Federbeine werden ersetzt durch starre Verstärkung

Preis ex. MwSt
€