



⊗ **Elektorollstuhl Swiss VIVA Grand**

Länge mit/ohne Beinstützen 98/73 cm

Breite 63 cm

Nutzlast: 120 kg/ 180 kg mit HD-Paket

005.40.4001

14,950.00

Geschwindigkeit 6 km/h, HMV Nr. 18.99.06.1068

☐ **Kostenvoranschlag**

☐ **Bestellung**

☐ Akquise SKS ☐ Akquise Händler ☐ Kopie Formular mitsenden

Firma:

Telefon:

Strasse:

Fax:

PLZ, Ort:

e-mail:

Ansprechperson:

Endkunde:

Strasse:

Telefon:

PLZ, Ort:

e-mail:

Voraussichtliches Datum Klinikaustritt:

Unterschrift:

Grundausrüstung

- ⊗ elektrischer Höhenlift (0 - 30 cm)
- ⊗ Sitz- und Schwerpunktpositionierung einstellbar
- ⊗ Komfort Armlehnen
- ⊗ Ladegerät
- ⊗ LED-Beleuchtung
- ⊗ Transportsicherungslaschen
- ⊗ Beinstützen komplett zurückschwenkbar
- ⊗ Einzelradaufhängung (Dämpfung einstellbar)
- ⊗ Wartungsfreie Batterien
- ⊗ Hochwertige 4-Pol-Antriebe


☐ Standard

☐ Option

Angaben zur Person*

Patientengrösse in cm:
Patientengewicht in kg:

Indikation:
Kostenträger:



1.	Hüftbreite	 cm	6.	Oberschenkel	 cm
2.	Brustbreite	 cm	7.	Unterarm	 cm
3.	Kopfbreite	 cm	8.	Ellbogenhöhe	 cm
4a.	Fusslänge	 cm	9.	Achselhöhe	 cm
4b.	Fussauflage	 cm	10.	Schulterhöhe	 cm
5.	Unterschenkel	 cm	11.	Scheitelhöhe	 cm

Preis ex. MwSt

€

Basis

Sitzbreite

- ☐ 38 bis 48 cm (stufenlos verstellbar)
☐ Spezial:

Eingestellt:

auf Anfrage

Sitztiefe

- ☐ 40 bis 54 cm (stufenlos verstellbar)
☐ Spezial auf Anfrage

Eingestellt:

25.3096

2,617.00

Höhe Sitzchassis (ohne Sitzkissen)

- ☐ 42.5 cm ☐ 46.5cm ☐ 50.5 cm

(Mit Standardpolsterung SKS anatomisch, Sitzhöhe = Höhe Sitzchassis plus 4 cm)

Rahmenfarbe bzw. Farbset, Polsterüberzug

- ☐ Chassis mattschwarz RAL 9005

Farbset

☐ Verkehrsgelb, struktur	RAL 1023	☐ Ultramarinblau	RAL 5002	25.3051	115.00
☐ Smaragdgrün, struktur	RAL 6001	☐ Verkehrsrot	RAL 3020	25.3051	115.00
☐ Sonderfarbe				25.3051	373.00

- ☐ Textil 3D schwarz, atmungsaktiv

- ☐ Kunstleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz)

- ☐ Echtleder schwarz (Rücken width flex Textil 3D schwarz)

25.3055

283.00

- ☐ nur Armpolster

SKSROLTEC •Mühlefuhr 6 •CH-8755 Ennenda •Tel. +41 (0)55 647 35 85 • www.sksroltec.com

ID.....

9/21/2026/Ver 25.1/3

Preis ex. MwSt
€

Geschwindigkeit

☐ EBE inklusive zusätzlichem Transport	005.20.0100	513.00
☐ Warndreieck	30.2669	58.00
☐ Geschwindigkeit 12 km/h (EBE in eigener Regie)	005.20.0101	427.00

Sitzteil**elektrische Verstellungen**

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| ☐ Sitzneigung | 005.20.0306 | |
| ☐ Heavy Duty Paket (empfohlen ab 120kg, Spezifikation siehe Seite 8) | 25.3061 | 6,783.00 |
| ☐ Sitzfläche elektrisch nach vorne verschiebbar (<100mm) | 22.0399/22.0379 | 3,099.00 |

Sitzpolster

- | | | |
|--|-----------|-----------------|
| ☐ Sitzpolster Anatomisch (Höhe: ca. 7 cm) | | |
| ☐ Sitzpolster comfort, mit Lochausschnitt und Spanngurten (Höhe 5 cm) | 20.0035 | 1,047.00 |
| ☐ Sitzteil ungepolstert und <u>gerade</u> | | |
| ☐ Kissen ☐ Sitzkissen VARILITE® Meridian (Höhe: ca. 9–10 cm) | | |
| ☐ anderes: _____ | | |
| ☐ Verhauten Polsterfüllung (Inkontinenzschutz) | verhauten | 213.00 |
| ☐ Überzug abnehmbar ☐ zusätzlicher Überzug | 25.3066 | 232.00 |
| ☐ ohne Sitzpolster (Beschläge für Montage sind dabei) | | |

Rückenteil**elektrische Verstellungen**

- | | | |
|--|-------------|-----------------|
| ☐ Rückenneigung elektrisch verstellbar | 005.20.0403 | 2,250.00 |
| ☐ Rückenlängenausgleich | 005.20.0404 | 1,290.00 |
| ☐ Rückenschale niedriger montiert (6 cm), Rückenneigung eingeschränkt | 005.20.0405 | 175.00 |

Rückenpolster

- | | | |
|---|-------------|-----------------|
| ☐ Rückenpolster Standard mit leichter Kontur | | |
| ☐ Rückenpolster width flex, seitliche Führungen, breitenverstellbar | 001.20.0433 | 1,122.00 |
| ☐ ohne Lumbalstütze ☐ mit Lumbalstütze | | |
| Rückenhöhe | | |
| ☐ 40 cm ☐ 48 cm | | |
| seitl. Führungen 10cm verlängert auf ☐ 15 cm ☐ 18 cm ☐ 22 cm | 005.20.0431 | 374.00 |
| ☐ Kältelatz (zwischen Rücken und Sitz) | 005.20.0406 | 94.00 |
| ☐ Rückensystem VARILITE® ICON™ | 70.1129 | 1,509.00 |
| ☐ ohne Rückenpolster (Beschläge für Montage sind dabei) | | |
| ☐ Rücken abklappbar für den Transport
(nur ohne Rückenlängenausgleich möglich) | 22.0265 | 766.00 |

Armlehnen

Armlehnenhöhe vom Sitzchassis (14 bis 40 cm möglich) _____

- | | | |
|---|-------------|--------------------|
| ☐ Standard steckbar | | |
| ☐ Armlehnen zurückklappbar und in Einheit mit der Rückenlehne mitlaufend | 005.20.0320 | 980.00 |
| ☐ Armpolster zurückschiebbar (trägt 3 cm auf) | 005.20.0303 | 843.00 |
| ☐ Ellbogenschalen | 005.20.0313 | 444.00 |
| ☐ Armpolster konkav | 005.20.0023 | 73.00 |
| ☐ Arm- oder Seitenpolster im Sonderbau (gemäss Skizze und Spezifikation) | | auf Anfrage |

Beinstützen**Beinstützen**

☐ aus- und einschwenkbar (Träger- und Fussplattenwinkel einstellbar)		
☐ zusätzliches Paar Beinstützen aus- und einschwenkbar	005.20.0504	386.00
☐ Kniepolster höhen- und tiefenverstellbar	25.3056	678.00
☐ elektrisch hochstellbar Wadenplattentiefe ☐ kurz ☐ lang	005.20.0503	3,152.00
☐ Verkabelungsvorbereitung für Nachrüstung elektrischer Beinstützen	001.20.0503/vorbereitu	351.00
☐ elektrisch aufklappbare Fussplatten (Paar)	22.0242	3,795.00
☐ Beinstützenauslösung mit verlängertem Hebel	005.20.0550	180.00
☐ elastische Beinstützenaufhängung ☐ hart ☐ mittel	22.0234	608.00
☐ Mittelbeinstütze, manuell hochstellbar, mit einteiliger Fußplatte	004.22.0112	1,193.00
☐ Mittelbeinstütze el. hochstellbar mit Längenausgleich und zweiteiliger Fussplatte	004.22.0108	2,485.00
☐ Einteilige Fussplatte	22.0525-11	585.00
☐ Endschalterlösung, sofern Kollisionsgefahr mit Boden besteht (bei EBE Pflicht)	22.0472-3	496.00
☐ elektr. aufklappbare Fussplatte (UL bis Eisenhöhe Sitz $\geq$ 32 cm)	22.0361	2,748.00

Unterschenkellänge (Sitzhöhe beachten)

☐ Unterschenkellänge 36 bis 58 cm	eingestellt auf cm	
☐ Unterschenkellänge im Sonderbau	 cm	001.20.0505 94.00

Fussauflagen Alu, 2-achsig, winkelverstellbar

☐ Fussplattenpolster (Polsterung 1 cm Schaumstoff)	25.3031	135.00
☐ Fussaufflage durchgehend, aufklappbar nach ☐ links ☐ rechts	005.20.0602	185.00

Räder, Bereifung und Lenkgabelarretierung

☒ schwarz, non-marking

Antriebsräder 3.00-8 (Block-Profil)

☐ Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)		
☐ Pannensicher (PU)	20.0620	215.00
☐ Outdoor (nur Luft, schwarz, ohne Spritzschutz)	20.0621	529.00

Lenkräder

☐ Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)		
☐ Pannensicher (PU)	30.4315	350.00
☐ 2.80/2.50-4 (klein PU Heckantrieb)	30.4315	350.00
☐ Elektrische Lenkgabelarretierung vorne	005.20.0305	1,345.00
☒ Position Funktionsschalter		
☐ auf Bedienpultseite		
☐ auf Gegenseite des Bedienpultes ☐ auf Gegenseite des Bp, unter Armpolster		
☐ Funktionsschalterposition gemäss Angaben		auf Anfrage

Bedienelemente**Steuergerät**

- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| ☐ Standard CJS1 R-net (flach mit LCD-Display) | | |
| ☐ Advanced CJS2 R-net (grosses LCD-Display mit Bluetooth) | 30.3207 | 1,146.00 |
| ☐ R-net OMNI II Farbdisplay inkl. Infrarot-Interface zur Ansteuerung von IR-Geräten, | 30.3245 | 2,865.00 |
| ☐ Bedienpult CJS1 als Begleitsteuerung | 30.3212 | |
| ☐ Halter mit Verkabelung für Bedienpult CJS1 PGDT R-net als Begleitsteuerung | 25.3100/M1+OMNI | 450.00 |
| ☐ anderes: _____ | | auf Anfrage |
| ☐ Wegfahrsperrfunktion aktivieren | | |

Bedienpulthalterung

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|
| ☐ links | ☐ rechts | |
| ☐ Standard (steckbar, nach vorne verstellbar) | | |
| ☐ ausschwenk- und absenkbar (Parallelführung) | 005.20.0910 | 374.00 |
| ☐ ausschwenk- und absenkbar, mit hinterem Anschlag | 005.20.0910 Anschlag | 491.00 |
| ☐ Endposition nach innen versetzt (verk. Seitenpolster, nicht mit Tisch) | 005.20.0910 Endposition | 491.00 |
| ☐ anderes: _____ | | auf Anfrage |
| ☐ Steuerkasten umsteckbar an den Rücken für Begleitperson | 25.3046 | 217.00 |

Joystick-Aufsatz

- | | | |
|--|-------------|--------------------|
| ☐ Zylinder | | |
| ☐ Kugel 30 mm | 004.20.0950 | 48.00 |
| ☐ Pilz | 22.0086 | 111.00 |
| ☐ Golfball | 001.20.0952 | 58.00 |
| ☐ Tetra-Bügel | 22.6002 | 122.00 |
| ☐ "Top-Gun"-Kugel mit integriertem Taster | 22.0095 | 372.00 |
| ☐ Spezial: | | auf Anfrage |

Externe Schalter für Ein/Aus, Geschwindigkeit und Modus (jeweils 2 Stück)

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| ☐ Piko-Buttons (x 29 mm) | 001.20.0062 | 678.00 |
| ☐ Twister (x 17 mm), 2 Stk | 001.20.0062 | 678.00 |

Positionierungswunsch angeben oder skizzieren

Externe Schalter für Zusatzfunktionen (Sitz-, Rückenheizung etc.)

- | | | | |
|--|---|--|-----------------|
| ☐ Schaltermodul | ☐ Druckschalter (6 Kanäle) nur in Verbindung mit CJS1/2, | 30.3241/42 | 1,260.00 |
| ☐ links | ☐ rechts | ☐ Wippschalter (5 Kanäle) | 30.3231 |
| | | | 1,485.00 |

Sondersteuerung

- | | | |
|---|-------------|--------------------|
| ☐ Tisch-Steuerung, drehbar, Tisch unter 9 separat wählen | LA 10140 | 3,801.00 |
| ☐ Version elektrisch drehbar, nach links ausschwenkbar | LA 10141 | 6,374.00 |
| ☐ Sonder Joystick | | |
| ☐ Mo-Vis Around (Kraft 250g, mit Input für 2 Taster) | P002-71/75 | 1,596.00 |
| ☐ Mo-Vis Allround light 120 (Kraft 120g, mit Input für 2 Taster) | P002-72/76 | 2,432.00 |
| ☐ Mo-Vis Multi (Kraft 50g, mit Input für 2 Taster) | P002-61/62 | 3,204.00 |
| ☐ Mo-Vis Micro (Kraft 10g, kein Tasteranschluss) | P002-51/52 | 3,397.00 |
| ☐ Kinn-Steuerung | 001.20.0905 | 4,429.00 |
| ☐ CoMoveIt Smart, Kopf-Steuerung gemäss separater Spezifikation | | auf Anfrage |
| ☐ Fuss-Steuerung | 001.20.0901 | 3,795.00 |
| ☐ Bluetooth | 001.20.0926 | 1,146.00 |
| ☐ PC, Android | | |
| ☐ i-Devices | | |
| ☐ Dual-Port USB-Ladebuchse 3 Amps | P010-61/62 | 467.00 |
| ☐ Handyhalterung universell | 35.3059 | 321.00 |
| ☐ Zusatzsteuerung für Begleitpersonen umschaltbar (inkl. Adaption) | 001.20.0913 | 1,122.00 |
| ☐ Begleitpersonensteuerung ScootControl R-net (Lenkersystem) | 001.20.0932 | 2,661.00 |

		Preis ex. MwSt
		€
☐ Halterung abklappbar für Begleitperson ScootControl	001.20.0933	562.00
☐ Notstopp ferngesteuert (unter 12 Jahre dringst empfohlen!)	20.0101	1,099.00
☐ Gyrator-Modul für R-net	30.3209	1,660.00

Autotransport und Ladegerät**Transport**

☐ Elektrisch absenkbarer Bolzen (EZ-Lock /Q-Straint kompatibel)	005.20.0400	1,608.00
☐ Dahl Autoarretierungssystem (nur MK II!!)	20.0405	975.00

Ladegerät

☐ Zum Mitführen/Einbau (8 A)		
☐ externes Express Ladegerät 8 A (anstatt Einbau)	001.20.0703	213.00

Zubehör

☐ Kopfstütze SKS, klein 90 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar	005.25.3020	490.00
☐ mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption	005.25.3020 kl	875.00
☐ Kopfstütze SKS, gross 130 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar	005.25.3021	490.00
☐ mit Rändelrad und Klemmhebel zur Schnelladaption	005.25.3021 kl	875.00
☐ Fersenband schwarz, paarweise montiert	25.3011	77.00
☐ Ristriemen mit Rastverschluss und Polster	30.4835	109.00
☐ Fersenschale mit Ristriemen, paarweise montiert	25.3013	148.00
☐ Wadenband mit Halterung, Band (5cm) mit Klettverschluss	003.20.1211	113.00
☐ Beckengurt 2-Punkt gepolstert, mit Magnetverschluss (leicht entriegelbar)	25.3081	170.00
☐ Tisch Easy-Swing seitlich und nach hinten gegenüber BP-Seite abschenkbar		
☐ für Sitzbreite 27-46, mit oder ohne Standardausschnitte	22.0550-1-....	1,035.00
☐ für Sitzbreite 47-56, mit oder ohne Standardausschnitte	22.0550-1-....	1,164.00
☐ andere Sitzbreite und/oder sonstiger Sonderbau	22.0550-1-....	1,462.00
☐ mit "pikoFLEX Magneteinlage" und sonstigem Sonderbau	22.0550-1-....	1,676.00
☐ Tisch <<Mini Table>>, steckbar	☐ Sitzbreite ab 34 cm/ Tischtiefe 30 cm	25.3075 678.00
	☐ Sitzbreite 27- 34 cm/ Tischtiefe 20 cm	25.3075 796.00
☐ Rollstuhlrückentasche "Fritz", gross, schwarz	65.3063	151.00
☐ Rollstuhlrückentasche SKS, anthrazit	65.3061	114.00
☐ Seitenlehnentasche, anthrazit	☐ links ☐ rechts	65.3062 89.00
☐ Transfergriffe, Position angeben	Anzahl:	25.3057 auf Anfrage
☐ Medizinprodukteplattform (Masse angeben)	25.3065	836.00
☐ Rückspiegel, montiert auf Abschwenkeinheit spezial	☐ links ☐ rechts	001.20.1216/25.3004 341.00
☐ Stockhalter für zwei Stöcke, montiert am Rücken	☐ links ☐ rechts	001.20.1209 187.00
☐ Karabinersystem zur Befestigung einer Atemgerätasche am Rücken (4 Stück)	005.20.1207	159.00

Transport und Lieferung

☐ Auslieferung mit Unterstützung vor Ort durch SKS Rehab-Mitarbeiter	25.3054	579.00
☐ Abklärung vor Ort und Kundenzuweisung mit Klinikverordnung durch SKS Rehab AG	25.3054kl	562.00

allfällige Positionen, Detaillierungen und Sonderbauten gemäss Skizze

Bitte für Anträge an den Kostenträger beachten: Zusätzlich zur **Verordnung, Erprobungsbestätigung** und detaillierte **Begründungen** ist es hilfreich, eine **kurze Videodokumentation auf CD oder Memorystick, unaufgefordert** mitzuliefern, aus der hervorgeht, dass die wichtigsten Funktionen (Fahren, Stehen, wichtige Spezialfunktionen etc.) vom Nutzer beherrscht werden. (Aus Datenschutzgründen kann ein solches Video nur via MDK vom Kassenmitarbeiter nachgefordert werden, was den Prozess unnötig verkompliziert oder verlängert.)

Spezifikation Heavy Duty-Paket

- Verstärkte Motoren
- Anpassung auf Sitzbreite und -tiefe ausserhalb des Standardbereichs
- Selektive Verstärkungen am Chassis
- Verstärkte Sitzkantelung (max. Strom 6A)
- Verstärkungen am Sitzchassis
- Modifizierung im Aufhängungsbereich
- Rückenschale verstärkt
- Verstärkungen im Armlehnenbereich, Stahlträger
- Federbeine werden ersetzt durch starre Verstärkung

Preis ex. MwSt
€