

VIVA  
SWISS

SKS Rehab



Carrozzina elettrica Swiss Viva

Prezzi s. IVA  
CHF

004.40.4000      **14 600.00**

Carrozzina elettrica incl.sistema di elevazione, Swiss Viva Plus

004.40.4001      **18 400.00**

Preventivo

Ordine

Azienda: \_\_\_\_\_

Via: \_\_\_\_\_

Place, post code: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

Cliente ref.: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Indirizzo di consegna:  come sopra \_\_\_\_\_

Azienda: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Via: \_\_\_\_\_

Città e cod.post.: \_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_

**Configurazione base:**

- Batterie al gel
- Caricabatterie interno
- Sistema di seduta Comfort
- Dimensioni 95 x 60cm (lungxlarg)
- Braccioli in similpelle ingnifughi
- Sistema di sospensione
- Braccioli Comfort
- Pedana in metallo
- 10 km/h


Standard

Option

## Dati del cliente\*

Altezza:  
Peso:

Indicazioni :  
ASL, Privato:



1.	Bacino	cm	6.	Tigh	cm
2.	Torace	cm	7.	Avambraccio	cm
3.	Testa	cm	8.	Altezza gomito	cm
4a.	Piede	cm	9.	Altezza ascella	cm
4b.	Larghezza pedana	cm	10.	Altezza spalla	cm
5.	Tibia	cm	11.	Altezza capo	cm

Prezzi s. IVA  
CHF

## 1 Configurazione basale

### Larghezza seduta (misura 1)

36 a 53 cm (regolabile in modo continuo) regolata a: \_\_\_\_\_

**Dimensioni totali: larghezza 59 cm, lunghezza 95 cm**

Con larghezza seduta superiori 43 cm, aumenterà proporzionalmente la larghezza totale.

### Profondità seduta (misura 6)

35 cm     37.5 cm     40 cm     42.5 cm  
 45 cm     47.5 cm     50 cm     speciale \_\_\_\_\_ cm

### Personalizzazione colori, tessuti, etc.

- |  |          |  |           |         |               |
|--|----------|--|-----------|---------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Jet black                           | RAL 9005 | <input type="checkbox"/> Grey metallic   | SKS spez. |         |               |
| <input type="checkbox"/> Telaio colore speciale:             | _____    |  |           | 25.3051 | <b>350.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Cerchi ruote colore speciale:       | _____    |  |           | 25.3052 | <b>180.00</b> |
| <input type="radio"/> 3D-spacer tessuto, traspirante, nero   |          | <input type="checkbox"/> similpelle nero |           |         |               |
| <input type="checkbox"/> Fodera in pelle, schienale 3D _____ |          |  |           | 25.3055 | <b>280.00</b> |

**2 Seduta****Funzioni elettriche**

- Bascula 004.20.0309/004.20.0310 **2 650.00**

**Cuscini**

- Anatomic
- Comfort: incl. Fasce tensionabili e imbottitura extra latex 20.0035 **450.00**
- Solo base (per uso con cuscini antidecubito)
- Con velcro per .....(tipo di cuscino)
- Upholstery filling sealed verhauten **180.00**
- Removable seat cover 25.3066 **120.00**
- senza piano seduta (gli attacchi vengono spediti)

**3 Schienale****Funzioni elettriche**

- Cuscini comfort: incl. Fasce tensionabili e imbottitura extra latex,
- Schienale reclinabile fino a 153° 001.20.0403 **1 847.00**
  - Compensazione lunghezza 004.20.0404 **1 480.00**
- Schienale montato 6 cm più in basso , reclinazione schienale 005.20.0405 **220.00**

**Schienale**

- Standard back with slight contour (height 40 cm)
- Guscio anatomico sagomato per il supporto del tronco (prof. 10 cm), 3D), tunable 001.20.0433 **750.00**
- senza supporto lombare  con supporto lombare
- Altezza schienale
- 40 cm  48 cm
- altezza diversa: ..... cm, Curvatura delle ali laterali: + ..... cm 005.20.0431 **650.00**
- Thermal bridge 005.20.0406 **90.00**
- Schienale speciale (vedere disegno)
- Varilite Icon Deep 99.6040 **1 325.00**
- senza schienale (incl. Supporti per lo schienale specifico)
- Schienale abbattibile (non in combinazione con compensazione pedane) 22.0265 **650.00**

**4 Braccioli**

Altezza braccioli dal piano di seduta (14 - 40 cm)

- Ad inserimento standard
- Braccioli reclinabili (contestualmente allo schienale), ribaltabili per facilitare i trasferimenti 001.20.0320 **1 440.00**
- Bracciolo retrattile 004.20.0303 **540.00**
- Bracciolo concavo 001.20.0023 **98.00**
- sx  dx
- Bracciolo con supporto laterale 001.20.0024 **136.00**
- sx  dx
- Bracciolo per emiplegico 30.8002 **Su richiesta**
- sx  dx
- con giunto a perno per il posizionamento del singolo braccio
- Bracciolo o fianchetto laterale come da disegno allegato **Su richiesta**

**5 Pedane****Tipo di pedane**

<input type="radio"/>	180° swing away e rimovibili (attacco pedane e poggiamanne regolabili in angolazione)		
<input type="checkbox"/>	paio aggiuntivo	005.20.0504	<b>390.00</b>
<input type="checkbox"/>	Pad ginocchia (regolabili in altezza e profondità)	25.3056	<b>580.00</b>
<input type="checkbox"/>	Elevazione elettrica	Distaziale supporto: <input type="radio"/> corto <input type="checkbox"/> lungo	001.20.0503 <b>2 590.00</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> solo preparazione elettrica	005.20.0504 verb	<b>300.00</b>
<input type="checkbox"/>	Attivazione Swing away con leva prolungata	005.20.0550	<b>150.00</b>
<input type="checkbox"/>	Sospensione pedane flexibie	<input type="checkbox"/> duro <input type="checkbox"/> medio	22.0234 <b>520.00</b>
<input type="checkbox"/>	Pedana centrale elevabile manualmente	004.22.0112	<b>1 425.00</b>
<input type="checkbox"/>	Pedana centrale elevabile elettrica	004.22.0108	<b>3 960.00</b>
<input type="checkbox"/>	Elevazione elettrica di attacco pedane	001.20.0503	<b>2 490.00</b>

**Lunghezza tibiale (vedere altezza seduta)**

<input type="checkbox"/>	Lunghezza tibiale da 36 a 58 cm	regolata a ..... cm	
<input type="checkbox"/>	Lunghezza tibiale diversa: ..... cm		001.20.0505 <b>115.00</b>

**Poggiapiedi (alluminio, angolo regolabile su 2 assi, anto scivolo)**

<input type="checkbox"/>	Larghezza ppoggiapiedi (misura 4b): _____		
<input type="checkbox"/>	Imbottitura di 1 cm	25.3031	<b>125.00</b>
<input type="checkbox"/>	Poggiapiedi unico ribaltabile a	001.20.0602	<b>245.00</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> sx <input type="checkbox"/> dx		

**6 Ruote, pneumatici e freno delle ruote piroettanti anteriori**

- grigio  nero

**Ruote posteriori(block profile)**

<input type="radio"/>	Aria		
<input type="checkbox"/>	Piene (poliuretano)	20.0620	<b>55.00</b>

**Ruote anteriori**

<input type="radio"/>	Piene (poliuretano)	<input type="checkbox"/> Aria	
<input type="checkbox"/>	Grandi 260 x 85		
<input type="radio"/>	Piccole 230 x 60		
<input type="checkbox"/>	Indoor 200 x 60	001.20.0312	<b>180.00</b>

**Freno ruote anteriori piroettanti**

<input type="checkbox"/>	Freno ruota anteriore piroettante elettromagnetico	001.20.0305	<b>1 782.00</b>
<input type="radio"/>	Azionato dal pannello di comando		
<input type="checkbox"/>	Azionato attraverso uno swith extra (non dal pannello di comando)	005.20.0307	
<input type="checkbox"/>	sul lato del pannello di comando		
<input type="checkbox"/>	sul lato opposto al pannello di comando	<input type="checkbox"/> sul lato opposto e sotto il bracciolo	
<input type="checkbox"/>	swith in altra posizione da indicare		<b>Su richiesta</b>

**Luci da esterno**

<input type="checkbox"/>	Senza luci e parafanghi		
<input type="radio"/>	Con luci e parafanghi	001.20.1001	<b>#BEZUG!</b>
<input type="checkbox"/>	Solo parafanghi	001.20.1222	<b>90.00</b>

**7 Dotazioni di comando****Telecomando**

- Standard REM 420 fino a 4 attuatori
- Display LCD REM550 (da 5 attuatori obbligatori mandatory) 001.20.0054 **240.00**
  - attivare orologio e programmazione
- G91 (per uso in combinazione con joysticks esterni, es. comando a piede, a mento, mini-joystick etc.)
- altro: \_\_\_\_\_ **Su richiesta**
- Attivare la funzione antifurto

**Modulo di montaggio Joystick**

- sx  dx
- Standard (ad innesto, regolabile in lunghezza)
- Girevole all'indietro e verso il basso 005.20.0910 **0.00**
  - fermo posteriore 005.20.0950anschlag **80.00**
- Rotazione elettrica 25.3058 **Su richiesta**
- altro: \_\_\_\_\_ **Su richiesta**

**Forma del Joystick**

- Cilindro (standard)
- Sfera, diametro 30 mm 004.20.0950 **45.00**
- Sfera, diametro 40 mm 004.20.0951 **45.00**
- Palla da golf 001.20.0952 **56.00**
- Pall per tetraplegia 22.6002 **150.00**
- Forma Joystick diversa secondo un disegno **Su richiesta**

**Commutatori esterni per on/off e mode (3 pezzi)**

- Buddy-Buttons (⌀ 63 mm) 001.20.0062 **450.00**
- Piko-Buttons (⌀ 29 mm) 001.20.0062 **450.00**
- Mini-Cups (⌀ 25 mm) 30.2172 **450.00**

Prego, disegnare il posizionamento desiderato

**Commutatori esterni per il controllo diretto degli attuatori**

- Unità comando manuale attuatori 60.4133 **602.00**
- Modulo switch a oliva **Su richiesta**

**Comandi speciali**

- Tavolo con modulo joy stick ruotabile posto al centro 001.20.0915 **1 640.00**
  - tavolo girevole a  sx  dx **0.00**
  - Distanza tra schiena e pancia \_\_\_\_\_ **0.00**
  - Versione con Joystick Compact Remote 001.20.0915 crj **Su richiesta**
  - Versione ruotabile elettrica, girevole a sinistra 001.20.0918 **4 600.00**
- Joystick Compact Remote (DX2-RJM) 001.30.0228 **890.00**
- Mini joystick Compact Remote (DX2-RJM-LF) 001.30.0229 **980.00**
- Switch-it Microguide 001.30.0230 **4 900.00**
- Switch-it Micropilot 001.30.0231 **4 900.00**
  - Bullet tray for switch-it joystick 001.30.0232 **880.00**
- Unità comando a mento 001.20.0905 **4 850.00**
- Comando a testa con sensori prossimali **4 950.00**
- Dispositivo soffio - succhio 001.20.0906 **Su richiesta**
- Comando a piede 001.20.0901 **3 260.00**
- Centralina i-Portal e porta phone 001.20.0926
  - Mouse Mover (PC, Android)  Accessibilità (i-Devices) **980.00**
  - Entrambi **1 350.00**
- Caricatore USB 001.30.0311 **420.00**
- Generic Mobile holder 35.3059 **250.00**
- Comando per accompagnatore SP1603425 **1 488.00**
- Stop di emergenza a distanza 20.0101 **1 480.00**
- Sistemi gyro 001.30.0225 **957.00**

**8 Attacchi per il trasporto e caricatore****Trasporto**

- |  |         |        |
|--|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> Ganci per trasporto montati al centro e al fondo di ogni lato | 25.3034 | 125.00 |
| <input type="checkbox"/> Sistema AMF montato incluso cinture                           | 25.3033 | 850.00 |


**Caricatore**

- |   |             |        |
|---|-------------|--------|
| <input type="radio"/> Incorporato (8 A)                             |             |        |
| <input type="checkbox"/> Caricatore esterno(10A) per utenti pesanti | 001.20.0703 | 105.00 |

**9 Accessori**

- |   |             |          |
|---|-------------|----------|
| <input type="checkbox"/> Poggiatesta piccolo 90 mm, multi-regolabile  | 005.25.3020 | 580.00   |
| <input type="checkbox"/> Poggiatesta grande 130 mm, multi-regolabile  | 005.25.3021 | 580.00   |
|   |             | 60.00    |
| <input type="checkbox"/> Headrest ALS with positioning system for head and upper body, size 2   | 25.3064     | 1 290.00 |
| <input type="checkbox"/> Supporto laterale regolabile, sx   | 005.20.1204 | 220.00   |
| <input type="checkbox"/> Supporto laterale regolabile, dx   | 005.20.1205 | 220.00   |
| <input type="checkbox"/> Abduzione, montato con speciali attacchi   | 005.20.1206 | 289.00   |
| <input type="checkbox"/> Ferma talloni  | 25.3011     | 92.00    |
| <input type="checkbox"/> Fasce di velcro sul collo del piede  | 25.3012     | 47.00    |
| <input type="checkbox"/> Ferma talloni con fasce in velcro per il fissaggio del piede   | 25.3013     | 179.00   |
| <input type="checkbox"/> Fascia supporto polpaccio (5cm) incl. Attacchi con chiusura in velcro  | 003.20.1211 | 225.00   |
| <input type="checkbox"/> Cinghia pelvica con meccanismo di riavvolgimento automatico  | 25.0064     | 390.00   |
| <input type="checkbox"/> Cintura pelvica Bodypoint HB 205 M o altra:  | 65.3072     | 153.00   |
| <input type="checkbox"/> Tavolo trasparente, 600 x 450 mm (largh x prof) ribaltabile a dx o sx verso il lato opposto al pannello di comando | 001.20.1218 | 580.00   |

Distanza tra schiena e pancia: .....

**Indicate distance x!**

- |  |   |             |                     |
|--|---|-------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Borsa SKS   |   | 65.3061     | 89.00               |
| <input type="checkbox"/> Borsa al lato   | <input type="checkbox"/> sx <input type="checkbox"/> dx             | 65.3062     | 69.00               |
| <input type="checkbox"/> Maniglie trasferimento  | quantità: .....   | 25.3057     | <b>Su richiesta</b> |
| <input type="checkbox"/> Medical device platform, indicate measures                          |   | 25.3065     | 750.00              |
| <input type="checkbox"/> Specchietto   |   | 001.20.1216 | 86.00               |
|  | Montato a: <input type="checkbox"/> sx <input type="checkbox"/> dx  |             |                     |
| <input type="checkbox"/> Porta stampelle(per 2), montato posteriormente                      |   | 001.20.1209 | 79.00               |
|  | a: <input type="checkbox"/> sx <input type="checkbox"/> dx          |             |                     |
| <input type="checkbox"/> Snap-hook system for respirator system                              |   | 005.20.1207 | 290.00              |
| <input type="checkbox"/> Tachimetro  |   | 001.20.1220 | 350.00              |
| <input type="checkbox"/> Hockey front protection bar   |   | 004.22.0088 | 1'200.00            |
|  | <input type="checkbox"/> Multiposition bracket to mount hockeystick | 22.0082     | 240.00              |
| <input type="checkbox"/> Hockey Upgrade (Speed 14 km/h, incr. ground clearance, ventilation) |   | 004.22.0091 | 2 950.00            |
| <input type="checkbox"/> Hockey Set (Upgrade, bar und bracket)                               |   | 004.22.0090 | 3 900.00            |

**10 Spedizione e consegna**

25.3054kl

⊗ I prezzi sono IVA esclusa ed ex. works

---

**11 Sistemi di seduta alternativi disponibili in commercio**

---

altro \_\_\_\_\_

Su richiesta

---

**12 Disegno dei posizioni, dettagli e delle personalizzazioni**

---

