



- ⊗ Carrozzina elettrica Swiss Viva Grand
Lunghezza con/senza pedane 98/73 cm
Larghezza 63 cm
Portata massima 180 kg

005.40.4000

CHF
14 600.00

Velocità 10 km/h

Richiesta di Preventivo

Ordine

Compagnia:

Via:

Città, cap:

Tel:

Rif. Cliente:

E-mail:

Indirizzo di spedizione: come sopra

Compagnia:

Data:

Via:

Città, cap:

Firma :

Configurazione Base

- Posizione seduta e centro di gravità regolabili
- Schienale anatomico
- Braccioli Comfort
- caricatore incorporato
- Batterie 2x63 Ah (C5)
- Attacchi per il trasporto
- Pedane swing away a totale scomparsa
- Motori a 4 spazzole - alta qualità
- Ammortizzatori indipendenti in ogni ruota (re)


Standard

Option

Dati del cliente*

Altezza:
Peso:

Indicazioni :
ASL, Privato:



- | | | | |
|----------------------|----|--------------------|----|
| 1. Bacino | cm | 6. Tigh | cm |
| 2. Torace | cm | 7. Avambraccio | cm |
| 3. Testa | cm | 8. Altezza gomito | cm |
| 4a. Piede | cm | 9. Altezza ascella | cm |
| 4b. Larghezza pedana | cm | 10. Altezza spalla | cm |
| 5. Tibia | cm | 11. Altezza capo | cm |

Prezzi s. IVA
CHF

1 Configurazione basale

Larghezza seduta (misura 1)

- 36 a 53 cm (regolazione continua)
 altro: _____

regolata a: _____

Su richiesta

Profondità seduta (misura 6)

- 40 a 54 cm (regolazione continua)
 altro: _____

regolata a: _____

Su richiesta

Altezza seduta (senza cuscino)

- 42.5 cm 46.5cm 50.5 cm
 altro: _____

(Col cuscino SKS standard l'altezza della seduta è + 4 cm)

Su richiesta

Personalizzazione colori, tessuti, etc.

- finitura nero opaco, antracite
 Telaio colore speciale: _____
 Cerchi ruote colore speciale: _____
- 3D-spacer tessuto, traspirante, nero
 Fodera in pelle, schienale 3D _____

- finitura bianco opaco, antra

25.3051 **350.00**
25.3052 **180.00**

- similpelle nero

25.3055 **280.00**

2 Seduta**Funzioni elettriche**

- | | | |
|---|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Bascula (50°/40° con elevazione) | 005.20.0306 | 2 250.00 |
| <input type="checkbox"/> Elevazione seduta (0-30 cm) | 005.20.0304 | 3 150.00 |

Cuscini

- | | | |
|--|-----------|---------------|
| <input type="radio"/> Anatomic | | |
| <input type="checkbox"/> Comfort: incl. Fasce tensionabili e imbottitura extra latex | 20.0035 | 450.00 |
| <input type="checkbox"/> Solo base (per uso con cuscini antidecubito) | | |
| <input type="checkbox"/> Con velcro per(tipo di cuscino) | | |
| <input type="checkbox"/> Recaro (specificare pag 7) | | |
| <input type="checkbox"/> Upholstery filling sealed | verhauten | 180.00 |
| <input type="checkbox"/> Removable seat cover | 25.3066 | 120.00 |
| <input type="checkbox"/> senza piano seduta (gli attacchi vengono spediti) | | |

3 Schienale**Funzioni elettriche**

- | | | |
|---|------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Pacchetto per posizionamento biodinamico (fino a 120 kg) | 005.20.0410 (CH) | 5 950.00 |
| • Schienale reclinabile fino a 153°, 005.20.0403 | | |
| • Compensazione lunghezza, 005.20.0404 | | |
| • Braccioli reclinabili (contestualmente allo schienale), ribaltabili, | | |
| • Guscio anatomico sagomato per il supporto del tronco (prof. 10 | | |
| • Bascula (50°/40° con elevazione) 005.20.0306 | | |
| • Cuscini comfort: incl. Fasce tensionabili e imbottitura extra latex, | | |
| <input type="checkbox"/> Schienale reclinabile fino a 153° | 005.20.0403 | 1 847.00 |
| <input type="checkbox"/> Compensazione lunghezza | 005.20.0404 | 1 480.00 |
| <input type="checkbox"/> Schienale montato 6 cm più in basso , reclinazione schienale | 005.20.0405 | 220.00 |

Schienale

- | | | |
|---|-------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Standard back with slight contour (height 40 cm) | | |
| <input type="checkbox"/> Guscio anatomico sagomato per il supporto del tronco (prof. 10 cm), 3D), tunable | 001.20.0433 | 750.00 |
| <input type="checkbox"/> senza supporto lombare <input type="checkbox"/> con supporto lombare | | |
| Altezza schienale | | |
| <input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 48 cm | | |
| <input type="checkbox"/> altezza diversa: cm, Curvatura delle ali laterali: + cm | 005.20.0431 | 650.00 |
| <input type="checkbox"/> Thermal bridge | 005.20.0406 | 90.00 |
| <input type="checkbox"/> Schienale speciale (vedere disegno) | | |
| <input type="checkbox"/> Varilite Icon Deep | 99.6040 | 1 325.00 |
| <input type="checkbox"/> senza schienale (incl. Supporti per lo schienale specifico) | | |
| <input type="checkbox"/> Schienale abbattibile (non in combinazione con compensazione pedane) | 22.0265 | 650.00 |

4 Braccioli

Altezza braccioli dal piano di seduta (14 - 40 cm)

- | | | |
|---|-------------|---------------------|
| <input type="radio"/> Ad inserimento standard | | |
| <input type="checkbox"/> Braccioli reclinabili (contestualmente allo schienale), ribaltabili per facilitare i trasferimenti | 005.20.0320 | 1 440.00 |
| <input type="checkbox"/> Bracciolo retrattile | 005.20.0303 | 540.00 |
| <input type="checkbox"/> Bracciolo concavo | 005.20.0023 | 98.00 |
| <input type="checkbox"/> sx <input type="checkbox"/> dx | | |
| <input type="checkbox"/> Bracciolo con supporto laterale | 005.20.0024 | 136.00 |
| <input type="checkbox"/> sx <input type="checkbox"/> dx | | |
| <input type="checkbox"/> Bracciolo per emiplegico | 30.8002 | Su richiesta |
| <input type="checkbox"/> sx <input type="checkbox"/> dx | | |
| <input type="checkbox"/> con giunto a perno per il posizionamento del singolo braccio | | |
| <input type="checkbox"/> Bracciolo o fianchetto laterale come da disegno allegato | | Su richiesta |

5 Pedane**Tipo di pedane**

- | | | | |
|--------------------------|---|---|-----------------------------|
| <input type="radio"/> | 180° swing away e rimovibili (attacco pedane e poggiamane regolabili in angolaz | | |
| <input type="checkbox"/> | paio aggiuntivo | 005.20.0504 | 390.00 |
| <input type="checkbox"/> | Pad ginocchia (regolabili in altezza e profondità) | 25.3056 | 580.00 |
| <input type="checkbox"/> | Elevazione elettrica | Distaziale supporto: <input type="radio"/> corto <input type="checkbox"/> lungo | 005.20.0503 2 590.00 |
| | <input type="checkbox"/> solo preparazione elettrica | 005.20.0504 verb | 300.00 |
| <input type="checkbox"/> | Attivazione Swing away con leva prolungata | 005.20.0550 | 150.00 |
| <input type="checkbox"/> | Sospensione pedane flexibie | <input type="checkbox"/> duro <input type="checkbox"/> medio | 22.0234 520.00 |
| <input type="checkbox"/> | Pedana centrale elevabile manualmente | 005.22.0112 | 1 425.00 |
| <input type="checkbox"/> | Elevazione elettrica di attacco pedane | 22.0242 | 2 490.00 |

Lunghezza tibiale (vedere altezza seduta)

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Lunghezza tibiale da 36 a 58 cm | regolata a cm | |
| <input type="checkbox"/> | Lunghezza tibiale diversa: cm | | 001.20.0505 115.00 |

Poggiapiedi (alluminio, angolo regolabile su 2 assi, anto scivolo)

- | | | | |
|--------------------------|---|-------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Larghezza ppoggiapiedi (misura 4b): _____ | | |
| <input type="checkbox"/> | Imbottitura di 1 cm | 25.3031 | 125.00 |
| <input type="checkbox"/> | Poggiapiedi unico ribaltabile a | 005.20.0602 | 245.00 |
| | <input type="checkbox"/> sx <input type="checkbox"/> dx | | |

6 Ruote, pneumatici e freno delle ruote piroettanti anteriori

- | | | | |
|-----------------------|--------|--------------------------|------|
| <input type="radio"/> | grigio | <input type="checkbox"/> | nero |
|-----------------------|--------|--------------------------|------|

Ruote posteriori(block profile)

- | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|---------|---------------|
| <input type="radio"/> | Aria | | |
| <input type="checkbox"/> | Piene (poliuretano) | 20.0620 | 55.00 |
| <input type="checkbox"/> | Fuoristrada (aria, n/c parafanghi) | 20.0621 | 200.00 |

Ruote anteriori

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| <input type="radio"/> | Piene (poliuretano) | <input type="checkbox"/> | Aria |
| <input type="radio"/> | Grandi 260 x 85 | | |
| <input type="checkbox"/> | Piccole 230 x 60 | 005.20.0310/11 | 178.00 |

Freno ruote anteriori piroettanti

- | | | | |
|--------------------------|---|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Freno ruota anteriore piroettante elettromagnetico | 005.20.0305 | 1 450.00 |
| | <input type="radio"/> Azionato dal pannello di comando | | |
| <input type="checkbox"/> | Azionato attraverso uno swith extra (non dal pannello di comando) | 005.20.0307 | 290.00 |
| | <input type="checkbox"/> sul lato del pannello di comando | | |
| | <input type="checkbox"/> sul lato opposto al pannello di comando | <input type="checkbox"/> sul lato opposto e sotto il bracciolo | |
| | <input type="checkbox"/> swith in altra posizione da indicare | | Su richiesta |

Luci da esterno

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| <input type="radio"/> | Con luci e parafanghi | 001.20.1001 | 690.00 |
|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------|

7 Dotazioni di comando**Telecomando**

- Standard REM 420 fino a 4 attuatori
- Display LCD REM550 (da 5 attuatori obbligatori mandatory) 001.20.0054 **240.00**
 - attivare orologio e programmazione
- G91 (per uso in combinazione con joysticks esterni, es. comando a piede, a ment)
- altro: _____ **Su richiesta**
- Attivare la funzione antifurto

Modulo di montaggio Joystick

- sx dx
- Standard (ad innesto, regolabile in lunghezza)
- Girevole all'indietro e verso il basso 005.20.0910
 - fermo posteriore 005.20.0950anschlag **80.00**
- Rotazione elettrica 25.3058 **Su richiesta**
- altro: _____ **Su richiesta**

Forma del Joystick

- Cilindro (standard)
- Sfera, diametro 30 mm 004.20.0950 **45.00**
- Sfera, diametro 40 mm 004.20.0951 **45.00**
- Palla da golf 001.20.0952 **56.00**
- Pall per tetraplegia 22.6002 **150.00**
- Forma Joystick diversa secondo un disegno **Su richiesta**

Commutatori esterni per on/off e mode (3 pezzi)

- Buddy-Buttons (⊙ 63 mm) 001.20.0062 **450.00**
- Piko-Buttons (⊙ 29 mm) 001.20.0062 **450.00**
- Mini-Cups (⊙ 25 mm) 30.2172 **450.00**

Prego, disegnare il posizionamento desiderato

Commutatori esterni per il controllo diretto degli attuatori

- Unità comando manuale attuatori 60.4133 **602.00**
- Modulo switch a oliva **Su richiesta**

Comandi speciali

- Tavolo con modulo joy stick ruotabile posto al centro 001.20.0915 **1 640.00**
 - tavolo girevole a sx dx
 - Distanza tra schiena e pancia _____
 - Versione con Joystick Compact Remote 001.20.0918 crj **Su richiesta**
 - Versione ruotabile elettrica, girevole a sinistra 001.20.0918 **4 600.00**
- Joystick Compact Remote (DX2-RJM) 001.30.0228 **890.00**
- Mini joystick Compact Remote (DX2-RJM-LF) 001.30.0229 **980.00**
- Switch-it Microguide 001.30.0230 **4 900.00**
- Switch-it Micropilot 001.30.0231 **4 900.00**
 - Bullet tray for switch-it joystick 001.30.0232 **880.00**
- Unità comando a mento 001.20.0905 **4 850.00**
- Comando a testa con sensori prossimali 001.20.0905 **4 950.00**
- Dispositivo soffio - succhio 001.20.0906 **Su richiesta**
- Comando a piede 001.20.0901 **3 260.00**
- Centralina i-Portal e porta phone 001.20.0926
 - Mouse Mover (PC, Android) Accessibilità (i-Devices) **980.00**
 - Entrambi **1 350.00**
- Caricatore USB 001.30.0311 **420.00**
- Generic Mobile holder 35.3059 **250.00**
- Comando per accompagnatore SP1603425 **1 488.00**
- Stop di emergenza a distanza 20.0101 **1 480.00**
- Sistemi gyro 001.30.0225 **957.00**

8 Attacchi per il trasporto e caricatore**Trasporto**

- | | | |
|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Bullone abbassabile elettricamente per Sistema EZ-Lock/Q-Straint
(tested and approved according to ECE 17) | 005.20.0400 | 2 025.00 |
|--|-------------|-----------------|

Caricatore

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Incorporato (8 A) | | |
| <input type="checkbox"/> Caricatore esterno(10A) per utenti pesanti | 001.20.0703 | 105.00 |


9 Accessori

- | | | |
|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Poggiatesta piccolo 90 mm, multi-regolabile | 005.25.3020 | 580.00 |
| <input type="checkbox"/> Poggiatesta grande 130 mm, multi-regolabile | 005.25.3021 | 580.00 |
| | 005.25.3022 | 60.00 |
| <input type="checkbox"/> Headrest ALS with positioning system for head and upper body, size 2 | 25.3064 | 1 290.00 |
| <input type="checkbox"/> Supporto laterale regolabile, sx | 005.20.1204 | 220.00 |
| <input type="checkbox"/> Supporto laterale regolabile, dx | 005.20.1205 | 220.00 |
| <input type="checkbox"/> Abduzione, montato con speciali attacchi | 005.20.1206 | 289.00 |
| <input type="checkbox"/> Ferma talloni | 25.3011 | 92.00 |
| <input type="checkbox"/> Fasce di velcro sul collo del piede | 25.3012 | 47.00 |
| <input type="checkbox"/> Ferma talloni con fasce in velcro per il fissaggio del piede | 25.3013 | 179.00 |
| <input type="checkbox"/> Fascia supporto polpaccio (5cm) incl. Attacchi con chiusura in velcro | 003.20.1211 | 225.00 |
| <input type="checkbox"/> Cinghia pelvica con meccanismo di riavvolgimento automatico | 25.0064 | 390.00 |
| <input type="checkbox"/> Cintura pelvica Bodypoint HB 205 M o altra: | 65.3072 | 153.00 |
| <input type="checkbox"/> Tavolo trasparente, 600 x 450 mm (largh x prof) ribaltabile a dx o
sx verso il lato opposto al pannello di comando | 001.20.1218 | 580.00 |

Distanza tra schiena e pancia:

Indicate distance x!

- | | | | |
|---|--|-------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Borsa SKS | | 65.3061 | 89.00 |
| <input type="checkbox"/> Borsa al lato | <input type="checkbox"/> sx <input type="checkbox"/> dx | 65.3062 | 69.00 |
| <input type="checkbox"/> Maniglie trasferimento | quantità: | 25.3057 | Su richiesta |
| <input type="checkbox"/> Medical device platform, indicate measures | | 25.3065 | 750.00 |
| <input type="checkbox"/> Specchietto | | 001.20.1216 | 86.00 |
| | Montato a: <input type="checkbox"/> sx <input type="checkbox"/> dx | | |
| <input type="checkbox"/> Porta stampelle(per 2), montato posteriormente | | 001.20.1209 | 79.00 |
| | a: <input type="checkbox"/> sx <input type="checkbox"/> dx | | |
| <input type="checkbox"/> Snap-hook system for respirator system | | 005.20.1207 | 290.00 |
| <input type="checkbox"/> Tachimetro | | 001.20.1220 | 350.00 |
| <input type="checkbox"/> Hockey front protection bar | | 005.22.0088 | 1'200.00 |
| <input type="checkbox"/> Multiposition bracket to mount hockeystick | | 22.0082 | 240.00 |

**10 Spedizione e consegna**

25.3054kl

⊗ I prezzi sono IVA esclusa ed ex. works

11 Sistemi di seduta alternativi disponibili in commercio

<input type="checkbox"/> Recaro	22.0300	
<input type="checkbox"/> Specialist M		2 250.00
<input type="checkbox"/> Expert M		2 450.00
<input type="checkbox"/> Ergomed E		Su richiesta
<input type="checkbox"/> altro _____		Su richiesta

12 Disegno dei posizione, dettagli e delle personalizzazioni

