



⊗ Elektrorollstuhl Swiss Viva Grand  
Länge mit/ohne Beistützen 98/73 cm  
Breite 63 cm  
Nutzlast: 180 kg

005.40.4001 €  
13 500.00

Geschwindigkeit 6 km/h, HMV Nr. 18.99.06.1068

Kostenvoranschlag

Kopie Formular mitsenden

Bestellung

Firma:

Telefon:

Strasse:

Fax:

PLZ, Ort:

e-mail:

Ansprechperson:

Endkunde:

Strasse:

Telefon

PLZ, Ort:

e-mail:

Voraussichtliches Datum Klinikaustritt:

Unterschrift:

**Grundausrüstung**

- elektrischer Hub (0 - 30 cm)
- elektrische Lenkgabelarretierung
- Sitz- und Schwerpunktpositionierung einstellbar
- Komfort Armlehnen
- Ladegerät
- LED-Beleuchtung
- Transportsicherungsglaschen
- Beinstützen komplett zurückschwenkbar
- Einzerradaufhängung (Dämpfung einstellbar)
- Wartungsfreie Batterien (C5/63 Ah)
- Hochwertige 4-Pol-Antriebe

Gewünschte Fahrwerkfedereigenschaften:

standard

sanft


Standard

Option

**Angaben zur Person\***

Patientengrösse in cm:  
 Patientengewicht in kg:

Indikation:  
 Kostenträger:



- |                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| 1. Hüftbreite    | cm | 6. Oberschenkel  | cm |
| 2. Brustbreite   | cm | 7. Unterarm      | cm |
| 3. Kopfbreite    | cm | 8. Ellbogenhöhe  | cm |
| 4a. Fusslänge    | cm | 9. Achselhöhe    | cm |
| 4b. Fussauflage  | cm | 10. Schulterhöhe | cm |
| 5. Unterschenkel | cm | 11. Scheitelhöhe | cm |

Preise ex. Mwst  
 €

**1 Basismasse, Farbset etc.**

**Sitzbreite (zwischen den Seitenpolstern, Mass 1):**

- 38 bis 50 cm (stufenlos verstellbar)
- Spezial: \_\_\_\_\_

Eingestellt: \_\_\_\_\_ auf Anfrage

**Sitztiefe (Mass 6)**

- 40 bis 54 cm (stufenlos verstellbar)
- Spezial: \_\_\_\_\_

Eingestellt: \_\_\_\_\_ auf Anfrage

**Höhe Sitzchassis (ohne Sitzkissen)**

- 42.5 cm    46.5cm    50.5 cm
- Spezial: \_\_\_\_\_

(Mit Standardpolsterung SKS anatomisch, Sitzhöhe = Höhe Sitzchassis plus 4 cm)

auf Anfrage

**Farbset, Polsterüberzug etc.**

- |  |   |             |               |
|--|---|-------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> mattschwarz, anthrazit  | <input type="checkbox"/> mattweiss, anthrazit       |             |               |
| <input type="checkbox"/> Rahmen in Spezialfarbe: _____                                 |   | 25.3051     | <b>290.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Felgen in Spezialfarbe: _____                                 |   | 25.3052     | <b>140.00</b> |
| <input type="checkbox"/> 3D-Textil, atmungsaktiv, schwarz                              | <input type="checkbox"/> Polster Kunstleder schwarz |             |               |
| <input type="checkbox"/> Polsterüberzug Echtleder (Anatomischer Rücken 3D-Textil)      |   | 25.3055     | <b>220.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Geschwindigkeit 10 km/h (inkl. EBE)                           |   | 005.20.0100 | <b>800.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Geschwindigkeit 10 km/h (EBE in eigener Regie/Kosten vor Ort) |   | 005.20.0101 | <b>480.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Warndreieck am Rücken montiert                                |   | 30.2669     | <b>45.00</b>  |

**2 Sitzteil****Elektrische Verstellungen**

- |  |             |                 |
|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Sitzneigung (50°)   | 005.20.0306 | <b>1 450.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Heavy Duty Packet (empfohlen ab 120kg, Spezifikation siehe Seite 8) | 25.3061     | <b>5 800.00</b> |

**Sitzpolsterung**

- |   |           |               |
|---|-----------|---------------|
| <input type="radio"/> Anatomisch gepolstert   |           |               |
| <input type="checkbox"/> Comfort: mit Spanngurt und extra Latexaufpolsterung            | 20.0035   | <b>495.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Ungepolstert, gerade, für das Auflegen von Antidekubituskissen |           |               |
| <input type="checkbox"/> Mit Velcro für Kissentyp.....                                  |           |               |
| <input type="checkbox"/> Sitzsystem Recaro (Details Seite 7)                            |           |               |
| <input type="checkbox"/> Polsterfüllung verhauten (Inkontinenzschutz)                   | verhauten | <b>165.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Sitzüberzug abnehmbar  | 25.3066   | <b>180.00</b> |
| <input type="checkbox"/> OHNE Sitzpolster (Beschläge für Montagen sind mit dabei !)     |           |               |

**3 Rückenteil****Elektrische Verstellungen**

- |  |             |                 |
|--|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Biodynamisches Positionierungspaket                                 | 005.20.0410 | <b>5 215.00</b> |
| • Rückenneigung elektrisch verstellbar (bis 153°)  | 005.20.0403 |                 |
| • Rückenlängenausgleich  | 005.20.0404 |                 |
| • Anatomischer Flexrücken (3D-Bezug)   | 001.20.0433 |                 |
| • Armlehnen zurückklappbar und mitlaufend in Einheit mit der                                 | 005.20.0320 |                 |
| • Armpolster zurückschiebbar   | 005.20.0303 |                 |
| <input type="checkbox"/> Rückenneigung elektrisch verstellbar (bis 153°)                     | 005.20.0403 | <b>1 490.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Rückenlängenausgleich   | 005.20.0404 | <b>1 390.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Rückenschale niedriger montiert (6 cm), Rückenneigung eingeschränkt | 005.20.0405 | <b>150.00</b>   |

**Rückenpolster**

- |  |             |                 |
|--|-------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Standardrücken mit leichter Contour (Höhe 40 cm)                                   |             |                 |
| <input type="checkbox"/> Anatomischer Flexrücken (3D-Bezug), seitlich geführt (10cm), breitenverstellbar | 001.20.0433 | <b>790.00</b>   |
| <input type="checkbox"/> Ohne Lumbalstütze <input type="checkbox"/> Mit Lumbalstütze                     |             |                 |
| Rückenschalenhöhe:   |             |                 |
| <input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 48 cm  |             |                 |
| <input type="checkbox"/> spezial: Höhe: ..... cm, seitliche Führung: + ..... cm länger                   | 005.20.0431 | <b>650.00</b>   |
| <input type="checkbox"/> Kältelatz   | 005.20.0406 | <b>80.00</b>    |
| <input type="checkbox"/> Rückenpolster in Spezialausführung (gemäss Skizze)                              |             |                 |
| <input type="checkbox"/> Varilite Icon Deep  | 99.6040     | <b>1 105.00</b> |
| <input type="checkbox"/> OHNE Rückenpolster (Beschläge für Montagen sind mit dabei !)                    |             |                 |
| <input type="checkbox"/> Rücken abklappbar für den Transport (nicht in Komb. mit RLA)                    | 22.0265     | <b>550.00</b>   |

**4 Armlehnen**

Armlehnenhöhe vom Sitzchassis (14 bis 40 cm möglich)

- |   |             |                    |
|---|-------------|--------------------|
| <input type="radio"/> Standard steckbar   |             |                    |
| <input type="checkbox"/> Armlehnen zurückklappbar in Einheit mit der Rückenlehne (mitlaufend mit Lehne parallel zum Sitz) | 005.20.0320 | <b>1 190.00</b>    |
| <input type="checkbox"/> zusätzlich Armlehnenpolster zurückschiebbar  | 005.20.0303 | <b>655.00</b>      |
| <input type="checkbox"/> Armpolster SKS konkav  | 005.20.0023 | <b>62.00</b>       |
| <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts  |             |                    |
| <input type="checkbox"/> Armpolster SKS mit äusseren Seitenführung  | 005.20.0024 | <b>85.00</b>       |
| <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts  |             |                    |
| <input type="checkbox"/> Hemiplegiearmschale, adaptiert und montiert  | 30.8002     | <b>auf Anfrage</b> |
| <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts  |             |                    |
| <input type="checkbox"/> mit Drehgelenk zur individuellen Armpositionierung   |             |                    |
| <input type="checkbox"/> Arm- oder Seitenpolster spezial gemäss separater Skizze  |             | <b>auf Anfrage</b> |

## 5 Beinstützen

### Beinstützentyp

- |   |                  |  |                 |
|---|------------------|--|-----------------|
| <input type="radio"/> Komplett aus- und einschwenkbar (Träger- und Fussplattenwinkel einstellbar)                             |                  |  |                 |
| <input type="checkbox"/> zusätzliches Paar bei Initialbestellung  | 005.20.0504      |  | <b>300.00</b>   |
| <input type="checkbox"/> Kniepolster (höhen- und tiefenverstellbar)   | 25.3056          |  | <b>580.00</b>   |
| <input type="checkbox"/> Hochstellbar (elektrisch) Wadenplattentiefe <input type="radio"/> kurz <input type="checkbox"/> lang | 005.20.0503      |  | <b>2 150.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Nur Vorbereitung   | 005.20.0504 Vorb |  | <b>300.00</b>   |
| <input type="checkbox"/> Beinstützensauslösung mit verlängertem Hebel   | 005.20.0550      |  | <b>140.00</b>   |
| <input type="checkbox"/> Elastische Beinstützensaufhängung <input type="checkbox"/> hart <input type="checkbox"/> mittel      | 22.0234          |  | <b>520.00</b>   |
| <input type="checkbox"/> Mittelbeinstütze manuell hochstellbar  | 005.22.0112      |  | <b>927.00</b>   |
| <input type="checkbox"/> Elektrisch hochstellbare Fussplatten   | 22.0242          |  | <b>2 150.00</b> |

### Unterschenkellänge (Sitzhöhe beachten)

- |  |                          |             |              |
|--|--------------------------|-------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> Unterschenkellänge 36 bis 58 cm     | eingestellt auf ..... cm |             |              |
| <input type="checkbox"/> Andere Unterschenkellänge: ..... cm |                          | 001.20.0505 | <b>73.00</b> |

### Fussauflage (Alu, 2-achsig winkelverstellbar)

- |   |  |             |               |
|---|--|-------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Fussauflagenbreite (Mass 4b): _____        |  |             |               |
| <input type="checkbox"/> 1 cm Polster                               |  | 25.3031     | <b>95.00</b>  |
| <input type="checkbox"/> Durchgehende Fussauflage aufklappbar nach: |  | 005.20.0602 | <b>158.00</b> |
| <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts      |  |             |               |

## 6 Räder, Bereifung und Lenkgabelarretierung

- grau  schwarz

### Hinterräder (Blockprofil)

- |   |  |         |               |
|---|--|---------|---------------|
| <input type="radio"/> Luftbereift (mit Slime Pannenschutz)              |  |         |               |
| <input type="checkbox"/> Pannensicher (PU)                              |  | 20.0620 | <b>35.00</b>  |
| <input type="checkbox"/> Outdoor (nur Luft, schwarz, ohne Spritzschutz) |  | 20.0621 | <b>452.00</b> |

### Voderräder

- |   |   |                |               |
|---|---|----------------|---------------|
| <input type="radio"/> Pannensicher (PU) | <input type="checkbox"/> Luftbereift (mit Pannenschutz) |                |               |
| <input type="radio"/> Gross 260 x 85    |   |                |               |
| <input type="checkbox"/> Klein 230 x 60 |   | 005.20.0310/11 | <b>114.00</b> |

### Lenkgabelarretierung

- |   |  |             |                    |
|---|--|-------------|--------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Elektrische Lenkgabelarretierung   |  |             |                    |
| <input type="radio"/> Bedienung elektrischer Lenkgabelarretierung in Bedienpult integriert                  |  |             |                    |
| <input type="checkbox"/> Bedienung via separatem Funktionsschalter  |  | 005.20.0307 | <b>250.00</b>      |
| <input type="checkbox"/> auf Bedienpultseite  |  |             |                    |
| <input type="checkbox"/> auf Gegenseite Bedienpult <input type="checkbox"/> auf Gegenseite unter Armauflage |  |             |                    |
| <input type="checkbox"/> Funktionsschalterposition gemäss Angaben   |  |             | <b>auf Anfrage</b> |

## 7 Bedienelemente

### Steuergerät

- Standard REM 420 (bis 4 Stellmotoren)
- LCD Display REM550 (ab 5 Stellmotoren obligatorisch) 001.20.0054 **180.00**
  - Uhr u. On-Board-Progr. Aktivieren
- G91 (bei Einsatz eines ext. Joysticks wie Kinn, Fuss, Mini-Joystick etc.)
- anderes: \_\_\_\_\_ **auf Anfrage**
- Wegfahrsperfunktion aktivieren
- Programmierung standard  Programmierung sanft

### Bedienpulthalterung

- links  rechts
- Standard (steckbar, nach vorne verstellbar)
- Ausschwenk- und absenkbar (Parallelführung) 005.20.0910 **320.00**
- Ausschwenk- und absenkbar, mit hinterem Anschlag 005.20.0950anschlag **420.00**
  - Endposition nach innen versetzt (bedingt verkürztes Seitenpolster auf dieser Seite)
- Elektrisch ausschwenkbare Bedieneinheit (Masse angeben) 25.3058 **auf Anfrage**
- anderes: \_\_\_\_\_ **auf Anfrage**

### Joy-Stick-Aufsatz

- Zylinder (Standard)
- Kugel 30 mm 004.20.0950 **29.00**
- Kugel 40 mm 004.20.0951 **29.00**
- Golfball 001.20.0952 **47.00**
- Tetrabügel SKS 22.6002 **95.00**
- Aufsatz nach Wahl, gemäss Skizze **auf Anfrage**

### Externe Schalter für Ein/Aus, Geschwindigkeit und Modus (jeweils 3 Stück)

- Buddy-Buttons (⌀ 63 mm) 001.20.0062 **380.00**
- Piko-Buttons (⌀ 29 mm) 001.20.0062 **380.00**
- Mini-Cups (⌀ 25 mm) 30.2172 **380.00**

Positionierungswunsch angeben oder skizzieren

### Externe Schalter für Zusatzfunktionen (Sitz-, Rückenneigung etc.)

- Bedienflasche 60.4133 **380.00**
- Kippschaltermodul **auf Anfrage**

### Sondersteuerung

- Tisch-Steuerung in der Mitte, mit Drehvorrichtung 001.20.0915 **1 850.00**  
ausschwenkbar nach  
Bauchmass: \_\_\_\_\_
  - Version mit Compact Remote Joystick (Position G91 angeben) 001.20.0915 crj **auf Anfrage**
  - Version elektrisch drehbar (nur nach links ausschwenkbar) 001.20.0918 **3 490.00**
- Compact Remote Joystick (DX2-RJM), Position angeben 001.30.0228 **890.00**
- Low-Force Compact Remote Joystick (DX2-RJM-LF), Position angeben 001.30.0229 **980.00**
- Switch-it Microguide (Position angeben) 001.30.0230 **4 100.00**
- Switch-it Micropilot (Position angeben) 001.30.0231 **4 100.00**
  - Handballenauflage für Switch-it Joystick 001.30.0232 **650.00**
- Kinn-Steuerung 001.20.0905 **3 130.00**
- Kopfsteuerung mit Proximity-Sensoren 001.20.0906 **4 200.00**
- Saug-/Blas-Steuerung 001.20.0906 **auf Anfrage**
- Fuss-Steuerung 001.20.0901 **2 105.00**
- i-Portal ControlBox 001.20.0926
  - Mouse Mover (PC, Android)  Accessibility (i-Devices) **980.00**
  - Combined **1 350.00**
- USB-Ladebuchse (ins Bedienpult steckbar) 001.30.0311 **390.00**
- Handyhalterung universell 35.3059 **250.00**
- Intuitive Zusatzsteuerung für Begleitpersonen umschaltbar (inkl. Adaption) SP1603425 **1 750.00**
- Notstopp ferngesteuert 20.0101 **940.00**
- Steuerung mit Gyrator-Modul 001.30.0225 **750.00**

**8 Verlad und Ladegerät****Transport**

- |   |             |          |
|---|-------------|----------|
| <input type="checkbox"/> Elektrisch absenkbarer Bolzen (EZ-Lock /Q-Straint kompatibel)<br>(geprüft und zugelassen als Fahrersitz gem. ECE 17) | 005.20.0400 | 1 250.00 |
|---|-------------|----------|


**Ladegerät**

- |   |             |        |
|---|-------------|--------|
| <input type="radio"/> Zum Mitführen/Einbau (8 A)                          |             |        |
| <input type="checkbox"/> Externes Express Ladegerät 10 A (anstatt Einbau) | 001.20.0703 | 165.00 |

**9 Zubehör**

- |  |             |          |
|--|-------------|----------|
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, klein 90 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar   | 005.25.3020 | 545.00   |
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, gross 130 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar  | 005.25.3021 | 545.00   |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit Klemmhebeln zur Schnelladaption  | 005.25.3022 | 55.00    |
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze ALS mit Positionierungssystem für Kopf und Oberkörper Gr. 2  | 25.3064     | 1 480.00 |
| <input type="checkbox"/> Seitenpelotte oval, einzeln, links montiert   | 005.20.1204 | 180.00   |
| <input type="checkbox"/> Seitenpelotte oval, einzeln, rechts montiert  | 005.20.1205 | 180.00   |
| <input type="checkbox"/> Abduktionskeil mit Halter, montiert   | 005.20.1206 | 185.00   |
| <input type="checkbox"/> Fersenband schwarz, paarweise, montiert   | 25.3011     | 60.00    |
| <input type="checkbox"/> Ristriemen aus Klettband, paarweise montiert  | 25.3012     | 30.00    |
| <input type="checkbox"/> Fersenschale mit Ristrieme, paarweise montiert  | 25.3013     | 115.00   |
| <input type="checkbox"/> Wadenband mit Halterung, Band (5cm) mit Klettverschluss   | 003.20.1211 | 88.00    |
| <input type="checkbox"/> Rollgurt mit Schnellverschluss, 2 teilig  | 25.0064     | 260.00   |
| <input type="checkbox"/> Beckengurt Bodypoint HB205 M oder   | 65.3072     | 149.00   |
| <input type="checkbox"/> Tisch transparent, 600 x 450 mm (Breite x Tiefe)<br>ausschwenkbar nach links oder rechts, mit Ausschnitt<br>für den Steuerkasten, Ausschwenkbar auf die Gegenseite<br>des Steuerkastenausschnitts | 001.20.1218 | 375.00   |

Bauchmass: \_\_\_\_\_

**Bitte Bedienpultausschnitt (x) vermassen!**

- |   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> SKS Rollstuhlrückentasche, anthrazit                                     | 65.3061     | 79.00       |
| <input type="checkbox"/> SKS Seitenlehntasche, anthrazit  | 65.3062     | 69.00       |
| <input type="checkbox"/> Transfergriffe, Position angeben   | 25.3057     | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Medizinprodukteplattform aufklappbar? (Masse angeben)                    | 25.3065     | 650.00      |
| <input type="checkbox"/> Rückspiegel, montiert  | 001.20.1216 | 55.00       |
| Montage: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts                           |             |             |
| <input type="checkbox"/> Stockhalter für zwei Stöcke, montiert am Rückenteil                      | 001.20.1209 | 50.00       |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts           |             |             |
| <input type="checkbox"/> Karabinersystem (4 Stück) zur Befestigung einer Atemgerätasche am Rücken | 005.20.1207 | 225.00      |
| <input type="checkbox"/> Fahrradcomputer (Tachometer) montiert und adaptiert                      | 001.20.1220 | 295.00      |
| <input type="checkbox"/> Hockeyrammschutzbügel  | 005.22.0088 | 800.00      |
| <input type="checkbox"/> mit Halterung für Hockeyschaukel   | 22.0082     | 160.00      |



**10 Transport und Lieferung**

- |  |             |        |
|--|-------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Transport, Verpackung und Zollabwicklung   | Transk      |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bei Direktimport kommt die gesetzliche Mehrwert/Umsatzeinfuhrsteuer separat auf das Betragtotal dazu.<br>Diese wird durch die Zollstelle erhoben und ist vollständig vorsteuerabzugsfähig. | MwSt Export |        |
| <input type="checkbox"/> Auslieferung mit vor Ort- Unterstützung durch einen SKS-Rehab-Mitarbeiter   | 25.3054     | 495.00 |
| <input type="checkbox"/> Vor-Ort-Abklärung und Kundenzuweisung mit Klinikverordnung durch SKS  | 25.3054kl   | 480.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Preise verstehen sich ab Werk, ohne Mehrwertsteuer   |             |        |

## 11 Gängige Sitzsysteme

<input type="checkbox"/> Sitzsystem Recaro	22.0300	
<input type="checkbox"/> Specialist M		1 500.00
<input type="checkbox"/> Expert M		1 650.00
<input type="checkbox"/> Orthopäd		auf Anfrage
<input type="checkbox"/> andere _____		auf Anfrage

## 12 Allfällige Positionen, Detaillierungen und Spezialanfertigungen gemäss Skizze



### Spezifikation Heavy Duty-Packet

- Verstärkte Motoren
- Anpassung auf Sitzbreite und -tiefe ausserhalb des Standardbereichs
- Selektive Verstärkungen am Chassis
- Verstärkte Sitzkantelung (Max. Strom 6A)
- Verstärkungen am Sitzchassis
- Modifizierung im Aufhängungsbereich
- Rückenschale verstärkt
- Verstärkungen im Armlehnenbereich, Stahlträger

**Einverständniserklärung**

Name:	Vorname:	Geb.-Datum:
Strasse:	Wohnort:	Tel.-Nr.:
Kostenträger:		Kv-Nr.:

Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass ich zur Vereinfachung der Beurteilung fotografiert werde und die Fotos zu rein medizinischen Zwecken EDV-gestützt erfasst werden.

Ich habe davon Kenntnis, dass meine personenbezogenen Daten sowie Gesundheitsdaten (§3 Abs.9 BDSG) - erhoben, verarbeitet und im Rahmen der Zweckbestimmung unter Wahrung der Voraussetzungen des § 28 BDSG übermittelt werden können. Dies betrifft alle an der Versorgungskette Beteiligten (z.B. Kostenträger). Das Speichern, Verändern oder Übermitteln meiner Daten oder ihrer Nutzung als Mittel für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke ist nach o.g. Paragraphen in folgenden Fällen zulässig:

- Im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnissen mit Betroffenen
- Soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

Ich kann eine Übermittlung der Daten verweigern und eine bestehende Einwilligung zu jeder Zeit und und mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Einer Übermittlung meiner Daten

- stimme ich zu
- stimme ich nicht zu

Die Einverständniserklärung wurde verlesen von Frau/Herrn: \_\_\_\_\_

Ort / Datum:	Unterschrift
--------------	--------------

Hinweis: Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung des Betroffenen beruht.