

VIVA JUNIOR  
SWISS



SKS Rehab

Carrozzina elettrica Swiss Viva Junior

Prezzi s. IVA  
CHF  
004.40.4002      14 300.00

Preventivo

Ordine

Azienda: \_\_\_\_\_

Via: \_\_\_\_\_

Place, post code: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

Cliente ref.: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Indirizzo di consegna:  come sopra

Azienda: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Via: \_\_\_\_\_

Città e cod.post.: \_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_

**Configurazione base:**

- Batterie al gel
- Caricabatterie interno
- Sistema di seduta Comfort
- Dimensioni 95 x 60cm (lungxlarg)
- Sistema di sospensione
- Braccioli Comfort
- Pedana in metallo
- 10 km/h


Standard

Option

**Dati del cliente\***

Altezza:  
Peso:

Indicazioni :  
ASL, Privato:



- |                      |    |                    |    |
|----------------------|----|--------------------|----|
| 1. Bacino            | cm | 6. Tigh            | cm |
| 2. Torace            | cm | 7. Avambraccio     | cm |
| 3. Testa             | cm | 8. Altezza gomito  | cm |
| 4a. Piede            | cm | 9. Altezza ascella | cm |
| 4b. Larghezza pedana | cm | 10. Altezza spalla | cm |
| 5. Tibia             | cm | 11. Altezza capo   | cm |

Prezzi s. IVA  
CHF

**1 Configurazione basale**

**Larghezza seduta (misura 1)**

- 25 cm     30 cm     35 cm  
 altro: \_\_\_\_\_

004.20.0307    **260.00**

**Profondità seduta (misura 6)**

- 35 cm     37.5 cm     40 cm     42.5 cm

**Personalizzazione colori, tessuti, etc.**

- |   |          |  |           |
|---|----------|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> Jet black          | RAL 9005 | <input type="checkbox"/> Grey metallic | SKS spez. |
| <input type="checkbox"/> Traffic white      | RAL 9016 | <input type="checkbox"/> Traffic red   | RAL 3020  |
| <input type="checkbox"/> Rape yellow        | RAL 1021 | <input type="checkbox"/> Signal blue   | RAL 5005  |
| <input type="checkbox"/> Pure orange        | RAL 2004 |  |           |
| <input type="checkbox"/> Raspberry red      | RAL 3027 |  |           |
| <input type="checkbox"/> Pearl gentian blue | RAL 5025 |  |           |

- Telaio colore speciale: \_\_\_\_\_    25.3051    **350.00**  
 Cerchi ruote colore speciale: \_\_\_\_\_    25.3052    **180.00**

- 3D-spacer tessuto, traspirante, nero     similpelle nero  
 Fodera in pelle, schienale 3D \_\_\_\_\_    25.3055    **280.00**

**2 Seduta****Funzioni elettriche**

- |  |                         |                 |
|--|-------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Bascula                     | 004.20.0309/004.20.0310 | <b>2 650.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Elevazione seduta (0-30 cm) | 004.20.0304             | <b>3 800.00</b> |

**Cuscini**

- |  |           |               |
|--|-----------|---------------|
| <input type="radio"/> Anatomic   |           |               |
| <input type="checkbox"/> Comfort: incl. Fasce tensionabili e imbottitura extra latex | 20.0035   | <b>450.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Solo base (per uso con cuscini antidecubito)                |           |               |
| <input type="checkbox"/> Con velcro per .....(tipo di cuscino)                       |           |               |
| <input type="checkbox"/> Upholstery filling sealed                                   | verhauten | <b>180.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Removable seat cover  | 25.3066   | <b>120.00</b> |
| <input type="checkbox"/> senza piano seduta (gli attacchi vengono spediti)           |           |               |

**3 Schienale****Funzioni elettriche**

- Cuscini comfort: incl. Fasce tensionabili e imbottitura extra latex,
- |   |             |                 |
|---|-------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Schienale reclinabile fino a 153°                            | 001.20.0403 | <b>1 847.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Compensazione lunghezza                                      | 004.20.0404 | <b>1 480.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Schienale montato 6 cm più in basso , reclinazione schienale | 005.20.0405 | <b>220.00</b>   |

**Schienale**

- |   |             |                 |
|---|-------------|-----------------|
| <input type="radio"/> Standard back with slight contour (height 40 cm)                                    |             |                 |
| <input type="checkbox"/> Guscio anatomico sagomato per il supporto del tronco (prof. 10 cm), 3D), tunable | 001.20.0433 | <b>750.00</b>   |
| <input type="checkbox"/> senza supporto lombare <input type="checkbox"/> con supporto lombare             |             |                 |
| Altezza schienale   |             |                 |
| <input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 48 cm   |             |                 |
| <input type="checkbox"/> altezza diversa: ..... cm, Curvatura delle ali laterali: + ..... cm              | 005.20.0431 | <b>650.00</b>   |
| <input type="checkbox"/> Thermal bridge   | 005.20.0406 | <b>90.00</b>    |
| <input type="checkbox"/> Schienale speciale (vedere disegno)  |             |                 |
| <input type="checkbox"/> Varilite Icon Deep   | 99.6040     | <b>1 325.00</b> |
| <input type="checkbox"/> senza schienale (incl. Supporti per lo schienale specifico)                      |             |                 |
| <input type="checkbox"/> Schienale abbattibile (non in combinazione con compensazione pedane)             | 22.0265     | <b>650.00</b>   |

**4 Braccioli**

Altezza braccioli dal piano di seduta (14 - 40 cm)

- |   |             |                     |
|---|-------------|---------------------|
| <input type="radio"/> Ad inserimento standard   |             |                     |
| <input type="checkbox"/> Braccioli reclinabili (contestualmente allo schienale), ribaltabili per facilitare i trasferimenti | 001.20.0320 | <b>1 440.00</b>     |
| <input type="checkbox"/> Bracciolo retrattile   | 004.20.0303 | <b>540.00</b>       |
| <input type="checkbox"/> Bracciolo concavo  | 001.20.0023 | <b>98.00</b>        |
| <input type="checkbox"/> sx <input type="checkbox"/> dx   |             |                     |
| <input type="checkbox"/> Bracciolo con supporto laterale  | 001.20.0024 | <b>136.00</b>       |
| <input type="checkbox"/> sx <input type="checkbox"/> dx   |             |                     |
| <input type="checkbox"/> Bracciolo per emiplegico   | 30.8002     | <b>Su richiesta</b> |
| <input type="checkbox"/> sx <input type="checkbox"/> dx   |             |                     |
| <input type="checkbox"/> con giunto a perno per il posizionamento del singolo braccio                                       |             |                     |
| <input type="checkbox"/> Bracciolo o fianchetto laterale come da disegno allegato   |             | <b>Su richiesta</b> |

## 5 Pedane

### Tipo di pedane

<input type="radio"/>	180° swing away e rimovibili (attacco pedane e poggiamanne regolabili in angolazione)		
<input type="checkbox"/>	paio aggiuntivo	005.20.0504	390.00
<input type="checkbox"/>	Pad ginocchia (regolabili in altezza e profondità)	25.3056	580.00
<input type="checkbox"/>	Elevazione elettrica	Distaziale supporto: <input type="radio"/> corto <input type="checkbox"/> lungo	001.20.0503 2 590.00
<input type="checkbox"/>	solo preparazione elettrica	005.20.0504 verb	300.00
<input type="checkbox"/>	Attivazione Swing away con leva prolungata	005.20.0550	150.00
<input type="checkbox"/>	Sospensione pedane flexibie	<input type="checkbox"/> duro <input type="checkbox"/> medio	22.0234 520.00
<input type="checkbox"/>	Pedana centrale elevabile manualmente	004.22.0112	1 425.00
<input type="checkbox"/>	Pedana centrale elevabile elettrica	004.22.0108	3 960.00
<input type="checkbox"/>	Elevazione elettrica di attacco pedane	001.20.0503	2 490.00

### Lunghezza tibiale (vedere altezza seduta)

<input type="checkbox"/>	Lunghezza tibiale da 28 a 42 cm	regolata a ..... cm	
<input type="checkbox"/>	Lunghezza tibiale diversa: ..... cm		001.20.0505 115.00

### Poggiapiedi (alluminio, angolo regolabile su 2 assi, anto scivolo)

<input type="checkbox"/>	Larghezza ppoggiapiedi (misura 4b): _____		
<input type="checkbox"/>	Imbottitura di 1 cm	25.3031	125.00
<input type="checkbox"/>	Poggiapiedi unico ribaltabile a	001.20.0602	245.00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> sx <input type="checkbox"/> dx		

## 6 Ruote, pneumatici e freno delle ruote piroettanti anteriori

- grigio  nero

### Ruote posteriori(block profile)

<input type="radio"/>	Aria		
<input type="checkbox"/>	Piene (poliuretano)	20.0620	55.00

### Ruote anteriori

<input type="radio"/>	Piene (poliuretano)	<input type="checkbox"/> Aria	
<input type="checkbox"/>	Grandi 260 x 85		
<input type="radio"/>	Piccole 230 x 60		
<input type="checkbox"/>	Indoor 200 x 60	001.20.0312	180.00

### Freno ruote anteriori piroettanti

<input type="checkbox"/>	Freno ruota anteriore piroettante elettromagnetico	001.20.0305	1 782.00
<input type="radio"/>	Azionato dal pannello di comando		
<input type="checkbox"/>	Azionato attraverso uno swith extra (non dal pannello di comando)	005.20.0307	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> sul lato del pannello di comando		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> sul lato opposto al pannello di comando <input type="checkbox"/> sul lato opposto e sotto il bracciolo		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> swith in altra posizione da indicare		Su richiesta

### Luci da esterno

<input type="checkbox"/>	Senza luci e parafanghi		
<input type="radio"/>	Con luci e parafanghi	001.20.1001	#BEZUG!
<input type="checkbox"/>	Solo parafanghi	001.20.1222	90.00

**7 Dotazioni di comando****Telecomando**

- Standard REM 420 fino a 4 attuatori
- Display LCD REM550 (da 5 attuatori obbligatori mandatory) 001.20.0054 **240.00**
  - attivare orologio e programmazione
- G91 (per uso in combinazione con joysticks esterni, es. comando a piede, a mento, mini-joystick etc.)
- altro: \_\_\_\_\_ **Su richiesta**
- Attivare la funzione antifurto

**Modulo di montaggio Joystick**

- sx  dx
- Standard (ad innesto, regolabile in lunghezza)
- Girevole all'indietro e verso il basso 005.20.0910 **0.00**
  - fermo posteriore 005.20.0950anschlag **80.00**
- Rotazione elettrica 25.3058 **Su richiesta**
- altro: \_\_\_\_\_ **Su richiesta**

**Forma del Joystick**

- Cilindro (standard)
- Sfera, diametro 30 mm 004.20.0950 **45.00**
- Sfera, diametro 40 mm 004.20.0951 **45.00**
- Palla da golf 001.20.0952 **56.00**
- Pall per tetraplegia 22.6002 **150.00**
- Forma Joystick diversa secondo un disegno **Su richiesta**

**Commutatori esterni per on/off e mode (3 pezzi)**

- Buddy-Buttons (⊙ 63 mm) 001.20.0062 **450.00**
- Piko-Buttons (⊙ 29 mm) 001.20.0062 **450.00**
- Mini-Cups (⊙ 25 mm) 30.2172 **450.00**

Prego, disegnare il posizionamento desiderato

**Commutatori esterni per il controllo diretto degli attuatori**

- Unità comando manuale attuatori 60.4133 **602.00**
- Modulo switch a oliva **Su richiesta**

**Comandi speciali**

- Tavolo con modulo joy stick ruotabile posto al centro 001.20.0915 **1 640.00**
  - tavolo girevole a  sx  dx **0.00**
  - Distanza tra schiena e pancia \_\_\_\_\_ **0.00**
  - Versione con Joystick Compact Remote 001.20.0915 crj **Su richiesta**
  - Versione ruotabile elettrica, girevole a sinistra 001.20.0918 **4 600.00**
- Joystick Compact Remote (DX2-RJM) 001.30.0228 **890.00**
- Mini joystick Compact Remote (DX2-RJM-LF) 001.30.0229 **980.00**
- Switch-it Microguide 001.30.0230 **4 900.00**
- Switch-it Micropilot 001.30.0231 **4 900.00**
  - Bullet tray for switch-it joystick 001.30.0232 **880.00**
- Unità comando a mento 001.20.0905 **4 850.00**
- Comando a testa con sensori prossimali **4 950.00**
- Dispositivo soffio - succhio 001.20.0906 **Su richiesta**
- Comando a piede 001.20.0901 **3 260.00**
- Centralina i-Portal e porta phone 001.20.0926
  - Mouse Mover (PC, Android)  Accessibilità (i-Devices) **980.00**
  - Entrambi **1 350.00**
- Caricatore USB 001.30.0311 **420.00**
- Generic Mobile holder 35.3059 **250.00**
- Comando per accompagnatore SP1603425 **1 488.00**
- Stop di emergenza a distanza 20.0101 **1 480.00**
- Sistemi gyro 001.30.0225 **957.00**

**8 Attacchi per il trasporto e caricatore****Trasporto**

- |  |         |        |
|--|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> Ganci per trasporto montati al centro e al fondo di ogni lato | 25.3034 | 125.00 |
| <input type="checkbox"/> Sistema AMF montato incluso cinture                           | 25.3033 | 850.00 |

**Caricatore**

- |   |             |        |
|---|-------------|--------|
| <input type="radio"/> Incorporato (8 A)                             |             |        |
| <input type="checkbox"/> Caricatore esterno(10A) per utenti pesanti | 001.20.0703 | 105.00 |


**9 Accessori**

- |   |             |          |
|---|-------------|----------|
| <input type="checkbox"/> Poggiatesta piccolo 90 mm, multi-regolabile  | 005.25.3020 | 580.00   |
| <input type="checkbox"/> Poggiatesta grande 130 mm, multi-regolabile  | 005.25.3021 | 580.00   |
|   |             | 60.00    |
| <input type="checkbox"/> Headrest ALS with positioning system for head and upper body, size 2   | 25.3064     | 1 290.00 |
| <input type="checkbox"/> Supporto laterale regolabile, sx   | 005.20.1204 | 220.00   |
| <input type="checkbox"/> Supporto laterale regolabile, dx   | 005.20.1205 | 220.00   |
| <input type="checkbox"/> Abduzione, montato con speciali attacchi   | 005.20.1206 | 289.00   |
| <input type="checkbox"/> Ferma talloni  | 25.3011     | 92.00    |
| <input type="checkbox"/> Fasce di velcro sul collo del piede  | 25.3012     | 47.00    |
| <input type="checkbox"/> Ferma talloni con fasce in velcro per il fissaggio del piede   | 25.3013     | 179.00   |
| <input type="checkbox"/> Fascia supporto polpaccio (5cm) incl. Attacchi con chiusura in velcro  | 003.20.1211 | 225.00   |
| <input type="checkbox"/> Cinghia pelvica con meccanismo di riavvolgimento automatico  | 25.0064     | 390.00   |
| <input type="checkbox"/> Cintura pelvica Bodypoint HB 205 M o altra:  | 65.3072     | 153.00   |
| <input type="checkbox"/> Tavolo trasparente, 600 x 450 mm (largh x prof) ribaltabile a dx o sx verso il lato opposto al pannello di comando | 001.20.1218 | 580.00   |

Distanza tra schiena e pancia: .....

**Indicate distance x!**

- |  |   |             |                     |
|--|---|-------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Borsa SKS   |   | 65.3061     | 89.00               |
| <input type="checkbox"/> Borsa al lato   | <input type="checkbox"/> sx <input type="checkbox"/> dx             | 65.3062     | 69.00               |
| <input type="checkbox"/> Maniglie trasferimento  | quantità: .....   | 25.3057     | <b>Su richiesta</b> |
| <input type="checkbox"/> Medical device platform, indicate measures                          |   | 25.3065     | 750.00              |
| <input type="checkbox"/> Specchietto   |   | 001.20.1216 | 86.00               |
|  | Montato a: <input type="checkbox"/> sx <input type="checkbox"/> dx  |             |                     |
| <input type="checkbox"/> Porta stampelle(per 2), montato posteriormente                      |   | 001.20.1209 | 79.00               |
|  | a: <input type="checkbox"/> sx <input type="checkbox"/> dx          |             |                     |
| <input type="checkbox"/> Snap-hook system for respirator system                              |   | 005.20.1207 | 290.00              |
| <input type="checkbox"/> Tachimetro  |   | 001.20.1220 | 350.00              |
| <input type="checkbox"/> Hockey front protection bar   |   | 004.22.0088 | 1'200.00            |
|  | <input type="checkbox"/> Multiposition bracket to mount hockeystick | 22.0082     | 240.00              |
| <input type="checkbox"/> Hockey Upgrade (Speed 14 km/h, incr. ground clearance, ventilation) |   | 004.22.0091 | 2 950.00            |
| <input type="checkbox"/> Hockey Set (Upgrade, bar und bracket)                               |   | 004.22.0090 | 3 900.00            |

**10 Spedizione e consegna**

25.3054kl

⊗ I prezzi sono IVA esclusa ed ex. works

---

## 11 Sistemi di seduta alternativi disponibili in commercio

---

altro \_\_\_\_\_

Su richiesta

---

## 12 Disegno dei posizione, dettagli e delle personalizzazioni

---

