



Preise ex. Mwst
€

Elektrorollstuhl mit Lift Swiss Viva plus

004.40.4001 (E) 11 750.00
HMV Nr. 18.99.06.1039

Kostenvoranschlag
 Kopie Formular mitsenden

Bestellung

Firma: _____ Telefon: _____

Strasse: _____ Fax: _____

PLZ, Ort: _____ e-mail: _____

Ansprechperson: _____

Endkunde: _____

Strasse: _____ Telefon _____

PLZ, Ort: _____ e-mail: _____

Voraussichtliches Datum Klinikaustritt: _____ Unterschrift: _____

Grundausrüstung


- Wartungsfreie Batterien
- Ladegerät
- Komfort Sitz- und Rückenpolster
- Abmessungen 95 x 60cm (L x B)
- Polster auf Biokompatibilität & Schwerentflammbarkeit geprüft
- Stufenlose Federung
- Komfort Armlehnen
- Beinstützen mit Alu-Fussauflage
- 6 km/h

Standard Option

Angaben zur Person*

Patientengrösse in cm:
Patientengewicht in kg:

Indikation:
Kostenträger:



1.	Hüftbreite	cm	6.	Oberschenkel	cm
2.	Brustbreite	cm	7.	Unterarm	cm
3.	Kopfbreite	cm	8.	Ellbogenhöhe	cm
4a.	Fusslänge	cm	9.	Achselhöhe	cm
4b.	Fussauflage	cm	10.	Schulterhöhe	cm
5.	Unterschenkel	cm	11.	Scheitelhöhe	cm

Preise ex. Mwst

€

1 Basismasse, Farbset etc.

Sitzbreite (zwischen den Seitenpolstern, Mass 1):

36 bis 53 cm (stufenlos verstellbar)

Eingestellt:

Aussenmasse: Breite 60 cm, Länge 95 cm

Ab Sitzbreite 43 cm erhöht sich die Breite entsprechend dem Sitzmass

Sitztiefe (Mass 6)

- 35 cm
 37.5 cm
 40 cm
 42.5 cm
 45 cm
 47.5 cm
 50 cm
 Spezial: _____ cm

Farbset, Polsterüberzug etc.

- | | | | | | |
|--|----------|---|-----------|-------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Tiefschwarz | RAL 9005 | <input type="checkbox"/> Grau metallic | SKS spez. | | |
| <input type="checkbox"/> Rahmen in Spezialfarbe: | _____ | | | 25.3051 | 290.00 |
| <input type="checkbox"/> Felgen in Spezialfarbe: | _____ | | | 25.3052 | 140.00 |
| <input type="checkbox"/> 3D-Textil, atmungsaktiv, schwarz | | <input type="checkbox"/> Polster Kunstleder schwarz | | | |
| <input type="checkbox"/> Polsterüberzug Echtleder (Anatomischer Rücken 3D-Textil) | | | | 25.3055 | 220.00 |
| <input type="checkbox"/> Geschwindigkeit 10 km/h (inkl. EBE) | | | | 005.20.0100 | 800.00 |
| <input type="checkbox"/> Geschwindigkeit 10 km/h (EBE in eigener Regie/Kosten vor Ort) | | | | 005.20.0101 | 480.00 |
| <input type="checkbox"/> Warndreieck am Rücken montiert | | | | 30.2669 | 45.00 |

2 Sitzteil**Elektrische Verstellungen**

- Sitzneigung 004.20.0309/004.20.0310 **1 450.00**

Sitzpolsterung

- Anatomisch gepolstert
- Comfort: mit Spanngurt und extra Latexaufpolsterung 20.0035 **495.00**
- Ungepolstert, gerade, für das Auflegen von Antidekubituskissen
- Mit Velcro für Kissentyp.....
- Polsterfüllung verhauten (Inkontinenzschutz) verhauten **165.00**
- Sitzüberzug abnehmbar 25.3066 **180.00**
- OHNE Sitzpolster (Beschlüge für Montagen sind mit dabei !)

3 Rückenteil**Elektrische Verstellungen**

- Biodynamisches Positionierungspaket 001.20.0410 **5 215.00**
- Rückenneigung elektrisch verstellbar (bis 153°) 004.20.0403
 - Rückenlängenausgleich 004.20.0404
 - Anatomischer Flexrücken (3D-Bezug) 004.20.0320
 - Armlehnen zurückklappbar und mitlaufend in Einheit mit der 001.20.0433
 - Armpolster zurückschiebbar 004.20.0303
- Rückenneigung elektrisch verstellbar (bis 153°) 001.20.0403 **1 490.00**
- Rückenlängenausgleich 004.20.0404 **1 390.00**
- Rückenschale niedriger montiert (6 cm), Rückenneigung eingeschränkt 005.20.0405 **150.00**

Rückenpolster

- Standardrücken mit leichter Contour (Höhe 40 cm)
- Anatomischer Flexrücken (3D-Bezug), seitlich geführt (10cm), breitenverstellbar 001.20.0433 **790.00**
- Ohne Lumbalstütze Mit Lumbalstütze
- Rückenschalenhöhe:
- 40 cm 48 cm
- spezial: Höhe: cm, seitliche Führung: + cm länger 005.20.0431 **650.00**
- Kältelatz 005.20.0406 **80.00**
- Rückenpolster in Spezialausführung (gemäss Skizze)
- Varilite Icon Deep 99.6040 **1 105.00**
- OHNE Rückenpolster (Beschlüge für Montagen sind mit dabei !)
- Rücken abklappbar für den Transport (nicht in Komb. mit RLA) 22.0265 **550.00**

4 Armlehnen

Armlehnenhöhe vom Sitzchassis (14 bis 40 cm möglich)

- Standard steckbar
- Armlehnen zurückklappbar in Einheit mit der Rückenlehne 001.20.0320 **1 190.00**
(mitlaufend mit Lehne parallel zum Sitz)
- zusätzlich Armlehnenpolster zurückschiebbar 004.20.0303 **655.00**
- Armpolster SKS konkav 001.20.0023 **62.00**
- links rechts
- Armpolster SKS mit äusseren Seitenführung 001.20.0024 **85.00**
- links rechts
- Hemiplegiearmschale, adaptiert und montiert 30.8002 **auf Anfrage**
- links rechts
- mit Drehgelenk zur individuellen Armpositionierung
- Arm- oder Seitenpolster spezial gemäss separater Skizze **auf Anfrage**

5 Beinstützen

Beinstützentyp

- | | | | |
|---|------------------|--|-----------------|
| <input type="radio"/> Komplett aus- und einschwenkbar (Träger- und Fussplattenwinkel einstellbar) | | | |
| <input type="checkbox"/> zusätzliches Paar bei Initialbestellung | 005.20.0504 | | 300.00 |
| <input type="checkbox"/> Kniepolster (höhen- und tiefenverstellbar) | 25.3056 | | 580.00 |
| <input type="checkbox"/> Hochstellbar (elektrisch) Wadenplattentiefe <input type="radio"/> kurz <input type="checkbox"/> lang | 001.20.0503 | | 2 150.00 |
| <input type="checkbox"/> Nur Vorbereitung | 005.20.0504 vorb | | 300.00 |
| <input type="checkbox"/> Beinstützensauslösung mit verlängertem Hebel | 005.20.0550 | | 140.00 |
| <input type="checkbox"/> Elastische Beinstützensaufhängung <input type="checkbox"/> hart <input type="checkbox"/> mittel | 22.0234 | | 520.00 |
| <input type="checkbox"/> Mittelbeinstütze manuell hochstellbar | 004.22.0112 | | 927.00 |
| <input type="checkbox"/> Mittelbeinstütze el. Hochstellbar mit autm. Längenausgleich | 004.22.0108 | | 2 950.00 |
| <input type="checkbox"/> Elektrisch hochstellbare Fussplatten | 001.20.0503 | | 2 150.00 |

Unterschenkellänge (Sitzhöhe beachten)

- | | | | |
|---|-----------------------|----|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Unterschenkellänge 36 bis 58 cm | eingestellt auf | cm | |
| <input type="checkbox"/> Andere Unterschenkellänge: | | cm | 001.20.0505 73.00 |

Fussauflage (Alu, 2-achsig winkelverstellbar)

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Fussauflagenbreite (Mass 4b): _____ | | |
| <input type="checkbox"/> 1 cm Polster | 25.3031 | 95.00 |
| <input type="checkbox"/> Durchgehende Fussauflage aufklappbar nach: | 001.20.0602 | 158.00 |
| <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | | |

6 Räder, Bereifung und Lenkgabelarretierung

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| <input type="radio"/> grau | <input type="checkbox"/> schwarz |
|----------------------------|----------------------------------|

Hinterräder (Blockprofil)

- | | | |
|--|---------|--------------|
| <input type="radio"/> Luftbereift (mit Slime Pannenschutz) | | |
| <input type="checkbox"/> Pannensicher (PU) | 20.0620 | 35.00 |

Vorderräder

- | | | |
|--|---|---------------|
| <input type="radio"/> Pannensicher (PU) | <input type="checkbox"/> Luftbereift (mit Pannenschutz) | |
| <input type="checkbox"/> Gross 260 x 85 | | |
| <input type="radio"/> Klein 230 x 60 | | |
| <input type="checkbox"/> Indoor 200 x 60 | 001.20.0312 | 145.00 |

Lenkgabelarretierung

- | | | |
|---|-------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Elektrische Lenkgabelarretierung | 001.20.0305 | 1 350.00 |
| <input type="radio"/> Bedienung elektrischer Lenkgabelarretierung in Bedienpult integriert | | |
| <input type="checkbox"/> Bedienung via separatem Funktionsschalter | 005.20.0307 | 250.00 |
| <input type="checkbox"/> auf Bedienpultseite | | |
| <input type="checkbox"/> auf Gegenseite Bedienpult <input type="checkbox"/> auf Gegenseite unter Armauflage | | |
| <input type="checkbox"/> Funktionsschalterposition gemäss Angaben | | auf Anfrage |

Beleuchtung/ Strassentaugliche Ausführung

- | | | |
|---|-------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Ohne Beleuchtung und strassentauglicher Ausrüstung | | |
| <input type="radio"/> Mit Beleuchtung LED und strassentauglicher Ausrüstung | 001.20.1001 | 566.00 |
| <input type="checkbox"/> Nur Spritzschutz | 001.20.1222 | 58.00 |

7 Bedienelemente

Steuergerät

- Standard REM 420 (bis 4 Stellmotoren)
- LCD Display REM550 (ab 5 Stellmotoren obligatorisch) 001.20.0054 **180.00**
 - Uhr u. On-Board-Progr. Aktivieren
- G91 (bei Einsatz eines ext. Joysticks wie Kinn, Fuss, Mini-Joystick etc.)
- anderes: _____ **auf Anfrage**

- Wegfahrsperrfunktion aktivieren
- Programmierung standard Programmierung sanft

Bedienpulthalterung

- links rechts
- Standard (steckbar, nach vorne verstellbar)
- Ausschwenk- und absenkbar (Parallelführung) 005.20.0910 **320.00**
- Ausschwenk- und absenkbar, mit hinterem Anschlag 005.20.0950anschlag **420.00**
 - Endposition nach innen versetzt (bedingt verkürztes Seitenpolster auf dieser Seite)
- Elektrisch ausschwenkbare Bedieneinheit (Masse angeben) 25.3058 **auf Anfrage**
- anderes: _____ **auf Anfrage**

Joy-Stick-Aufsatz

- Zylinder (Standard)
- Kugel 30 mm 004.20.0950 **29.00**
- Kugel 40 mm 004.20.0951 **29.00**
- Golfball 001.20.0952 **47.00**
- Tetrabügel SKS 22.6002 **95.00**
- Aufsatz nach Wahl, gemäss Skizze **auf Anfrage**

Externe Schalter für Ein/Aus, Geschwindigkeit und Modus (jeweils 3 Stück)

- Buddy-Buttons (⌀ 63 mm) 001.20.0062 **380.00**
- Piko-Buttons (⌀ 29 mm) 001.20.0062 **380.00**
- Mini-Cups (⌀ 25 mm) 30.2172 **380.00**

Positionierungswunsch angeben oder skizzieren

Externe Schalter für Zusatzfunktionen (Sitz-, Rückenheizung etc.)

- Bedienflasche 60.4133 **380.00**
- Kippschaltermodul **auf Anfrage**

Sondersteuerung

- Tisch-Steuerung in der Mitte, mit Drehvorrichtung 001.20.0915 **1 850.00**
ausschwenkbar nach
Bauchmass: _____
 - Version mit Compact Remote Joystick (Position G91 angeben) 001.20.0915 crj **auf Anfrage**
 - Version elektrisch drehbar (nur nach links ausschwenkbar) 001.20.0918 **3 490.00**
- Compact Remote Joystick (DX2-RJM), Position angeben 001.30.0228 **890.00**
- Low-Force Compact Remote Joystick (DX2-RJM-LF), Position angeben 001.30.0229 **980.00**
- Switch-it Microguide (Position angeben) 001.30.0230 **4 100.00**
- Switch-it Micropilot (Position angeben) 001.30.0231 **4 100.00**
 - Handballenauflage für Switch-it Joystick 001.30.0232 **650.00**
- Kinn-Steuerung 001.20.0905 **3 130.00**
- Kopfsteuerung mit Proximity-Sensoren **4 200.00**
- Saug-/Blas-Steuerung 001.20.0906 **auf Anfrage**
- Fuss-Steuerung 001.20.0901 **2 105.00**
- i-Portal ControlBox 001.20.0926
 - Mouse Mover (PC, Android) Accessibility (i-Devices) **980.00**
 - Combined **1 350.00**
- USB-Ladebuchse (ins Bedienpult steckbar) 001.30.0311 **390.00**
- Handyhalterung universell 35.3059 **250.00**
- Intuitive Zusatzsteuerung für Begleitpersonen umschaltbar (inkl. Adaption) SP1603425 **1 750.00**
- Notstopp ferngesteuert 20.0101 **940.00**
- Steuerung mit Gyrotor-Modul 001.30.0225 **750.00**

8 Verlad und Ladegerät

Transport

- | | | |
|---|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> Transportsicherungsösen seitig vorne und hinten am Chassisrahmen | 25.3034 | 135.00 |
| <input type="checkbox"/> AMF-Brunns Haltesystem montiert mit Gurten | 25.3033 | 550.00 |


Ladegerät

- | | | |
|---|-------------|--------|
| <input type="radio"/> Zum Mitführen/Einbau (8 A) | | |
| <input type="checkbox"/> Externes Express Ladegerät 10 A (anstatt Einbau) | 001.20.0703 | 165.00 |

9 Zubehör

- | | | |
|--|-------------|----------|
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, klein 90 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar | 005.25.3020 | 545.00 |
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze SKS, gross 130 mm, mit Kugelgelenk multiverstellbar | 005.25.3021 | 545.00 |
| <input type="checkbox"/> mit Klemmhebeln zur Schnelladaption | | |
| <input type="checkbox"/> Kopfstütze ALS mit Positionierungssystem für Kopf und Oberkörper Gr. 2 | 25.3064 | 1 480.00 |
| <input type="checkbox"/> Seitenpelotte oval, einzeln, links montiert | 005.20.1204 | 180.00 |
| <input type="checkbox"/> Seitenpelotte oval, einzeln, rechts montiert | 005.20.1205 | 180.00 |
| <input type="checkbox"/> Abduktionskeil mit Halter, montiert | 005.20.1206 | 185.00 |
| <input type="checkbox"/> Fersenband schwarz, paarweise, montiert | 25.3011 | 60.00 |
| <input type="checkbox"/> Ristriemen aus Klettband, paarweise montiert | 25.3012 | 30.00 |
| <input type="checkbox"/> Fersenschale mit Ristrieme, paarweise montiert | 25.3013 | 115.00 |
| <input type="checkbox"/> Wadenband mit Halterung, Band (5cm) mit Klettverschluss | 003.20.1211 | 88.00 |
| <input type="checkbox"/> Rollgurt mit Schnellverschluss, 2 teilig | 25.0064 | 260.00 |
| <input type="checkbox"/> Beckengurt Bodypoint HB205 M oder | 65.3072 | 149.00 |
| <input type="checkbox"/> Tisch transparent, 600 x 450 mm (Breite x Tiefe) _____
ausschwenkbar nach links oder rechts, mit Ausschnitt
für den Steuerkasten, Ausschwenkbar auf die Gegenseite
des Steuerkastenausschnitts | 001.20.1218 | 375.00 |

Bauchmass: _____



Bitte Bedienpultausschnitt (x) vermessen!

- | | | |
|---|-------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> SKS Rollstuhlrückentasche, anthrazit | 65.3061 | 79.00 |
| <input type="checkbox"/> SKS Seitenlehnentasche, anthrazit | 65.3062 | 69.00 |
| <input type="checkbox"/> Transferrgriffe, Position angeben | 25.3057 | auf Anfrage |
| <input type="checkbox"/> Medizinprodukteplattform aufklappbar? (Masse angeben) | 25.3065 | 650.00 |
| <input type="checkbox"/> Rückspiegel, montiert | 001.20.1216 | 55.00 |
| Montage: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | | |
| <input type="checkbox"/> Stockhalter für zwei Stöcke, montiert am Rückenteil | 001.20.1209 | 50.00 |
| <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts | | |
| <input type="checkbox"/> Karabinersystem (4 Stück) zur Befestigung einer Atemgerätasche am Rücken | 005.20.1207 | 225.00 |
| <input type="checkbox"/> Fahrradcomputer (Tachometer) montiert und adaptiert | 001.20.1220 | 295.00 |
| <input type="checkbox"/> Hockeyrammschutzbügel | 004.22.0088 | 800.00 |
| <input type="checkbox"/> mit Halterung für Hockeyschaukel | 22.0082 | 160.00 |
| <input type="checkbox"/> Hockey Upgrade (Speed 14 Km/h, Bodenfreiheit erhöht, Ventilationssystem, externes Express-Ladegerät) | 004.22.0091 | 1 980.00 |
| <input type="checkbox"/> Hockey Set (Upgrade, Bügel und Halterung) | 004.22.0090 | 2 600.00 |

10 Transport und Lieferung




- | | | |
|---|-------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Transport, Verpackung und Zollabwicklung | Transk | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bei Direktimport kommt die gesetzliche Mehrwert/Umsatzeinfuhrsteuer separat auf das Betragtotal dazu. Diese wird durch die Zollstelle erhoben und ist vollständig vorsteuerabzugsfähig. | MwSt Export | |
| <input type="checkbox"/> Auslieferung mit vor Ort- Unterstützung durch einen SKS-Rehab-Mitarbeiter | 25.3054 | 495.00 |
| <input type="checkbox"/> Vor-Ort-Abklärung und Kundenzuweisung mit Klinikverordnung durch SKS | 25.3054kl | 460.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Preise verstehen sich ab Werk, ohne Mehrwertsteuer | | |

11 Gängige Sitzsysteme

andere _____

auf Anfrage

12 Allfällige Positionen, Detaillierungen und Spezialanfertigungen gemäss Skizze



Einverständniserklärung

Name:	Vorname:	Geb.-Datum:
Strasse:	Wohnort:	Tel.-Nr.:
Kostenträger:		Kv-Nr.:

Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass ich zur Vereinfachung der Beurteilung fotografiert werde und die Fotos zu rein medizinischen Zwecken EDV-gestützt erfasst werden.

Ich habe davon Kenntnis, dass meine personenbezogenen Daten sowie Gesundheitsdaten (§3 Abs.9 BDSG) - erhoben, verarbeitet und im Rahmen der Zweckbestimmung unter Wahrung der Voraussetzungen des § 28 BDSG übermittelt werden können. Dies betrifft alle an der Versorgungskette Beteiligten (z.B. Kostenträger). Das Speichern, Verändern oder Übermitteln meiner Daten oder ihrer Nutzung als Mittel für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke ist nach o.g. Paragraphen in folgenden Fällen zulässig:

- Im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnissen mit Betroffenen
- Soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

Ich kann eine Übermittlung der Daten verweigern und eine bestehende Einwilligung zu jeder Zeit und und mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Einer Übermittlung meiner Daten

- stimme ich zu
- stimme ich nicht zu

Die Einverständniserklärung wurde verlesen von Frau/Herrn: _____

Ort / Datum:	Unterschrift
--------------	--------------

Hinweis: Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung des Betroffenen beruht.